

| 题号 | 题目 | 题型 | 选项A | 选项B | 选项C | 选项D | 选项E | 答案 |
|----|---|-----|----------------------|---------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----|----|
| 1 | 新时代中国特色社会主义思想，明确全面推进依法治国总目标是（ ）。 | 单选题 | 建设法治国家法治政府、法治社会 | 建设社会主义法治体系建设社会主义法治国家 | 深化司法体制改革 | 提高全民族法治素养和道德素质 | | B |
| 2 | 新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确坚持和发展中国特色社会主义，总任务是（ ）。 | 单选题 | 完善和发展中国特色社会主义制度 | 实现社会主义现代化和中华民族伟大复兴 | 推进国家治理体系和治理能力现代化 | 建设中国特色社会主义法治体系、建设社会主义法治国家 | | B |
| 3 | 新时代中国特色社会主义思想的精神内涵主要体现八个明确：明确新时代我国社会主要矛盾是（ ）。 | 单选题 | 人民工资水平低和物价水平高之间的矛盾 | 人民日益增长的购买力和社会生产力落后之间的矛盾 | 人民日益增长的美好生活需要和不平衡不充分的发展之间的矛盾 | 人民日益增长的物质文化需要同落后的社会生产力之间的矛盾 | | C |
| 4 | 下列关于国家领导人关于做好安全生产工作作出的重要指示，其中“安全生产红线意识”指的（ ）。 | 单选题 | 人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价 | 安全生产，要坚持防患于未然 | 始终坚持中国共产党的领导坚定不移地走中国特色社会主义路线 | 安全生产和重大安全生产事故风险“一票否决” | | A |
| 5 | 2019年，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工公司化学储罐发生爆炸事故生产安全事故发生后国家领导人作出的一系列重要指示不包括（ ）。 | 单选题 | 尽快查明事故原因，深刻吸取教训，严肃追责 | 强化监管和防范措施严防事故再次发生 | 争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全 | 及时救治伤员，切实维护社会稳定 | | C |
| 6 | 习近平指出，接连发生的重特大安全生产事故，造成重大人员伤亡和财产损失，必须引起高度重视。（ ）必须作为一条不可逾越的红线。 | 单选题 | 安全生产，要坚持防患于未然 | 始终把人民生命安全放在首位 | 完善制度、强化责任、加强管理、严格监管 | 人命关天，发展决不能以牺牲人的生命为代价 | | D |
| 7 | 2019年3月21日14时48分许，江苏盐城市响水县陈家港镇天嘉宜化工有限公司化学储罐发生爆炸事故，并波及周边16家企业。事故发生后，习近平立即做出重要指示。其中，不包括（ ）。 | 单选题 | 做好善后工作，切实维护社会稳定 | 要加强监测预警，防控发生环境污染，严防发生次生灾害 | 要尽快查明事故原因，及时发布权威信息，加强舆情引导 | 争分夺秒全力抢险救援，优先保障国家财产安全 | | D |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-----------------------------|----------------------------------|-------------------------------|-------------------------------|---|
| 8 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调严格落实企业主体责任，企业实行全员安全生产责任制度，法定代表人和（ ）同为安全生产第一责任人。 | 单选题 | 总经理 | 董事长 | 实际控制人 | 股东 | C |
| 9 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月是全国第18个“安全生产月”，国务院安委会办公室将以危险化学品安全为重点，开展全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动2019年“安全生产月”的主题是（ ）。 | 单选题 | 除风险、防隐患、遏事故 | 防风险、除隐患、遏事故 | 遏风险、除隐患、防事故 | 遏风险、防隐患除事故 | B |
| 10 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》以问题为导向，提出了五方面制度性改革举措和工作要求，下列制度中不属于安全改革发展制度的是（ ）。 | 单选题 | 针对高危工艺、设备、物品、场所和岗位，建立分级管控制度 | 建立健全隐患排查治理制度重大隐患治理情况实行自查自改自报闭环管理 | 建立安全生产不良记录“黑名单”制度 | 建立安全生产专业技术服务制度，培育多元化责任主体 | D |
| 11 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》强调健全安全宣传教育体系，推进安全文化建设，加强警示教育，强化全民安全意识和法治意识2019年6月国务院安委会办公室开展了全国“安全生产月”和“安全生产万里行”活动则本次活动的宣传重点和主题是（ ）。 | 单选题 | 以危险化学品安全为重点，以“除风险防隐患遏事故”为主题 | 以重特大火灾安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题 | 以重特大火灾安全为重点，以“遏风险、除隐患、防事故”为主题 | 以危险化学品安全为重点，以“防风险、除隐患、遏事故”为主题 | D |
| 12 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》，明确（ ）是本地区安全生产第一责任人。 | 单选题 | 党政主要负责人 | 党政班子成员 | 各级安全生产委员会主任 | 各级安全生产委员会成员 | A |
| 13 | 根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，建筑施工事故防范的关键环节不包含（ ）。 | 单选题 | 脚手架及模板支撑工程 | 基坑支护及降水工程 | 混凝土浇筑工程 | 起重吊装及安装拆卸工程 | C |
| 14 | 依据《立法法》的规定，《安全生产法》的制定主体是（ ）。 | 单选题 | 国家安全生产监督管理总局 | 国务院 | 全国人民代表大会及其常务委员会 | 国务院应急管理部 | C |
| 15 | 按照我国有关法律的规定，有权制定安全生产部门规章的国家机关是（ ）。 | 单选题 | 设区的市级以上各级人民政府 | 国务院有关部委 | 省、自治区、直辖市安全生产监督管理部门 | 全国人大及其常务委员会 | B |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 16 | 下列关于法的效力说法正确的是（ ）。 | 单选题 | 行政法规与地方性法规效力等级相同 | 部门规章的效力高于地方政府规章 | 同一机关制定的新的一般规定与旧的特别规定不一致时，由制定机关裁决 | 特别规定与一般规定不一致时一定适用特别规定 | C |
| 17 | 按照法律地位和法律效力的层级不同，法应当包括宪法法律、行政法规、地方性法规和行政规章。下列关于法的制定，说法正确的是（ ）。 | 单选题 | 行政法规的地位和效力高于行政规章，次于宪法和法律 | 《工伤保险条例》属于法律，由全国人民代表大会及其常务委员会制定 | 《安全生产法》的法律效力次于《危险化学品安全管理条例》 | 国家应急管理部制定的规范性文件的效力高于地方政府的规章 | A |
| 18 | 法的分类有不同的标准，按照不同标准对法所划分的类别不同。根据法的创制和表达形式不同为标准可以把法分为（ ）。 | 单选题 | 实体法与程序法 | 宪法与普通法律 | 制定法和习惯法 | 特殊法与一般法 | C |
| 19 | 《安全生产法》的立法目的，不包括（ ）。 | 单选题 | 为了加强安全生产监督管理 | 防止和减少生产安全事故 | 提高产品的产量水平 | 保障人民群众生命和财产安全 | C |
| 20 | 下列关于我国安全生产法律体系的基本框架和效力的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 《安全生产法》是安全生产领域的综合性法律，其法律效力优于《特种设备安全法》 | 安全生产立法按照法律地位和效力由高到低排序为法律、行政法规、部门规章、地方性法规和地方政府规章 | 安全生产行政法规可分为国务院行政法规、部门行政法规和地方行政法规 | 安全生产立法可分为上位法和下位法，法律是安全生产法律体系中的上位法 | D |
| 21 | 同一层级的不同安全生产法律法规对同一类问题都有规定时，应当采取的适用原则是（ ）。 | 单选题 | 普通法优于特殊法原则 | 特殊法优于普通法原则 | 以适用普通法为基本原则，以适用特殊法为例外原则 | 以适用特殊法为基本原则以适用普通法为例外原则 | B |
| 22 | 某省人大常委会公布实施了《某省安全生产条例》，随后省政府公布实施了《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》，下列关于两者法律地位和效力的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 《某省安全生产条例》属于行政法规 | 《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》属于地方性法规 | 《某省安全生产条例》和《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》具有同等法律效力 | 《某省生产经营单位安全生产主体责任规定》可以对《某省安全生产条例》没有规定内容作出规定 | D |
| 23 | 安全生产行政法规一般专指国务院制定的有关安全生产规范性文件，下面有关于其法律地位和有效力说法正确的是（ ）。 | 单选题 | 低于行政规章、国家强制性标准 | 高于安全生产法、低于宪法 | 低于宪法和安全生产法 | 与国家安全监管总局令效力一致 | C |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|---|----------------------------------|-----------------------------------|------------------------------------|---|
| 24 | 下列关于我国安全生产法律法规效力层级的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 《安全生产法》和《建设工程安全生产管理条例》在安全生产法律体系中，属于同一法律效力层级 | 安全生产法规可分为国务院行政法规、部门规章和地方性行政法规 | 经济特区安全生产法规的法律地位高于地方性安全生产法规 | 《建筑法》是建设安全生产领域的综合性法，也是整个安全生产领域的单行法 | D |
| 25 | 安全生产行政法规一般专指国务院制定的有关安全生产规范性文件，下列关于其法律地位和效力的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 低于行政规章、国家强制性标准 | 高于《安全生产法》，低于《宪法》 | 低于《宪法》和《安全生产法》 | 与国家安全监督总局令效力一致 | C |
| 26 | 法的层级不同，其法律地位和效力也不相同。下列对安全生产立法按照法律地位和效力由高到低的排序，正确的是（） | 单选题 | 法律、行政法规、部门规章 | 法律、地方性法规、行政法规 | 行政法规、部门规章、地方性法规 | 地方性法规、地方政府规章、部门规章 | A |
| 27 | 行业安全生产标准对同一安全生产事项的技术要求（）安全生产国家标准。 | 单选题 | 可以高于 | 不得高于 | 应当高于 | 必须高于 | A |
| 28 | 下列关于法的效力说法正确的（） | 单选题 | 安全生产法作为安全生产领域综合性法，法律效力高于其他专门法律 | 安全生产行政法规的法律效力低于安全生产法 | 地方性法规和地方政府规章具有同等的法律效力 | 部门规章的法律效力高于地方性法规 | B |
| 29 | 《安全生产法》明确了排除适用的特殊规定，下列有关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 有关法律、行政法规对铁路交通安全没有规定的，适用《安全生产法》 | 有关法律、行政法规对非煤矿山安全没有规定的，不适用《安全生产法》 | 有关法律、行政法规对消防安全另有规定的，适用《安全生产法》 | 有关法律、行政法规对危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》 | A |
| 30 | 下列关于《安全生产法》适用范围的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 个体生产经营企业和外商独资企业的安全生产不适用《安全生产法》 | 法律法规对非煤矿山、建筑施工安全没有规定的，不适用《安全生产法》 | 法律法规对金属冶炼、危险化学品安全另有规定的，不适用《安全生产法》 | 法律法规对特种设备、核与辐射安全另有规定的，不适用《安全生产法》 | D |
| 31 | 《安全生产法》立法目的是为加强安全生产工作，防止和减少（），保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 | 单选题 | 生产安全事故 | 伤亡事故 | 伤害事故 | 各种事故 | A |

| | | | | | | | |
|----|---|-----|-------------------------|-----------------------------|------------------------------|-----------------------------|---|
| 32 | 依据《安全生产法》的规定，安全生产工作应当坚持的“十二字方针”指的是（）。 | 单选题 | 以人为本、安全第一、持续发展 | 以人为本、生命至上、安全发展 | 安全第一、预防为主、综合治理 | 政府监管、行业自律、社会监督 | C |
| 33 | 某股份公司董事长由上一级单位的总经理兼任长期在外地该公司的总经理在学校脱产学习1年，期间日常工作由常务副总经理负责，分管安全生产的副总经理协助其工作根据《安全生产法》，此期间对该公司安全生产工作全面负责的主要负责人是（）。 | 单选题 | 董事长 | 总经理 | 常务副总经理 | 分管安全生产的副总经理 | C |
| 34 | 《安全生产法》确立的安全生产工作机制是（）。 | 单选题 | 生产经营单位负责、行业自律、社会监督、国家监察 | 生产经营单位负责、政府监管、国家监察、中介机构提供服务 | 生产经营单位负责、职工参与、政府监管、行业自律、社会监督 | 生产经营单位负责、职工参与、行业自律、中介机构提供服务 | C |
| 35 | 依据《安全生产法》，生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时（），处15日以下的拘留；构成犯罪的，依法追究刑事责任。 | 单选题 | 不立即组织抢救的 | 擅离职守的 | 逃匿的 | 不妥善保护现场的 | C |
| 36 | 某企业的主要负责人甲某因未履行安全生产管理职责导致发生生产安全事故，于2008年9月12日收到撤职处分，该企业改制分立新企业拟聘甲某为主要负责人，依据《安全生产法》的规定，甲某可以任职的时间是（）。 | 单选题 | 2009年9月12日后 | 2010年9月12日后 | 2011年9月12日后 | 2013年9月12日后 | D |
| 37 | 根据《安全生产法》的规定，国有企业的主要负责人未按有关规定保证安全生产所需的资金投入，导致发生生产安全事故，尚不够刑事处罚的，对企业主要负责人应当给予（）的处分。 | 单选题 | 罚款 | 降职 | 撤职 | 开除 | C |
| 38 | 某机械股份有限公司因未及时整改隐患发生3人死亡、5人受伤的生产安全事故，该公司总经理张某因此受到刑事处罚。依据《安全生产法》，张某自刑满执行完毕之日起（）不得担任生产经营单位的主要负责人。 | 单选题 | 1年内 | 3年内 | 5年内 | 终身 | C |
| 39 | 依据《安全生产法》，生产经营单位的决策机构、主要负责人或者个人经营的投资人不依照规定保证安全生产所必需的资金投入，致使生产经营单位不具备安全生产条件的，导致发生生产安全事故的，对个人经营的投资人处以（）的罚款。 | 单选题 | 2万元以上10万元以下 | 2万元以上20万元以下 | 10万元以上20万元以下 | 20万元以上50万元以下 | B |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|--|---|
| 40 | 根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人违法行为处罚的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受撤职处分的，自受处分之日起，七年内不得担任本行业生产经营单位的主要负责人 | 未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起，十年内不得担任任何生产经营单位的主要负责人 | 未履行安全生产法规定的安全生产管理职责受撤职处分、对特别重大生产安全事故负有责任的，自受处分之日起，终身不得担任本行业生产经营单位的主要负责人 | 未履行安全生产法规定的生产管理职责、对重大生产安全事故负有责任受刑事处罚的，自刑罚执行完毕之日起，终身不得担任任何生产经营单位的主要负责人 | C |
| 41 | 依据《安全生产法》，关于安全生产违法行为责任主体，下列说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 责任主体包括生产经营单位及其从业人员，不包括其他主体 | 责任主体包括生产经营单位、个体工商户和合伙组织，不包括国家机关工作人员 | 责任主体包括生产经营单位，不包括生产经营单位从业人员 | 责任主体包括政府及其有关部门的责任人员以及生产经营单位及其从业人员 | D |
| 42 | 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位（）工程项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产或者使用。 | 单选题 | 新建、扩建、改建 | 新建、扩建、缓建 | 扩建、改建、翻修 | 新建、改建、装修 | A |
| 43 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于各级人民政府安全生产职责的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 县级以上地方各级人民政府履行本行政区域内的安全监管职责，对生产经营单位安全生产状况实施监督检查 | 县级以上各级人民政府应当根据国民经济和社会发展规划制定安全生产规划，并组织实施 | 乡、镇人民政府应当支持、督促各有关部门依法履行安全监管职责，建立健全安全生产工作协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题 | 街道办事处、开发区管理机构等地方人民政府的派出机关对本行政区域内的安全生产工作实施综合监督管理，加强对本行政区域内生产经营单位安全生产状况的监督检查 | B |
| 44 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于工会、安全服务的机构、人民政府及相关部门安全生产职责的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 工会发现生产经营单位违章指挥、强令冒险作业或者发现事故隐患时，有权组织从业人员撤离危险场所 | 生产经营单位委托依法设立的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由该机构负责 | 县级以上地方各级人民政府履行本行政区域内的安全监管职责，对生产经营单位安全生产状况实施监督检查，建立协调机制，及时协调、解决安全生产监督管理中存在的重大问题 | 县级以上地方各级人民政府安全生产监督管理部门依照本法，对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理 | D |
| 45 | 根据《安全生产法》，下列生产经营单位的工作中属于安全生产管理人员职责的是（）。 | 单选题 | 健全本单位安全生产责任制 | 组织制定并实施本单位事故应急救援预案 | 如实记录本单位安全生产教育和培训情况 | 保证本单位安全生产投入的有效实施 | C |
| 46 | 依据《安全生产法》的规定，下列安全工作职责，属于生产经营单位主要负责人的是（）。 | 单选题 | 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 | 组织或者参与本单位应急救援演练 | 组织或者参与本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 | 建立、健全本单位安全生产责任制 | D |
| 47 | 甲国有企业收购乙民营生物质发电公司45%的股份，完成收购后，乙公司总经理李某占股比20%，其他小股东合计占股份35%。为强化管理，甲企业派出副总经理王某任乙公司董事长，并组建乙公司董事会。依据《安全生产法》，乙公司的安全费用投入责任主体是（）。 | 单选题 | 董事长王某 | 总经理李某 | 乙公司董事会 | 甲企业董事会 | C |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|--|---|---|
| 48 | 2016年5月31日下午，某建筑施工企业施工现场发生火灾事故。事故共造成18人重伤，2人死亡。该公司董事长王某年龄比较大，因患病常年在医院接受治疗，不能主持该公司的日常工作。公司总经理李某于2015年9月出国参加学习一直未归。总经理出国期间，由公司常务副总经理张某全面主持工作。公司由综合管理部主任刘某负责安全生产管理工作，另外还配备一名专职的安全员赵某负责现场安全监督管理工作。经安监及建设行业主管部门调查，该事故是由于安全生产所必需的资金投入不足导致。依据《安全生产法》，针对该事故，下列说法正确的是（ ）。 | 单选题 | 总经理李某应当保证本单位安全生产所必需的资金投入，并对资金投入导致的责任承担责任 | 常务副总经理张某应当组织制定并实施本单位安全生产教育和培训计划 | 董事长王某应当建立、健全本单位安全生产责任制，组织制定本单位规章制度和操作规程 | 安全员赵某应当及时排查生产安全事故隐患，组织制定并实施本单位的应急救援预案 | B |
| 49 | 下列公司员工总数均不超过100人。依据《安全生产法》的规定，应当设置安全生产机构或配备专职安全生产管理人员的是（ ）。 | 单选题 | 某废旧金属回收公司 | 某汽车配件制造公司 | 某生鲜产品运输公司 | 某精密机械加工公司 | C |
| 50 | 甲公司将其施工项目发包给乙公司，乙公司将其中部分业务分包给丙公司，丙公司又转给挂靠在了公司的蔡某，依据《安全生产法》的规定，负责统一协调管理各个方面的安全生产工作的责任主体是（ ）。 | 单选题 | 蔡某 | 丙公司 | 乙公司 | 甲公司 | D |
| 51 | 现有三家企业，分别是某危险物品销售公司、某炼钢厂、某建筑公司。这三家企业分别配备了专职安全生产管理人员。依据《安全生产法》的规定，下列关于这三家企业安全生产管理人员的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 这三家企业均应配有注册安全工程师从事安全生产管理工作 | 这三家企业的专职安全生产管理人员的任免均应告知安全生产监督管理部门 | 危险物品销售公司、炼钢厂应配有注册安全工程师从事安全生产管理工作 | 炼钢厂应配有注册安全工程师从事安全生产管理工作 | D |
| 52 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于安全生产教育和培训的说法，错误的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位应当保证从业人员具备必要的安全生产知识 | 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训 | 学校应当协助生产经营单位对实习学生进行安全生产教育和培训 | 生产经营单位应当如实记录安全生产教育和培训的时间、内容、参加人员以及考核结果等情况 | B |
| 53 | 依据《安全生产法》的规定，生产经营单位建设项目的安全设施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。下列关于相关建设项目的安全管理，正确的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位建设项目的安全设施投资应当纳入建设项目概算 | 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目，应进行安全条件论证和安全评价 | 金属冶炼建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由安全生产监督管理部门负责组织对安全设施进行验收 | 用于生产、储存、装卸危险物品的建设项目竣工投入生产或者使用前，应当由建设单位负责组织对安全设施进行验收 | A |
| 54 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位重大危险源安全管理的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位应当委托安全评价机构对重大危险源进行安全评价 | 安全生产监督管理部门应当将本单位重大危险源及安全措施、应急措施向从业人员告知 | 生产经营单位对重大危险源应当登记建档，进行定期检测、评估、监控，并制定应急预案 | 将本单位重大危险源及有关安全措施、应急措施报所在地人民政府备案 | C |

| | | | | | | | | |
|----|--|-----|---|--|--|--|--|---|
| 55 | 某企业旧厂房和旧设备拆除中，需要进行吊装作业和定向爆破作业，依据《安全生产法》的规定，下列关于该吊装作业和定向爆破作业安全管理的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 爆破作业前，应报告安全监管部门并实施现场监控 | 爆破作业时安排公安人员进行现场警戒 | 吊装作业时，应将吊装方案报安全监管部门备案 | 吊装作业时安排专门人员进行现场安全管理 | | D |
| 56 | 依据《安全生产法》的规定，某公司安全生产管理人员在检查本公司的安全生产状况和事故隐患工作时，下列做法正确的是（）。 | 单选题 | 对检查中发现的安全问题立即处理，同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，检查处理及报告情况如实记录在案 | 对检查中发现的安全问题立即报告本公司有关负责人，同时向主管的负有安全监管职责的部门报告，报告情况如实记录在案 | 对检查中发现的重大事故隐患，立即向本公司主要负责人报告，有关负责人不及时处理，可以向主管的负有安全监管职责的部门报告 | 对检查中发现的重大事故隐患，立即处理并向本公司主要负责人报告，同时立即向主管的负有安全监管职责的部门报告 | | C |
| 57 | 某钢铁公司要建一个厂房，选定由甲公司和乙公司承建，并与其签订专门的安全生产管理协议，甲公司没有相关资质，在施工当中发生了人员伤亡事故，依据《安全生产法》的规定，下列关于安全生产管理职责的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 钢铁公司将建设项目发包给甲公司违反规定 | 钢铁公司已经与甲、乙公司签订安全生产管理协议，因此事故发生后钢铁公司不承担安全生产责任 | 钢铁公司与乙公司可以在承包合同中约定各自的安全生产管理责任 | 钢铁公司需要对甲、乙公司的建设工程的安全生产进行统一协调、管理 | | B |
| 58 | M公司在其粮仓扩建项目中，将仓顶防水作业委托给N公司，同时委托L公司承担仓内电气设备安装作业委托W公司负责施工监理。防水和安装作业同时开展。依据《安全生产法》的规定，下列关于上述作业活动安全管理职责的说法，正确的是（）。 | 单选题 | M公司应与W公司签订安全生产管理协议，约定由W公司承担安全生产管理职责 | M公司应与N公司、L公司签订安全生产管理协议约定安全生产管理职责由N公司、L公司承担 | M公司应与N公司、L公司签订安全生产管理协议，约定各自安全生产管理职责 | M公司应委托安全服务机构对该扩建项目的安全生产工作进行统一协调管理 | | C |
| 59 | 某建筑工地焊工张某因生产安全事故受到伤害，依据《安全生产法》的规定，下列关于张某获取赔偿的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 只能依法获得工伤社会保险赔偿 | 只能依照有关民事法律提出赔偿要求 | 工伤保险赔偿不足的，应当向民政部门提出赔偿要求 | 除依法享有工伤保险赔偿外可以依照有关民事法律提出赔偿要求 | | D |
| 60 | 下述（）不是生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作应负的职责。 | 单选题 | 组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程 | 对新改扩建项目进行劳动安全卫生预评价 | 保证本单位安全生产投入的有效实施 | 及时、如实报告生产安全事故 | | B |
| 61 | 《安全生产法》规定，生产经营单位的（）对本单位的安全生产工作全面负责。 | 单选题 | 主要投资人 | 法人代表 | 主要负责人 | 安全负责人 | | C |
| 62 | 下述4个企业，（）的做法不符合安全生产法的要求。 | 单选题 | A企业从事机械加工，员工132人，配备了专职安全生产管理人员 | B企业从事建筑施工，员工98人，设置了安全生产管理机构 | C企业是一个甲醇转运站，员工52人，委托具有国家规定的相关专业技术资格的工程技术人员提供安全生产管理服务 | D企业从事物业管理，员工22人，配备了兼职的安全生产管理人员 | | C |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|---|--|--|---|
| 63 | 下述哪种做法不符合安全生产法的要求（）。 | 单选题 | 生产经营单位将一生产场所出租给了乙方——一个具备安全生产相应资质的个人 | 生产经营单位与在其场所承包的某单位签订了专门的安全生产管理协议 | 生产经营单位与在其场所承包的某单位在签订的承包合同中约定了各自的安全生产管理职责 | 生产经营单位某场所内有3个承包单位。生产经营单位委托总承包单位对分包单位的安全生产工作统一协调、管理，并签订了委托书 | D |
| 64 | 某企业施工队队长甲某开挖沟槽，作业中，现场未采取任何安全支撑措施。工人乙认为风险很大要求暂停作业但甲某以不下去干活就扣本月奖金相威胁，坚持要求继续作业，乙拒绝甲某的指挥。依据《安全生产法》的规定，下列关于企业对乙可采取措施的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 不得给予乙任何处分 | 可以给予乙通报批评、记过等处分 | 可以解除与乙订立的劳动合同 | 可以降低乙的工资和福利待遇 | A |
| 65 | 某建筑施工企业与农名工签订的用工协议中规定：如果农名工作业时发生事故而丧失部分劳动能力，将得到一次性补偿金20000元，完全丧失劳动能力则一次性补偿50000元此后企业与农名工不再有任何关系，不再负责其他善后事项。依据《安全生产法》的规定，下列关于该企业用工协议的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 该协议无效，应对企业的主要负责人给予10日以下拘留 | 该协议具有法律效力，若矿工因工受伤，应遵照办理 | 该协议无效因工受伤的矿工有权向企业提出赔偿要求 | 该协议中的赔偿事项成立数额不足部分由企业补足 | C |
| 66 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于从业人员安全生产义务的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 在作业过程中严格遵守安全生产规章制度和操作规程，服从管理，正确佩戴和使用劳动防护用品 | 具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和能力，并由有关行政主管部门考核合格 | 接受安全生产教育和培训，掌握工作所需的安全生产知识，提高安全生产技能，增强事故预防和应急处理能力 | 发现事故隐患或者其他不安全因素，应当立即向现场安全生产管理人员或本单位负责人报告 | B |
| 67 | 某施工现场进行吊装作业，为防止吊装物料大量滑落，班长要求工人站在吊装的物料上，根据《安全生产法》，工人正确的做法是（）。 | 单选题 | 执行班长的工作指令 | 系上安全带进行作业 | 拒绝班长的工作指令 | 穿上防滑鞋进行作业 | C |
| 68 | 根据《安全生产法》，从业人员安全生产权利与义务包括（）。 | 单选题 | 发现直接危及人身安全的紧急情况时，从业人员有权立即撤离作业现场 | 从业人员有权拒绝接受生产经营单位提供的安全生产教育培训 | 从业人员发现事故隐患，立即报告现场安全管理人员或者本单位负责人 | 从业人员受到事故伤害获得工伤保险后，不再享有获得民事赔偿的权利 | C |
| 69 | 下述中哪一项不是从业人员的权利（）。 | 单选题 | 拒绝违章指挥和强令冒险作业 | 接受安全生产教育和培训 | 因生产安全事故受到损害后享受工伤保险 | 发现直接危及人身安全的紧急情况时，停止作业 | B |
| 70 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于安全监管人员履行监管职责的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 负有安全监管职责的部门在监督检查中，应当互相配合，实行联合检查 | 执行监督检查任务时，对涉及被检查单位的技术秘密和业务秘密予以保密 | 对违法生产、储存、使用、经营危险物品的作业场所予以查封 | 将检查发现的问题及其处理情况以口头形式告知被检查单位的负责人 | D |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|--|--|---|--|---|
| 71 | 某安监站依法对某建筑施工企业进行安全检查。依据《安全生产法》的规定，下列关于安全检查人员的做法，正确的是（）。 | 单选题 | 对检查中发现问题作出书面记录，并要求被检查单位安全管理人员签字 | 发现施工人员佩戴的安全帽规格不符合规定，要求其购买某合格品牌安全帽 | 为便于进入危险区域检查，保证检查安全，责令该企业停止施工接受检查 | 对检查中了解到的该企业节能环保内墙保温涂层技术秘密，严格为其保密 | D |
| 72 | （）对本行政区域内安全生产工作实施综合监督管理。 | 单选题 | 县级以上地方各级人民政府 | 县级以上地方各级人民政府负责安全生产监督管理的部门 | 县级以上地方各级人民政府劳动行政部门 | 县级以上地方各级人民政府卫生部门 | B |
| 73 | 县级以上各级人民政府要依法履行生产安全事故应急救援职责，做好应急救援准备，尽可能减少事故造成的人员伤亡和财产损失。依据《安全生产法》的规定，下列不属于政府应急救援相关职责的是（）。 | 单选题 | 地方各级人民政府应加强生产安全事故应急能力建设，在重点领域建立应急救援基地 | 国务院安全监管部门负责建立全国统一的生产安全事故应急救援信息系统 | 县级以上地方各级人民政府应当组织有关部门制定本行政区域内较大以上事故应急预案 | 地方各级人民政府鼓励生产经营单位建立应急救援队伍，配备相应的应急救援装备和物资 | C |
| 74 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位应急救援工作的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 生产经营单位应当制定本单位的生产安全事故应急救援预案，并与所在地县级以上地方人民政府的生产安全事故应急救援预案相衔接 | 生产经营单位应当建立应急救援组织，生产经营规模较小的可以不建立应急救援组织，但应当指定兼职的应急救援人员 | 危险物品的生产经营单位应当配备必要的应急救援器材、设备和物资，并进行经常性的维护保养，保证正常运转 | 生产经营单位发生生产安全事故后，应当迅速采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大 | B |
| 75 | 依据《安全生产法》的规定，当企业发生生产安全事故时，企业有关人员的正确做法应该是（）。 | 单选题 | 企业事故现场人员立即报告当地安全监管部门 | 企业事故现场人员应立即撤离作业场所，并在2小时内报告安全监管部门 | 企业负责人应当迅速组织抢救，减少人员伤亡和财产损失 | 企业负责人因组织抢救破坏现场的，必须报请安全监管部门批准 | C |
| 76 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于事故报告和应急预案工作的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 危险物品的生产经营、储存单位都应建立应急救援组织，配备必要的应急救援器材、设备和物资 | 负有安全监管职责的部门接到事故报告后，应在3小时内核实上报事故情况 | 安全监管部门接到生产安全事故报告后，应2小时内赶赴事故现场 | 有关地方政府负责人接到生产安全事故报告后，应按要求立即赶到事故现场，组织事故抢救 | D |
| 77 | 某公司发生生产安全事故。依据《安全生产法》的规定，关于该公司事故报告和应急救援的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 发生一般及以上生产安全事故时，该公司负责人应当立即组织抢救，并按有关规定立即如实报告有关部门 | 发生较大及以上生产安全事故时，该公司负责人应当立即组织抢救，一般事故由该公司安全员立即组织抢救 | 发生重大及以上生产安全事故时，该公司负责人应当立即组织抢救，一般事故和较大事故由该公司安全管理人员立即组织抢救 | 发生特别重大生产安全事故时，该公司负责人应当立即组织抢救，其他事故由该公司安全机构负责人立即组织抢救 | A |
| 78 | 某建筑施工企业项目现场发生火灾引起隔壁鞭炮厂发生爆炸事故，死亡15人并摧毁了上亿元的设备。接到事故报告后，施工企业负责人组织采取了如下行动。请问哪种行动是不应当采取的（）。 | 单选题 | 将临近易燃物移走，防止事故扩大，并保护现场 | 对轻伤者实施急救，将死者送进医院 | 及时、如实向当地负有安全生产监督管理职责的部门报告事故情况 | 组织事故调查，并处理责任人 | D |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|------------------------|-----------------------|----------------------------|-------------------|---|
| 79 | 某施工单位项目部将自己的业务发包给不具备经营资质的施工队。在施工过程中，因施工队不注重安全防护导致在建工程基坑坍塌，造成1人死亡，2人重伤。依据《安全生产法》，下列关于此次事故伤亡赔偿责任的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 由施工队承担赔偿责任 | 由施工单位项目部承担赔偿责任 | 由施工单位承担赔偿责任 | 由施工单位与施工队承担连带赔偿责任 | D |
| 80 | 某县安监部门在调查一起死亡事故时发现某生产经营单位与从业人员订立的劳动合同中，有减轻该单位对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担责任的条款。依据《安全生产法》的规定，可以对该单位的主要负责人给予罚款，处罚金额符合规定的是（ ）。 | 单选题 | 5000 | 15000 | 40000 | 120000 | C |
| 81 | 依据《消防法》的规定，消防安全重点单位应当实行（ ）防火巡查，并建立巡查记录。 | 单选题 | 每日 | 每周 | 每月 | 每月 | A |
| 82 | 依据《消防法》的规定，下列单位中，应当建立单位专职消防队，承担本单位的火灾扑救工作的是（ ）。 | 单选题 | 某大型购物中心 | 某大型民用机场 | 某大型钢材仓库 | 某省级重点文物保护单位 | B |
| 83 | 依据《消防法》的规定，建筑施工企业施工期间发生严重火灾时，下列灭火救援的做法，错误的是（ ）。 | 单选题 | 项目经理组织火灾现场扑救时，优先抢救贵重物品 | 施工现场人员立即组织、引导在场人员疏散撤离 | 消防队接到报警后立即赶赴现场、救援遇险人员，实施扑救 | 医疗单位及时赶赴现场，实施伤员救治 | A |
| 84 | 甲企业与乙企业相邻，甲企业发生火灾后乙企业立即给予支援，最终在应急消防队的带领下成功扑灭大火，依据《消防法》的规定，乙企业损失的灭火剂器材及装备等应由（ ）给予补偿。 | 单选题 | 甲企业 | 保险公司 | 当地人民政府 | 应急消防救援队 | C |
| 85 | 根据《消防法》，生产经营单位发生火灾后，负责统一组织和指挥火灾现场扑救的单位是（ ）。 | 单选题 | 火灾发生单位上级部门 | 火灾发生单位消防部门 | 应急机关消防救援机构 | 人民政府安全监管部门 | C |
| 86 | 根据《消防法》的规定，下列场所不得与易燃易爆危险品储存地点设置在同一建筑物内的是（ ）。 | 单选题 | 供销社 | 建材超市 | 员工宿舍 | 货物仓库 | C |

| | | | | | | | |
|----|--|-----|---|---|-------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 87 | 依据《消防法》的规定，下列关于灭火救援的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 乡镇人民政府应当组织有关部门对本行政区域内的火灾特点制定应急预案，提供装备等保障 | 单位、个人为火灾报警提供便利的，应获得适当报酬 | 任何单位发生火灾，必须立即组织力量扑救，邻近单位应当给予支援 | 应急机关消防机构统一组织和指挥火灾现场扑救，应当优先保障国家财产安全 | C |
| 88 | 根据《特种设备安全法》，（）的设计文件，应当经负责特种设备安全监管部门核准的检验机构鉴定，方可用于制造。 | 单选题 | 压力容器 | 气瓶 | 压力管道 | 起重机械 | B |
| 89 | 依据《特种设备安全法》的规定，下列设备，其设计文件应当经负责特种设备安全监管部门核准的检验机构鉴定，方可用于制造的是（）。 | 单选题 | 锅炉、氧舱、客运索道、大型游乐设施、电梯 | 锅炉、气瓶、氧舱、客运索道、大型游乐设施 | 锅炉、气瓶、客运索道、大型游乐设施、起重机械 | 锅炉、气瓶、氧舱、大型游乐设施、压力管道 | B |
| 90 | 根据《特种设备安全法》，关于特种设备经营的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 特种设备在出租期间的使用管理义务由承租单位承担，法律另有规定的除外 | 特种设备在出租期间的维护保养义务由出租单位承担，当事人另有约定的除外 | 经营企业销售未经检验的特种设备，应当报经特种设备安全监管部门批准 | 进口特种设备的安装及使用维护保养说明，应当采用中文和英文两种文字 | B |
| 91 | 依据《特种设备安全法》的规定，下列关于特种设备使用的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 特种设备使用单位可以在特种设备投入使用个月后向特种设备安全监督管理部门办理使用登记 | 特种设备使用单位应当按照安全技术规范要求，在检验合格有效期届满前3个月，向特种设备检验机构提出定期检验要求 | 特种设备使用过程中发生紧急情况时，安全管理人员可以决定停止使用特种设备 | 特种设备出现故障或者发生异常情况，使用单位在采取应急措施后可以继续使用 | C |
| 92 | 依据《特种设备安全法》的规定，特种设备生产单位的下列人员中，无须按照国家有关规定取得相应资格的是（）。 | 单选题 | 特种设备安全管理人员 | 特种设备检测人员 | 特种设备作业人员 | 该单位分管安全生产的负责人 | D |
| 93 | 受甲公司委托，乙锅炉压力容器检测检验站委派具有检验资格的张某，到甲公司对一200立方米的球形液氧储罐进行检测检验。该球罐是由丙公司制造、丁施工公司安装的。依据《特种设备安全法》的规定，下列关于张某检测和执业的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 检验发现球罐有重大缺陷，张某应当立即向当地安全监管部门报告 | 张某检验球罐所需的技术资料，应由丙公司和丁公司提供，并对资料的真实性负责 | 甲公司需要购置新球罐的，张某不得向其推荐产品 | 张某经批准可以同时两个检测检验机构中执业 | C |
| 94 | 某设备租赁公司在乌鲁木齐市施工现场有一台在用的塔式起重机，该起重机安全检验合格有效期至2017年6月1日，依据《特种设备安全监察条例》的规定，下列关于该起重机的维护和检验的说法正确的是（）。 | 单选题 | 应当至少每季度进行一次自行检查，并作出记录 | 应当至少每半年进行一次自行检查，并作出记录 | 应当最迟在2017年5月1日前向特种设备检验检测机构提出定期检验要求 | 应当最迟在2017年4月1日前向特种设备检测检测机构提出定期检验要求 | C |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|---|--|---|
| 95 | 依据《特种设备安全法》的规定，下列关于特种设备的生产、经营、使用的说法正确的是（）。 | 单选题 | 电梯安装验收合格、交付使用后，使用单位应当对电梯的安全性能负责。 | 锅炉改造完成后，施工单位应当及时将改造方案等相关资料归档保存。 | 进口大型起重机，应当向进口地的安全监管部门履行提前告知义务。 | 压力容器的使用单位应当向特种设备安全监管部门办理使用登记。 | D |
| 96 | 甲公司作为一家电梯生产企业，乙公司作为一家有资质的电梯维护保养企业，丙公司作为一家大型商场，丙公司从甲公司购置了一部电梯，并与乙公司签订了电梯维护保养合同，委托乙公司负责该电梯的维护保养。下列关于该电梯使用安全管理的表述中，正确的是（）。 | 单选题 | 丙公司负责电梯报废后的拆除工作。 | 乙公司应建立该电梯的安全技术档案。 | 乙公司应至少每月对电梯进行一次清洁、润滑、调整 and 检查。 | 甲公司应对该电梯安全运行方面存在的问题，提出使用改进建议。 | D |
| 97 | 李某是一家特种设备检验检测单位的检验检测人员，依据《特种设备安全法》的规定，下列关于李某从事特种设备检验检测的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 李某需要经单位培训考核，取得上岗资格证，即可从事检验检测工作。 | 李某最多可以在两个特种设备检验检测单位中从事检验检测工作。 | 李某在检验检测中发现特种设备存在严重事故隐患，告知使用单位，并立即向特种设备安全监管部门进行报告。 | 李某得知其服务单位需更新一台压力容器，根据经验主动向该单位推荐另外品牌的压力容器。 | C |
| 98 | 依据《特种设备安全法》的规定，下列关于特种设备监督管理执法的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 发现特种设备存在事故隐患时，应当以书面形式发出特种设备安全监察指令，责令有关单位及时采取措施予以改正或者消除事故隐患。 | 对有证据表明不符合安全技术规范要求或者存在严重事故隐患的特种设备实施查封、扣押。 | 特种设备安全监管部门实施安全检查时，应当至少有三名特种设备安全监察员参加。 | 发现特种设备存在事故隐患，紧急情况下立即要求有关单位采取紧急处置措施，随后补发特种设备安全监察指令。 | C |
| 99 | 根据《特种设备安全法》，关于特种设备安全监督管理的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 锅炉的设计文件，应当经特种设备安全监管部门核准的检验机构鉴定，方可用于制造。 | 特种设备属于共有的，不得委托物业服务单位或者其他管理人管理。 | 进口特种设备的产品铭牌，应当有完整的外文说明。 | 特种设备检验、检测人员经有关部门批准，可以同时在一个检验、检测机构中执业。 | A |
| 100 | 根据《建筑法》，建筑工程开工前，（）应当按照国家有关规定向工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门申请领取施工许可证。 | 单选题 | 施工单位 | 建设单位 | 质量监督站 | 监理单位 | B |
| 101 | 根据《建筑法》，建筑工程应当自领取施工许可证之日起（）个月内开工。 | 单选题 | 1 | 3 | 2 | 6 | B |
| 102 | 根据《建筑法》，施工企业必须为职工办理的保险是（）。 | 单选题 | 意外伤害险 | 工伤保险 | 职业责任险 | 财产险 | B |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------------|--|-------------------------------------|---|---|
| 103 | 根据《建筑法》，关于建设工程依法实行工程监理的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 建设单位应当委托该工程的设计单位进行工程监理 | 建设单位应当委托具有相应资质等级的工程监理单位进行监理 | 工程监理单位不能与建设单位有隶属关系 | 工程监理单位不能与该工程的设计单位有利害关系 | B |
| 104 | 根据《建筑法》，关于施工许可的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 建设单位应当自领取施工许可证之日起1个月内开工 | 建设单位领取施工许可证时，应当有保证质量和安全的具体措施 | 中止施工满3年的工程恢复施工前，建设单位应当报发证机关核验施工许可证 | 建筑工程开工前，建设单位应当按照国家有关规定向工程所在地市级以上人民政府建设主管部门申请施工许可证 | B |
| 105 | 根据《建筑法》，关于承揽工程业务的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 企业承揽分包工程，应当取得相应建筑业企业资质 | 不具有相应资质等级的施工企业，可以采取同一专业联合承包的方式满足承揽工程业务要求 | 施工企业与项目经理部签订内部承包协议，属于允许他人以本企业名义承揽工程 | 自然人可以成为承揽分包工程业务的主体 | A |
| 106 | 根据《建筑法》，关于建设工程分包的说法，正确的有（ ）。 | 单选题 | 总承包单位可以按照合同约定将建设工程部分非主体、非关键性工作分包给其他企业 | 总承包单位可以将全部建设工程拆分成若干部分后全部分包给其他施工企业 | 总承包单位可以将建设工程主体结构中技术较为复杂的部分分包给其他企业 | 总承包单位经建设单位同意后，可以将建设工程的关键性工作分包给其他企业 | A |
| 107 | 陈某为某地施工现场的项目经理，未按照国家标准为用电设备安装漏电保护装置，导致两名工人作业时触电死亡。根据《刑法》的规定，陈某的行为构成（ ）。 | 单选题 | 失职渎职罪 | 重大劳动安全事故罪 | 强令违章冒险作业罪 | 玩忽职守罪 | B |
| 108 | 某地施工现场发生塔吊倒塌事故，当场死亡5人，主管安全生产的副总经理李某未向有关部门报告，贻误了事故抢险救援的时机，又导致3人死亡。依据《刑法》及相关规定，对李某的处罚，下列说法正确的是（ ） | 单选题 | 应处3年以下有期徒刑 | 应处7年以上有期徒刑 | 应处3年以上7年以下有期徒刑 | 应处以拘役 | C |
| 109 | 某建筑施工企业因安全生产设施不符合国家规定，发生事故造成6人死亡的严重后果，依据《刑法》的规定，直接负责的主管人员触犯的刑法罪名是（ ）。 | 单选题 | 重大责任事故罪 | 重大劳动安全事故罪 | 危险物品肇事罪 | 消防责任事故罪 | B |
| 110 | 依据《刑法》的规定，由于强令他人违章冒险作业而导致重大伤亡事故发生或者造成其他严重后果，情节特别恶劣的，应处有期徒刑（ ）。 | 单选题 | 10年以上 | 年以上 | 5年以上 | 3年以上 | C |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------------|------------------|---------------------------|-------------------------|--|---|
| 111 | 某企业安全生产设施不符合国家规定，导致一起15人死亡的重大事故。依据《刑法》有关规定，该企业直接负责的主管人员涉嫌构成的罪名是（）。 | 单选题 | 重大劳动安全事故罪 | 重大责任事故罪 | 以危险方法危害公共安全罪 | 玩忽职守罪 | | A |
| 112 | 某施工给现场防水卷材着火，为保护现场设备不受损害，总工程师刘某强令作业人员冒险进入建筑物屋面进行抢救，结果造成5人死亡。依据《刑法》有关规定，刘某的违法情节属于特别恶劣，刘某应当被判处的刑罚是（）。 | 单选题 | 3年以下有期徒刑 | 5年以下有期徒刑 | 3年以上7年以下有期徒刑 | 5年以上有期徒刑 | | D |
| 113 | 根据《刑法》规定，在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救的，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役；情节特别严重的，处3年以上7年以下有期徒刑，依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列情形中，应当认定为“情节特别严重”的是（）。 | 单选题 | 导致事故后果扩大增加死亡2人的 | 导致事故后果扩大，增加重伤9人的 | 采用命令方式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大的 | 导致事故后果扩大，增加直接经济损失260万元的 | | C |
| 114 | 某建筑公司的安全生产条件不符合国家规定，导致施工现场发生了重大伤亡事故。根据《刑法》及相关司法解释，该单位相关负责人涉嫌构成（）。 | 单选题 | 重大责任事故罪 | 玩忽职守罪 | 重大劳动安全事故罪 | 强令违章冒险作业罪 | | C |
| 115 | 根据不同的标准，行政处罚有不同的分类。下列行政处罚中属于行为罚的是（）。 | 单选题 | 罚款 | 销毁违禁物品 | 责令停产停业 | 没收违法所得 | | C |
| 116 | 根据《行政处罚法》的规定，以下（）不属于行政处罚的种类。 | 单选题 | 没收非法财物 | 警告 | 记大过 | 暂扣或者吊销许可证 | | C |
| 117 | 《行政处罚法》规定的“一事不二罚”是指对当事人的同一个违法行为不得给予两次以上（）的处罚。 | 单选题 | 警告 | 罚款 | 没收财产 | 收缴违法所得 | | B |
| 118 | 依据《行政处罚法》的规定，限制人身自由的行政处罚只能由（）设定 | 单选题 | 法律 | 行政法规 | 地方性法规 | 部门规章 | | A |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|--|---|
| 119 | 依据《行政处罚法》的规定，行政法规和地方性法规对行政处罚的设定形式和权限的区别在于（）。 | 单选题 | 地方性法规不得设定没收违法所得和责令停产的行政处罚 | 地方性法规不得设定吊销营业执照的行政处罚 | 地方性法规不得设定暂扣营业执照的行政处罚 | 地方性法规不得设定吊销许可证的行政处罚 | B |
| 120 | 依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚规定的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 行政法规可以设定限制人身自由吊销企业营业执照之外的行政处罚 | 地方性法规可以设定限制人身自由、吊销企业营业执照之外的行政处罚 | 国务院部委可以设定限制人身自由、吊销企业营业执照之外的行政处罚 | 国务院批准的较大的市人民政府可以设定限制人身自由、吊销企业营业执照之外的行政处罚 | B |
| 121 | 依据《行政处罚法》的规定，限制人身自由的行政处罚权只能由（）行使。 | 单选题 | 公安机关 | 人民检察院 | 县级以上人民政府 | 县级以上安全生产监督管理部门 | A |
| 122 | 根据《行政处罚法》，下列关于行政处罚适用的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 精神病人在不能辨认或者不能控制自己行为时有违法行为的，应当从轻行政处罚 | 对当事人的同一个违法行为，可以给予两次以上罚款的行政处罚 | 不满十四周岁的人有违法行为的，不予行政处罚 | 受他人胁迫有违法行为的，不予行政处罚 | C |
| 123 | 依据《行政处罚法》的规定，违法行为在（）内没有发现的，不再给予处罚。 | 单选题 | 3个月 | 6个月 | 1年 | 2年 | D |
| 124 | 根据《行政处罚法》的规定，对于违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，行政执法机关（）处罚。 | 单选题 | 不予 | 予以减轻 | 予以从轻 | 可以给予 | A |
| 125 | 依据《行政处罚法》的规定，违法行为在两年内未被发现的，不再给予行政处罚。违法行为的期限从（）起计算。 | 单选题 | 受害人发现其权益受到违法行为侵害之日 | 违法行为发生之日 | 违法行为终了之日 | 违法行为终了之日起计算，但违法行为有连续或者继续状态的，从行为发生之日 | B |
| 126 | 违法行为构成犯罪的，行政机关必须将案件移送（）。 | 单选题 | 上级行政机关 | 公安机关 | 司法机关 | 监狱 | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|---|
| 127 | 依据《行政处罚法》的规定，行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的行政机关管辖，这种管辖属于（ ）管辖。 | 单选题 | 行政 | 移送 | 属地 | 指定 | C |
| 128 | 依据《行政处罚法》的规定，行政处罚案件一般由（ ）的行政机关管辖。 | 单选题 | 违法行为发生地 | 侵权行为发生地 | 违法行为人户籍所在地 | 违法行为人经常居住地 | A |
| 129 | 一般管辖是指行政处罚由违法行为发生地的县级以上地方人民政府具有行政处罚权的（ ）管辖。 | 单选题 | 公安机关 | 人民法院 | 行政机关 | 看守所 | C |
| 130 | 行政处罚当事人应当自收到行政处罚决定书之日起（ ）日内至指定的银行缴纳罚款。 | 单选题 | 10 | 15 | 30 | 45 | B |
| 131 | 根据《行政处罚法》的规定，当事人对于责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚有异议，提出听证要求的，应当（ ）。 | 单选题 | 缴纳听证费用 | 不缴纳听证费用 | 有困难的可以申请听证费用的减交、缓交和免交 | 有正当理由的可以不缴纳听证费用 | B |
| 132 | 在对违反安全生产法规的单位采取的行政处罚措施中，可以适用简易程序的是（ ）。 | 单选题 | 责令停产 | 对生产经营单位当场处以800元罚款 | 暂扣营业执照 | 罚款5万元 | B |
| 133 | 下列关于行政处罚听证的表述，正确的是（ ）。 | 单选题 | 只要当事人要求听证的，实施处罚的行政机关就应当组织听证 | 当事人必须亲自参加听证 | 当事人不承担行政机关组织听证的费用 | 听证可由案件的调查人员主持 | C |
| 134 | 某地建设行业主管部门对安全生产许可证过期但仍组织生产的施工企业实施行政处罚，该企业不服行政处罚决定，申请行政复议，根据《行政处罚法》，在行政复议期间，该行政处罚（ ）。 | 单选题 | 暂停执行 | 不停止执行 | 延期执行 | 中止执行 | B |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------------|--|-----------------------------------|--|---|
| 135 | 依据《行政处罚法》的规定，违法事实确凿并且有法定依据，对企业处以（ ）元以下的罚款，可以当场作出处罚决定。 | 单选题 | 1000 | 2000 | 3000 | 5000 | A |
| 136 | 应当依照《民事诉讼法》的有关规定将行政处罚决定书送达当事人，送达期限为（ ）日。 | 单选题 | 5 | 7 | 10 | 30 | B |
| 137 | 根据《行政处罚法》的规定，对于违法事实确凿并有法定依据，对公民处以50元以下、对法人或者其他组织处以1000元以下的罚款的案件，行政机关可以使用（ ）作出决定。 | 单选题 | 简易程序 | 一般程序 | 听证程序 | 特殊程序 | A |
| 138 | 依据《行政处罚法》的规定，行政机关根据当事人的申请，决定举行听证的，听证的费用由（ ）承担。 | 单选题 | 当事人 | 司法机关 | 行政机关 | 当事人与行政机关 | C |
| 139 | 依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚执行程序的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 当事人对行政处罚决定不服申请行政复议或者提起行政诉讼的，行政处罚暂缓执行 | 除法定可当场收缴罚款的情形外，作出行政处罚决定的行政机关及其执法人员不得自行收缴罚款 | 当事人拒不履行法定义务的，行政机关只能申请法院强制执行 | 行政机关及其执法人员当场收缴罚款的，必须向当事人出具本部门统一制发的罚款收据 | B |
| 140 | 依照《行政处罚法》的规定，行政当事人无正当理由拒不履行行政机关的处罚规定时，行政机关可以采取的措施是（ ）。 | 单选题 | 直接实施强制执行 | 向人民法院提起诉讼 | 依法将查封扣押的财物拍卖或者将冻结的存款划拨抵缴罚款 | 对到期不缴纳罚款的，每日按应缴罚款数额的5%加处罚款 | C |
| 141 | 依据《行政处罚法》的行政处罚决定程序，当调查终结，行政机关负责人应当审查调查结果，酌情作出决定，下列决定正确的是（ ）。 | 单选题 | 违法行为轻微的，不得给予行政处罚 | 确有应受行政处罚的违法行为的，从重作出行政处罚决定 | 违法行为已构成犯罪的，应当予以行政处罚后移送司法机关 | 违法事实不能成立的，不得给予行政处罚 | D |
| 142 | 某行政机关给予某用人单位2000元罚款的行政处罚。依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚执行的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 该单位对行政处罚决定不服申请行政复议的，行政处罚应当停止执行 | 执法人员应当当场收缴罚款，并出具罚款收据 | 该单位应当自收到行政处罚决定书之日起15日内，到指定的银行缴纳罚款 | 该单位到期未缴纳罚款，行政机关可每日按罚款数额的千分之三加处罚款 | C |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|---|--|--|---|
| 143 | 根据《劳动法》的规定，应当给予特殊保护的未成年工是指（ ）的劳动者。 | 单选题 | 年满12周岁未满14周岁 | 年满14周岁未满16周岁 | 年满14周岁未满18周岁 | 年满16周岁未满18周岁 | | D |
| 144 | 依据《劳动法》的规定，下列企业对女职工的工作安排，符合女职工特殊保护规定的是（ ）。 | 单选题 | 某矿山企业临时安排女职工到井下工作1天 | 某翻译公司安排已怀孕3个月的女职工本周每天加班1小时 | 某医院安排女护士（孩子5个月大）值夜班 | 某食品公司安排女职工在例假期间从事冷库搬运作业 | | B |
| 145 | 依据《劳动法》的规定，用人单位不得安排女职工在哺乳未满1周岁的婴儿期间从事的工作是（ ）。 | 单选题 | 第一级体力劳动强度的劳动 | 夜班劳动 | 电工 | 驾驶机动车 | | B |
| 146 | 根据《劳动法》，下列关于女职工特殊保护的說法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 禁止安排女职工从事矿山井下、国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和其他禁忌从事的劳动 | 不得安排女职工在经期从事高处、低温、冷水作业和国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 | 不得安排女职工在怀孕期间从事国家规定的第三级体力劳动强度的劳动和孕期禁忌从事的劳动 | 不得安排女职工在哺乳未满一周岁的婴儿期间从事国家规定的第二级体力劳动强度的劳动和哺乳期禁忌从事的其他劳动 | | C |
| 147 | 某汽车制造公司从技校毕业生中招收了一批新员工，拟安排从事喷漆作业。依据《劳动法》的规定，该公司拟安排从事喷漆作业的新员工应至少年满（ ）周岁。 | 单选题 | 16 | 18 | 20 | 22 | | B |
| 148 | 女大学生孙某毕业后被企业录用。孙某为了锻炼自己，主动要求到最苦、最累、最脏的岗位上工作。企业可以满足她的要求，但不得安排的工作是（ ）。 | 单选题 | 高处高温工作 | 低温冷水作业 | 夜班劳动 | 矿山井下作业 | | D |
| 149 | 根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的說法，错误的有（ ）。 | 单选题 | 企业应当为未成年工定期进行健康检查 | 企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 | 企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 | 企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动 | | C |
| 150 | 某公司有女职工和未成年工。根据《劳动法》，下列对女职工和未成年工特殊保护的做中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 该公司安排17周岁员工李某从事矿山井下的劳动 | 该公司安排16周岁员工王某从事第二级体力劳动强度的后勤保障工作 | 该公司安排女职工金某生育期间休两个月的产假 | 该公司安排怀孕七个月以上的女职工胡某夜班劳动 | | B |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|---------------|---------------------|---------------------|---|
| 151 | 女职工李某正在哺乳10个月的婴儿。依据《劳动法》，李某所在单位可以安排她从事的劳动是（ ）。 | 单选题 | 夜班劳动 | 延长工作时间的劳动 | 国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 | 国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 | C |
| 152 | 某女职工处于哺乳未满1周岁的婴儿期间。依据《劳动法》的规定，用人单位对该女职工工作的安排，正确的是（ ）。 | 单选题 | 可以安排夜班劳动 | 可以适当延长其工作时间 | 安排国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 | 安排国家规定的第三级体力劳动强度的劳动 | C |
| 153 | 根据《劳动合同法》，劳动合同期限一年以上不满三年的，试用期不得超过（ ）。 | 单选题 | 3个月 | 4个月 | 2个月 | 1个月 | C |
| 154 | 甲与某施工企业签订了一份2年期的劳动合同，合同中约定的生效时间为2014年5月1日，为了考察甲是否具备相应的工作能力，合同约定了试用期，则试用期最长截止于（ ）。 | 单选题 | 41791 | 41821 | 41852 | 41944 | B |
| 155 | 根据《劳动合同法》，用人单位与劳动者已建立劳动关系，未同时订立书面劳动合同的，应当自用工之日起（ ）内订立书面劳动合同。 | 单选题 | 1个月 | 2个月 | 3个月 | 6个月 | A |
| 156 | 根据《劳动合同法》的规定，劳动者在试用期的工资不得低于本单位相同岗位最低档工资或者劳动合同约定工资的（ ），并不得低于用人单位所在地的最低工资标准。 | 单选题 | 1 | 0.8 | 0.85 | 0.7 | B |
| 157 | 劳动者的下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的是（ ）。 | 单选题 | 在试用后被证明不符合录用条件 | 严重违反用人单位的规章制度 | 被起诉有大量欠债 | 经常生病不能从事岗位工作 | B |
| 158 | 根据《劳动合同法》，劳动者不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（ ）以书面形式通知劳动者本人。 | 单选题 | 10日 | 15日 | 20日 | 30日 | D |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------------------|--|---|
| 159 | 下列情形中，用人单位可以解除劳动合同的是（ ）。。 | 单选题 | 职工患病，在规定的医疗期内 | 女职工在孕期内 | 女职工在哺乳期内 | 在试用期间被证明不符合录用条件 | | D |
| 160 | 根据《劳动合同法》，劳动者在试用期内被证明不能胜任工作，用人单位决定解除劳动合同的，需要提前（ ）以书面形式通知劳动者本人。 | 单选题 | 30日 | 60日 | 20日 | 0日 | | D |
| 161 | 甲应聘到某施工单位，双方于2014年6月1日签订为期3年的劳动合同，其中约定试用期3个月，次日合同开始履行。2014年10月12日，甲拟解除劳动合同，则（ ）。 | 单选题 | 必须取得用人单位同意 | 口头通知用人单位即可 | 应提前30日以书面形式通知用人单位 | 应报请劳动行政主管部门同意后以书面形式通知用人单位 | | C |
| 162 | 根据《劳动合同法》，劳动者的下列情形中，用人单位不得解除劳动合同的是（ ）。 | 单选题 | 在试用期间被证明不符合录用条件的 | 严重违反用人单位规章制度 | 患病或非因工负伤，在规定的医疗期内的 | 被依法追究刑事责任的 | | C |
| 163 | 劳动者可以立即解除劳动合同且无须事先告知用人单位的情形是（ ）。 | 单选题 | 用人单位未按照劳动合同约定提供劳动报酬或者劳动条件 | 用人单位以暴力、威胁或者非法限制人身自由的手段强迫劳动者劳动 | 用人单位未及时足额支付劳动报酬 | 用人单位制定的规章制度违反法律、法规的规定，损害劳动者的权益 | | B |
| 164 | 依据《劳动合同法》的规定，劳动者与用人单位签订劳动合同后，如果劳动者不能从事或者胜任工作，致使劳动合同无法履行的，用人单位额外支付劳动者最低（ ）个月工资后，可以解除劳动合同。 | 单选题 | 5 | 3 | 2 | 1 | | D |
| 165 | 依据《劳动合同法》的规定，对于从事接触职业病危害作业的劳动者，下列情形中，用人单位不得解除或终止劳动合同的是（ ）。 | 单选题 | 上岗前未进行职业健康检查 | 在上岗期间未进行职业健康检查 | 离岗前未进行职业健康检查 | 未进行身体健康综合评估检查 | | C |
| 166 | 依据《劳动合同法》的规定，用人单位自用工之日起超过1个月不满1年未与劳动者订立书面劳动合同的，应当向劳动者每月支付（ ）倍的工资 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 5 | | B |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|--|---|---|
| 167 | 甲、乙、丙、丁均是某施工企业的员工，依据《劳动合同法》的规定，下列关于劳动合同解除的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 企业如果强令甲冒险作业并危及 其人身安全，甲有权拒绝作业， 但不能立即解除劳动合同 | 乙非因工负伤，在规定的医疗期 内，企业可以和乙解除劳动合同 | 丙为疑似职业病病人，目前正在诊断期间， 企业此时不能解除劳动合同 | 丁经过企业培训后仍然不能胜任 现在的工作，企业提前10日以书 面形式通知丁后，可以解除劳动 合同 | C |
| 168 | 赵某与某公司签订了劳动合同，该公司为其提供专项培训费用进行专业 技术培训，赵某取得电焊工特种作业资格证。该公司由于转产进行裁 员，与赵某解除了劳动合同。依据《劳动合同法》的规定，下列关于赵 某与该公司权利义务的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 赵某应向该公司返还为其支付的 专业技术培训 | 该公司在解除与赵某的劳动合同 前，应组织对赵某进行离岗前职 业健康检查 | 赵某离职后3年内不得到与该公司从事同类 业务的有竞争关系的其他用人单位就业 | 该公司可以直接单方解除与赵某的 劳动合同 | B |
| 169 | 某企业生产经营发生严重困难需要裁员。依据《劳动合同法》的规定， 下列情形中，用人单位不得解除或终止与劳动者订立的劳动合同的是 （）。 | 单选题 | 劳动者患病后，在规定的医疗期 满后不能从事原工作，也不能从 事另行安排的工作的 | 从事接触职业病危害作业的劳动 者，离岗前未进行职业健康检查 的 | 劳动者经过培训或者调整工作岗位，仍不能 胜任工作的 | 劳动者在本单位患职业病，康复 后未丧失劳动能力的 | B |
| 170 | 甲建筑公司与在其公司工作了十五年的海外部副总王经理解除了劳动合 同，之前12个月王经理的平均工资为8000元，当地的市级人民政府公布 的本地区上年度职工月平均工资为2500元。甲建筑公司向王经理支付经 济补偿的月工资标准应按（）支付。 | 单选题 | 2500元 | 8000元 | 7500元 | 24000元 | C |
| 171 | 某施工企业与李某协商解除劳动合同，李某在该企业工作了2年3个月， 在解除合同前12个月李某月平均工资为6000元，根据《劳动合同法》， 该企业应当给予李某经济补偿（）。 | 单选题 | 6000元 | 12000元 | 18000元 | 15000元 | D |
| 172 | 根据《劳动合同法》，用人单位（）的，劳动者可以立即解除劳动合同， 无需事先告知用人单位。 | 单选题 | 未依法为劳动者缴纳社会保险费 | 违章指挥危及劳动者人身安全 | 未及时足额支付劳动报酬 | 未按照劳动合同约定提供劳动保 护 | B |
| 173 | 依据《突发事件应对法》规定，国家应当建立健全突发事件应急预案体 系，突发事件应急预案的制定、修订程序由（）规定。 | 单选题 | 地方政府 | 国家应急中心 | 安全生产监督管理总局 | 国务院 | D |
| 174 | 依据《突发事件应对法》的规定，社会安全事件发生后，针对事件的性 质和特点，依据有关法律，行政法规和国家其他有关规定，采取应急处 理措施的部门是（）。 | 单选题 | 人民法院 | 公安机关 | 安全监督部门 | 突发事件应急小组 | B |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------------|---|
| 175 | 依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件预警级别的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 分为一、二和三级，分别用红、橙和黄色标示，一级为最高等级 | 分为一、二和三级，分别用黄、橙和红色标示，三级为最高等级 | 分为一、二、三和四级，分别用红、橙、黄和蓝色标示，一级为最高等级 | 分为一、二、兰和四级，分别用蓝、黄、橙和红色标示，四级为最高等级 | C |
| 176 | 依据《突发事件应对法》的规定，下列有关应急监测与预警的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 乡级人民政府应当在村民委员会建立专职信息报告员制度 | 县级人民政府应当通过多种途径收集突发事件信息 | 对即将发生的社会安全事件，市级人民政府不得越级上报 | 预警级别的划分标准由省级人民政府负责制定 | B |
| 177 | 依据《突发事件应对法》的规定，事故灾难的预警级别按照发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级、四级，其中三级标示的颜色是（）。 | 单选题 | 蓝色 | 橙色 | 红色 | 黄色 | D |
| 178 | 较大的突发事件，由发生地（）统一领导和协调应急处置工作。 | 单选题 | 县级人民政府 | 县级人民政府建设主管部门 | 设区的市级人民政府 | 设区的市级人民政府建设主管部门 | C |
| 179 | 依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的预防与应急准备的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 应急预案制定机关应当按照本机关规定的修订程序修订应急预案 | 可能引发社会安全事件的矛盾纠纷应由县级以上人民政府及其有关部门负责调解处理 | 各单位都应当制定具体应急预案，并及时采取措施消除隐患，防止发生突发事件 | 新闻媒体应当无偿开展突发事件预防与应急、自救与互救知识的公益宣传 | D |
| 180 | 某公司丢失了一枚放射源，可能会危害公共安全。依据《突发事件应对法》的规定，下列关于该公司报告的做法，正确的是（）。 | 单选题 | 及时向当地人民政府报告 | 待确定拾拾者后报告给当地人民政府 | 待确定伤害情况后报告给当地人民政府 | 待确定放射源是否泄漏后报告给当地人民政府 | A |
| 181 | 依据《突发事件应对法》的规定，国家将自然灾害、事故灾难和公共卫生事件的预警级别，按照突发事件发生的紧急程度、发展态势和可能造成的危害程度分为一级、二级、三级和四级，标示的颜色分别是（）。 | 单选题 | 红色、黄色、蓝色和绿色 | 红色、橙色、黄色和绿色 | 红色、紫色、橙色和黄色 | 红色、橙色、黄色和蓝色 | D |
| 182 | 某市气象局发布蓝色高温预警，预计某日大部分地区日最高气温将达到35℃以上，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是（）。 | 单选题 | 一级预警 | 二级预警 | 三级预警 | 四级预警 | D |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|---|--|--|---|
| 183 | 某市气象局发布雷暴天气黄色预警，依据《突发事件应对法》的规定，该预警的级别是（ ）。 | 单选题 | 一级预警 | 二级预警 | 三级预警 | 四级预警 | | C |
| 184 | 依据《突发事件应对法》的规定，下列关于突发事件的应急处置与救援的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 突发事件发生后，履行统一领导职责或组织处置突发事件的安全监督管理部门应当针对其性质、特点和危害程度，立即组织有关部门，调动应急救援队伍和社会力量，采取应急处置措施 | 突发事件发生后，应当视具体情况采取应急措施，不得为稳定市场而采取经济性处置措施 | 人民政府应当尊重公众的知情权，按照规定统一、准确、及时发布有关突发事件事态发展和应急处置工作的信息 | 受到自然灾害危害或发生事故灾难、公共卫生事件的单位，应当立即组织本单位应急救援队伍和工作人员营救受害人员，采取必要措施，同时向所在地市级人民政府报告 | | C |
| 185 | 依据《突发事件应对法》的规定，履行统一领导职责或者组织处置突发事件的人民政府在事后恢复与重建中的义务不包括（ ）。 | 单选题 | 继续执行应急处置措施 | 采取必要措施防止发生次生、衍生事件 | 请求上一级政府支持恢复重建工作 | 制定善后工作计划并组织实施 | | A |
| 186 | 根据《突发事件应对法》，社会安全事件发生后，应由人民政府组织，并由公安机关采取的应急处置措施是（ ）。 | 单选题 | 立即抢修被损坏的交通、通信、供水、排水、供电、供气、供热等公共设施 | 实施医疗救护和卫生防疫措施 | 对特定区域内的建筑物、交通工具、设施以及电力、水等供应进行控制 | 保障食品、饮用水、燃料等基本生活必需品的供应 | | C |
| 187 | 对在职业健康检查中发现有与所从事的职业相关的健康损害的劳动者，应当（ ）。 | 单选题 | 与劳动者解除劳动关系并给以相应补偿 | 调离原工作岗位，并妥善安置 | 将劳动者调至低危害程度的岗位 | 让劳动者继续在该职位工作 | | B |
| 188 | 发生或者可能发生急性职业病危害事故时，用人单位应当及时向（ ）报告。 | 单选题 | 医疗卫生机构负责人 | 所在地安全生产监督管理部门和有关部门 | 用人单位负责人 | 用人单位的上级主管部门 | | B |
| 189 | 依据《职业病防治法》的规定，对遭受急性职业病危害的劳动者，用人单位应当及时组织救治，进行健康检查和医学观察所需费用由（ ）承担。 | 单选题 | 用人单位 | 当地政府 | 该劳动者 | 社会保险部门 | | A |
| 190 | 依据《职业病防治法》的规定，承担职业病诊断的机构应是经（ ）批准的医疗卫生机构。 | 单选题 | 卫生行政部门 | 劳动保障行政部门 | 安全生产监督管理行政部门 | 煤矿安全监察行政部门 | | A |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|----------------------|-------------|----------------|---|
| 191 | 位于甲省乙市丙县某建材公司是乙市所属企业，正在进行项目改造，依据《职业病防治法》的规定，该公司应在项目竣工验收后，向（ ）申报职业病危害项目变更。 | 单选题 | 国务院安全监管部门 | 甲省安全监管部门 | 乙市安全监管部门 | 丙县卫生行政部门 | D |
| 192 | 企业拟建设一个危险化学品仓库。根据《职业病防治法》的规定，受理其职业病危害项目申报的部门是（ ）。 | 单选题 | 卫生部门 | 安全监管部门 | 劳动部门 | 公安部门 | A |
| 193 | 根据《职业病防治法》的规定，职业病危害预评价报告应当对建设项目可能产生的职业病危害因素及其对工作场所和劳动者健康的影响作出评价，确定危害类别和（ ）。 | 单选题 | 危害后果 | 危害登记 | 职业病应急措施 | 职业病防护措施 | D |
| 194 | 根据《职业病防治法》，建设项目竣工验收时，其职业病防护设施经安全监管部门验收合格后，方可投入生产和使用在建设项目竣工验收前，建设单位当进行（ ）。 | 单选题 | 职业病危害预评价 | 职业病危害现状评价 | 职业病危害控制效果评价 | 职业病危害条件论证 | C |
| 195 | 依据《职业病防治法》，职业病危害控制效果评价由依法取得资质认可的（ ）进行。 | 单选题 | 卫生保健机构 | 卫生医疗机构 | 职业病医疗诊断机构 | 职业卫生技术服务机构 | D |
| 196 | 根据《职业病防治法》，供应商向用人单位提供可能产生职业病危害的设备，应当在设备的醒目位置设置警示标识、中文警示说明，并提供 | 单选题 | 卫生许可证书 | 环境影响检测证书 | 安全使用证书 | 中文说明书 | D |
| 197 | 依据《职业病防治法》的规定，国内首次进口与职业病危害有关的化学材料，进口单位应当向有关部门报送该化学材料的毒性鉴定，以及登记注册或者批准进口的文件等资料。受理上述文件资料的有关部门是（ ）。 | 单选题 | 国务院卫生行政部门与公安部门 | 国务院安全监管部门与工业和信息化管理部门 | 国务院卫生行政部门 | 国务院公安部门与安全监管部门 | C |
| 198 | 依据《职业病防治法》，对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当按照国务院卫生行政部门的规定，组织（ ）前的职业健康检查，并将检查结果如实告知劳动者。 | 单选题 | 招工 | 上岗 | 休假 | 进厂 | B |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|----------------------------------|---|---|
| 199 | 依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人保障的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 用人单位未参加工伤保险，劳动者患职业病的，其医疗和生活保障由地方民政部门承担 | 职业病病人的诊疗、康复费用，按照国家有关工伤保险的规定执行 | 各级政府民政部门应当保障职业病病人依法享受国家规定的职业病待遇 | 职业病病人依法已享有工伤保险的，无权向用人单位提出民事赔偿要求 | B |
| 200 | 依据《职业病防治法》第五十七条的规定，用人单位应当按照规定对从事接触职业病危害作业的劳动者给予岗位津贴安排职业病病人进行（ ）。 | 单选题 | 自费诊疗 | 定期教育培训 | 疗养休假 | 治疗、康复和定期检查 | D |
| 201 | 依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人保障的说法，错误的是（ ）。 | 单选题 | 职业病人变动工作岗位，其依法享有的待遇不变 | 用人单位应当按照国家有关规定安排职业病人进行治疗、康复和定期检查 | 用人单位对从事接触职业病危害作业的劳动者，应当给予适当的岗位津贴 | 用人单位对不适宜继续从事原工作的职业病人，可给予当事人一次性补助后解除劳动合同 | D |
| 202 | 李某户籍在B市，居住在B市，在C市某水泥厂工作，因长期接触粉尘，需要进行职业病诊断。根据《职业病防治法》，下列关于职业病诊断的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 李某可以在A市依法承担职业病诊断的卫生医疗机构进行职业病诊断 | 李某到B市的医疗卫生机构进行职业病诊断时，该机构应组织2名取得职业病诊断资格的执业医师联合诊断 | 李某必须在C市的职业病诊断机构进行职业病诊断 | A、B、C三市的职业病诊断机构应由所在地设区的市人民政府卫生行政部门批准 | A |
| 203 | 依据《职业病防治法》的规定，下列关于职业病人享受国家规定的职业病待遇的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 职业病人变动工作岗位的，其依法享受的职业病待遇随工作岗位改变 | 职业病人变动工作岗位的，其依法享受的职业病待遇不变 | 职业病人退休后，不再享受职业病待遇 | 职业病人单位分立为两个单位的，其依法享受的职业病待遇由社会承担 | B |
| 204 | 杨某曾在多个金矿从事风钻作业十多年来，最近被诊断患有尘肺病，杨某拟向原工作过的单位索赔但发现这些单位都不存在，依据《职业病防治法》的规定，杨某可以向（ ）申请医疗救助和生活等方面救助。 | 单选题 | 工伤保险机构 | 民政部门 | 卫生行政部门 | 安全监管部门 | B |
| 205 | 根据《职业病防治法》规定，对可能发生急性职业损伤的有毒、有害工作场所，用人单位应当设置报警装置，（ ）、应急撤离通道和必要的泄险区。 | 单选题 | 配制现场急救用品、冲洗设备 | 配置急救交通车辆 | 配置现场专职医疗人员 | 配置性能稳定的通讯工具 | A |
| 206 | 向用人单位提供可能产生职业病危害的设备的，应当提供中文说明书，并在设备的醒目位置设置（ ）和中文警示说明。 | 单选题 | 红色警戒线 | 黄色警戒线 | 警示标识 | 英语警示说明 | C |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------|---|---|
| 207 | 根据《安全生产许可证条例》的规定，（）应当申请安全生产许可证。 | 单选题 | 矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业 | 矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业 | 矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业 | 危险物品生产企业、电子生产企业、家具制造企业 | A |
| 208 | 《安全生产许可证条例》第七条规定，安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起（）日内审查完毕，经审查符合规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证。 | 单选题 | 30 | 15 | 45 | 60 | C |
| 209 | 《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 | C |
| 210 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用，应由（）承担。 | 单选题 | 设计单位 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | B |
| 211 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起（）日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 | 单选题 | 15 | 30 | 45 | 60 | A |
| 212 | 某施工单位在开挖基坑时因无地下管线资料不慎挖断天然气管道，导致天然气泄漏并发生爆炸，造成人员伤亡和财产损失。依据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场及毗邻区域内的管线资料应由（）提供给施工单位。 | 单选题 | 工程建设单位 | 工程勘察单位 | 工程设计单位 | 工程监理单位 | A |
| 213 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设工程相关单位安全责任的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 建设工程的合理工期应由施工单位和监理单位双方协商一致确定 | 建设单位在编制工程概算时，应当确定建设工程的安全作业环境及安全施工所需费用 | 工程设计单位向施工单位提供施工现场内供水、排水、供电、通信等地下管线资料 | 建设单位应当在开工报告批准之日30日内，将安全施工保证措施报送有关主管部门备案 | B |
| 214 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的建设工程，支付意外伤害保险费的单位是（）。 | 单选题 | 总承包单位 | 施工单位 | 总承包单位与施工单位 | 施工单位与监理单位 | A |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------------|---|---|---|---|
| 215 | 甲公司采取施工总承包方式将一建设工程发包给乙公司，乙公司又将该工程中的液氨罐区安装工程分包给丙公司，将供水工程分包给丁公司，依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对该建设工程安全生产负总责的单位是（ ）。 | 单选题 | 甲公司 | 乙公司 | 丙公司 | 丁公司 | B |
| 216 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，下列关于建设工程承包中施工总承包单位和分包单位安全责任的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 建设工程实行施工总承包的，由建设单位和总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 分包单位当服从总承包单位的安全管理，分包单位不服从管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 | 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包单位对分包工程的安全生产承担主要责任 | 分包单位不服从管理导致生产安全事故的，分包单位和总承包单位对分包工程的安全生产承担连带责任 | B |
| 217 | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，垂直运输机械作业人员、安装拆卸工必须按照国家有关规定经过专门的安全作业培训，并取得（ ），方可上岗作业。 | 单选题 | 安全培训合格证书 | 安全管理人员资格证书 | 安全资格证书 | 特种作业操作资格证书 | D |
| 218 | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设行政主管部门在核发施工许可证时，应当对建设工程是否有（ ）进行审查，否则不得颁发施工许可证。 | 单选题 | 环境保护措施 | 应急救援措施 | 职业病防治措施 | 安全施工措施 | D |
| 219 | 建设单位是建设工程的投资主体，在建筑活动中居于主导地位。依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，下列关于建设单位安全责任的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 建设单位可以根据市场需求压缩合同约定的工期 | 建设单位应当自开工报告批准之日起10日内，将保证安全施工的措施报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 | 建设单位应当在拆除工程施工10日前，将有关资料报送所在地建设行政主管部门或有关部门备案 | 建设单位应当根据工程需要向施工企业提供施工现场相邻建筑物的相关资料 | D |
| 220 | 《建设工程安全生产管理条例》规定了建筑施工工期的内容，建设单位工期按照要求，应该做到（ ）。 | 单选题 | 可以压缩合同工期 | 不得压缩合同工期 | 可以适当压缩合同工期 | 压缩工期最多不超过10天 | B |
| 221 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，对于不领取施工许可证的建设工程，建设单位应当将保证安全施工的措施报送政府有关行政主管部门备案。关于备案的有关注意事项，下列说法错误的是（ ）。 | 单选题 | 自开工报告批准之日起15日内备案 | 报送备案的内容是保证安全施工的措施 | 应当向当地人民政府国土资源部门报送备案 | 报送备案的内容的具体要求与申请领取施工许可证的要求相同 | C |
| 222 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设单位应当在拆除工程施工15日前，将（ ）等资料报送建设工程所在地县级以上人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 | 单选题 | 施工单位资质等级证明 | 拟进入现场使用的起重机械设 备(塔式起重机、物料提升机、外用 电梯)的型号、数量 | 工程项目负责人、安全管理人员和特种作业 人员持证上岗情况 | 建设单位安全监督人员和工程监 督人员的花名册 | A |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---|--|--|---|
| 223 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，施工单位的（ ）应当对建设工程项目的安全施工负责，落实安全生产责任制等并根据工程的特点组织制定安全施工措施消除安全事故隐患，及时如实报告生产安全事故。 | 单选题 | 委托监督员 | 项目负责人 | 安全生产管理人员 | 技术负责人 | B |
| 224 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，实行施工总承包的，由（ ）支付意外伤害保险费。 | 单选题 | 总承包单位和分包单位共同 | 总承包单位 | 总承包单位和分包单位根据合同约定分别 | 分包单位 | B |
| 225 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，建设工程施工前应进行交底，施工单位的相关人员应对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并双方签字确认，进行交底的人员是（ ）。 | 单选题 | 项目负责人 | 负责各项的班组长 | 专职安全生产管理人员 | 负责项目管理的技术人员 | D |
| 226 | 依据《建设工程安全生产管理条例》的规定，监理单位对施工组织设计进行强制性标准符合性审查，下列属于审查内容的是（ ）。 | 单选题 | 安全管理方案 | 安全技术措施 | 安全培训计划 | 安全投入计划 | B |
| 227 | 根据《安全生产许可证条例》，（ ）应当申请安全生产许可证。 | 单选题 | 矿山企业、危险物品生产企业、建筑施工企业 | 矿山企业、危险物品生产企业、机械加工企业 | 矿山企业、食品加工企业、危险物品生产企业 | 危险物品生产企业、电子生产企业、家具制造企业 | A |
| 228 | 根据《生产安全事故应急条例》的规定，县级以上地方人民政府以及县级以上人民政府负有安全生产监督管理职责的部门，乡、镇人民政府以及街道办事处等地方人民政府派出机关，应当至少（ ）生产安全事故应急救援预案演练。 | 单选题 | 每1年组织1次 | 每2年组织1次 | 每半年组织1次 | 每年组织2次 | B |
| 229 | 根据《生产安全事故应急条例》的规定，关于应急准备的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 县级以上地方人民政府，应当至少每1年组织1次生产安全事故应急救援预案演练 | 乡、镇人民政府以及街道办事处，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练 | 易燃易爆物品的生产经营单位，应当至少每半年组织1次生产安全事故应急救援预案演练 | 宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位，应当至少每季度组织1次生产安全事故应急救援预案演练 | C |
| 230 | 依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列关于生产经营单位应急救援工作的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位，应当建立应急救援队伍 | 小型商场或者微型宾馆等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍，但应当指定专职的应急救援人员 | 生产经营单位应当建立应急救援队伍；其中，小型企业或者微型企业等规模较小的生产经营单位，可以不建立应急救援队伍 | 工业园区、开发区等产业聚集区域内的生产经营单位，可以联合建立应急救援队伍 | D |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|---|---|
| 231 | 依据《生产安全事故应急条例》的规定，下列单位中应当建立应急值班制度，配备应急值班人员的有（ ）。。 | 单选题 | 道路交通运营单位 | 大型特种设备生产经营单位 | 易燃易爆物品、危险化学品等危险物品的生产、经营、储存、运输单位 | 宾馆、商场、娱乐场所、旅游景区等人员密集场所经营单位 | C |
| 232 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，造成死亡人和直接经济损失6000万元的故事是（ ）。 | 单选题 | 一般事故 | 较大事故 | 重大事故 | 特别重大事故 | C |
| 233 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，较大事故应当逐级上报至（ ）和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 | 单选题 | 国务院安全生产监督管理部门 | 省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门 | 设区的市级人民政府安全生产监督管理部门 | 县级人民政府安全生产监督管理部门 | B |
| 234 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，一般事故应上报至（ ）安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门。 | 单选题 | 县（区）市人民政府 | 设区的市级人民政府 | 省（区、市）级人民政府 | 国务院 | B |
| 235 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列情形中，应向安全监管部进行事故补报的是（ ）。 | 单选题 | 某化工厂发生火灾事故造成27人死亡，10人重伤事故发生的第29天，2名重伤人员死亡 | 某高速公路发生车辆追尾事故，造成10人死亡，5人重伤，10天后，重伤人员死亡 | 某汽车生产企业发生伤害事故，造成3人死亡，2人重伤，事故发生的第30天，其中1名重伤人员出院 | 某建筑工地发生高处坠落事故，造成5人死亡，3人重伤，事故发生的第8天，1名重伤人员死亡 | D |
| 236 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，生产安全事故造成的伤亡人数发生变化时，应当及时补报。补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。 | 单选题 | 10 | 20 | 30 | 60 | C |
| 237 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过（ ）小时。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 | B |
| 238 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报。其中道路交通事故、火灾事故补报的时限为自事故发生之日起（ ）日内。 | 单选题 | 5 | 7 | 15 | 30 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|---|--|--|---|
| 239 | 2012年7月4日18时20分，某市建筑施工企业施工现场发生一起死亡4人的生产安全事故。由于通信故障，15分钟后项目经理接到带班人员的报告。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，崔某应于（ ）上报至县安全监管部门。 | 单选题 | 0. 805555556 | 0. 815972222 | 0. 847222222 | 0. 857638889 | | B |
| 240 | 依据《工伤保险条例》的规定，工伤保险费根据（ ）的原则确定费率。 | 单选题 | 以收定支、收支平衡 | 以支定收、收支平衡 | 以支定收、收小于支 | 以收定支、收大于支 | | B |
| 241 | 依据《工伤保险条例》的规定，职工因工致残影响生活自理能力的，应当进行生活自理障碍等级鉴定，生活自理障碍分为（ ）个等级。 | 单选题 | 10 | 8 | 5 | 3 | | D |
| 242 | 在甲县某个体采石场工作的小郝作业时突然摔伤，经医院诊断为旧伤复发所致，小郝自行支付了住院医药费，后小郝与采石场就工伤认定产生纠纷，小郝提出劳动能力鉴定申请。依据《工伤保险条例》的规定，下列有关小郝劳动能力鉴定的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 小郝应向甲县劳动能力鉴定委员会提出劳动能力鉴定申请 | 甲县所在市的劳动能力鉴定委员会的劳动能力鉴定结论为最终结论 | 小郝的父亲不能代小郝提出劳动能力鉴定申请 | 如小郝不服有关部门的鉴定结论，可以再次申请鉴定 | | D |
| 243 | 某企业新员工李某在作业过程中因工负伤，经鉴定为六级劳动功能障碍。李某尚在试用期内，企业未为其缴纳工伤保险。依据《工伤保险条例》的规定，下列关于李某工伤保险待遇的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 该企业应从工伤保险基金中一次性支付李某伤残补助金 | 该企业可单方解除与李某的劳动关系，但应按月发给李某伤残津贴 | 李某主动提出与企业解除劳动关系，该企业不得同意解除 | 李某主动提出与企业解除劳动关系，企业应按标准支付伤残就业补助金和工伤医疗补助金 | | D |
| 244 | 依据《工伤保险条例》的规定，下列关于劳动能力鉴定的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 劳动功能障碍分为十个伤残等级，最轻的为一级，最重的为十级 | 劳动能力鉴定必须由用人单位、工伤职工向县级劳动能力鉴定委员会提出申请 | 市级劳动能力鉴定委员会作出的鉴定结论是最终结论 | 自劳动能力鉴定结论作出之日起1年后，工伤职工认为伤残情况发生变化的，可以申请复查鉴定 | | D |
| 245 | 依据《工伤保险条例》的规定，下列关于工伤保险待遇的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 职工住院治疗工伤的饮食补助费不在工伤保险基金的支付范围内 | 经工伤职工本人提出，该职工可以与用人单位解除或者终止劳动关系，由工伤保险基金支付一次性工伤医疗补助金，由用人单位支付一次性伤残就业补助金 | 工伤职工拒不接受劳动能力鉴定的，从拒不接受的第4个月起停止享受工伤保险待遇 | 职工被借调期间受到工伤事故伤害的，由借调单位承担工伤保险责任，但借调单位与原用人单位可以约定补偿办法 | | B |
| 246 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于生产安全事故报告的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 事故发生后，单位负责人接到报告后应当于2小时内向事故发生地县级以上人民政府安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门报告 | 安全监管部门和负有安全监管职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过4小时 | 事故现场有关人员在情况紧急时，可以直接向事故发生地县级以上人民政府安全监管部门报告，安全监管部门必要时可以越级上报事故情况 | 道路交通事故、火灾事故自发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报 | | C |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|---|--|--|---|
| 247 | 某工人在其特种作业操作证有效期内，连续在起重吊装岗位工作11年，从未发生过违章。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人的特种作业证经考核发证机关同意，复审时间可以延长至（ ）。 | 单选题 | 每3年1次 | 每5年1次 | 每6年1次 | 每10年1次 | | C |
| 248 | 王某高中毕业后到乌鲁木齐市一建筑工地工作。2010年3月，王某参加市安全生产监督管理部门委托的安全培训机构的压力焊作业培训，考试合格。2010年10月，王某应聘到广东省深圳市一家公司上班，并向深圳市安全生产监督管理部门申请办理了特种作业操作证。2011年2月，王某的特种作业证遗失。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，王某应向（ ）申请补发特种作业证。 | 单选题 | 乌鲁木齐市安全生产监督管理部门 | 新疆维吾尔自治区安全生产监督管理部门 | 深圳市安全生产监督管理部门 | 广东省安全生产监督管理部门 | | C |
| 249 | 余某于2009年4月在甲市经安全技术培训并考核合格，取得特种作业操作证。次年9月，余某来到乙市打工，工作期间余某有违章作业，但未受到行政处罚。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于余某的特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 余某应在2012年9月前提出复审申请 | 余某可以向乙市考核发证机关提出复审申请 | 考核发证机关应当在收到余某复审申请之日起30个工作日内完成复审 | 考核发证机关对余某的复审不予通过 | | B |
| 250 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，特种作业人员操作证一般每3年复审1次。下列关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 特种作业操作证需要复审的，应当在期满前90日内，按规定申请复审 | 特种作业操作证申请复审前，特种作业人员应参加不少于8个学时的安全培训 | 按规定参加安全培训，考试不合格的允许补考1次 | 有安全生产违法行为的，复审一律不予通过 | | B |
| 251 | 电焊工张某连续从事电焊作业15年，2018年经过复审合格换证。依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，张某特种作业证下次复审换证时间为（ ）年。 | 单选题 | 2020 | 2021 | 2023 | 2024 | | D |
| 252 | 依据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，下列关于特种作业操作证复审的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 特种作业操作证每2年复审1次 | 特种作业人员在特种作业操作证有效期内，连续从事本工种6年以上，严格遵守有关安全生产法律法规的，经原发证机关同意，复审时间可以延长至每3年1次 | 特种作业操作证申请复审或者延期复审前，特种作业人员应当参加不少8学时必要的安全培训并经考试合格 | 特种作业人员有安全生产违法行为，并给予行政处罚或者有3次以上违章行为并经查证确实的，复审或者延期复审不予通过 | | C |
| 253 | 某工人为特种作业人员，因岗位调整转岗到仓库工作，在此期间未进行相关的特种作业，3个月后，公司将该工人调整回原岗位继续从事特种作业，该工人特种作业操作证尚在有效期内。根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，该工人（ ）。 | 单选题 | 应当重新进行实际操作考试经确认合格后上岗作业 | 应当进行特种作业理论知识考试经确认合格后上岗作业 | 无须进行理论知识和实际操作考试，可以直接上岗作业 | 应当重新参加特种作业培训考试，取得特种作业操作证后上岗作业 | | C |
| 254 | 依据《安全生产培训管理办法》的规定，以下关于安全生产培训工作的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位接收学生实习，学生的安全生产培训工作由学校负责，生产经营单位不必进行安全教育培训 | 生产经营单位使用被派遣劳动者，由劳务派遣单位对其进行岗位安全操作规程和安全操作技能教育和培训 | 特种作业人员对造成人员死亡的生产安全事故负有直接责任的，应当重新参加安全培训 | 职业院校毕业生从事与所学专业相关的作业，可以免于参加初次培训和实际操作培训 | | C |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|---|---|--|---|
| 255 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应当履行事故隐患排查治理职责，生产经营单位（ ）对本单位事故隐患排查治理工作全面负责。 | 单选题 | 主要负责人 | 安全管理部门 | 安全生产委员会 | 工程技术部门 | | A |
| 256 | 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，生产经营单位应加强事故隐患排查治理。下列关于实施隐患排查治理安全防范措施的情形中，错误的是（ ）。 | 单选题 | 事故隐患排查前无法保证安全的，应当从危险区域内撤出作业人员，并疏散可能危及的其他人员 | 事故隐患排查过程中无法保证安全的，应当设置警戒标志，暂时停产停业或者停止使用 | 对可能产生致命性伤害的隐患，在短时间内无法治理的，可暂时通过加强个体防护的方式继续组织生产 | 对暂时难以停产或者停止使用的相关生产储存装置、设施、设备，应当加强维护和保养 | | C |
| 257 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，安全生产监管监察部门在对生产经营单位进行安全生产检查时，发现生产经营场所或者相关设计存在重大事故隐患，应当（ ），并建立信息台账。 | 单选题 | 责令停产停业整顿 | 责令立即停止作业 | 下达整改指令书 | 提请政府挂牌督办 | | C |
| 258 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于事故隐患排查治理的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位应当每季对事故隐患排查治理情况进行统计分析并报政府有关部门备案 | 生产经营单位将生产经营场所发包、出租的，应当与承包、承租单位签订安全管理协议，事故隐患排查治理由承包、承租单位负责 | 对一般事故隐患由生产经营单位的车间、分厂、区队等负责人或者有关人员立即组织整改 | 局部停产停业治理的重大事故隐患，政府有关部门收到生产经营单位恢复生产的申请报告后，应当在10日内进行现场审查 | | C |
| 259 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位对事故隐患排查治理情况进行统计分析，向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表的时间要求的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 生产经营单位应当每周对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一周三前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表 | 生产经营单位应当每月对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下月10日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表 | 生产经营单位应当每季度对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一季度15日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表 | 生产经营单位应当每年对本单位事故隐患排查治理情况进行统计分析，并于下一年2月15日前向安全监管监察部门和有关部门报送书面统计分析表 | | C |
| 260 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位安全生产事故隐患排查治理的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 对于一般事故隐患，应由生产经营单位有关人员会同安全监管执法人员共同组织整改 | 对于一般事故隐患，应由生产经营单位主要负责人及有关人员立即组织整改 | 对于重大事故隐患，应由生产经营单位分管负责人或者有关人员组织制定并实施事故隐患治理方案 | 对于重大事故隐患，应由生产经营单位主要负责人组织制订并实施事故隐患治理方案 | | D |
| 261 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，下列关于生产经营单位对事故隐患排查治理的说法，正确的是（ ）。 | 单选题 | 对于一般事故隐患，由安全监管执法人员组织整改 | 对于一般事故隐患，由生产经营单位分管负责人会同安全监管执法人员组织整改 | 对于重大事故隐患，由生产经营单位主要负责人组织制定并实施事故隐患治理方案 | 对于重大事故隐患，由生产经营单位的主要负责人会同安全监管执法人员组织制定并实施事故隐患治理方案 | | C |
| 262 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，生产经营单位安全管理人员初次安全培训时间不少于（ ）学时。 | 单选题 | 32 | 40 | 48 | 56 | | A |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|---|--|---|
| 263 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负责 人、安全生产管理人员、特种作业人员以外的其他从业人员安全培训的 说法，正确的是（）。 | 单选题 | 高危行业生产经营单位新上岗的 人员，岗前培训时间不少于36学 时 | 非高危行业生产经营单位新上岗 的人员，岗前培训时间不少于24 学时 | 安全生产经营单位三级安全培训是指穴（矿） 级、车间级、部门级安全培训 | 调整工作岗位或离岗1年重新上岗 人员必须进行三级教育培训 | | B |
| 264 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于生产经营单位主要负 责人、安全生产管理人员安全培训时间的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 生产经营单位主要负责人初次安 全培训时间不得少于48学时 | 生产经营单位安全生产管理人员 初次安全培训后每年再培训时间 不得少于12学时 | 危险化学品、烟花爆竹等生产经营单位主要 负责人安全培训时间不得少于32学时 | 煤矿、非煤矿山企业安全生产管 理人员每年安全再培训时间不得 少于24学时 | | B |
| 265 | 依据《生产经营单位安全培训规定》，下列关于非煤矿山企业主要负 责人和生产管理人员的安全培训的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 主要负责人初次安全培训时间不 得少于32学时 | 主要负责人每年再培训时间不得 少于8学时 | 安全生产管理人员初次安全培训时间不得少 于48学时 | 安全生产管理人员每年再培训时 间不得少于12学时 | | C |
| 266 | 根据《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，关于特种作业操 证复审的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 特种作业人员在特种作业操作证 有效期内连续从事本工种10年以 上，特种作业操作证的复审时间 可以延长至每10年1次 | 特种作业操作证申请复审或者延 期复审前，特种作业人员应当参 加必要的安全培训并考试合格， 安全培训时间不少于4个学时 | 特种作业人员违章操作造成严重后果或者有 1次违章行为，特种作业操作复审不予通过 | 特种作业人员因安全生产违法行 为受到行政处罚，特种作业操 证复审不通过 | | D |
| 267 | 根据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，关于事故隐患排查治 理的说法正确的是（）。 | 单选题 | 生产经营单位应当向安全监管监 察部门和有关部门报送书面的事 故隐患排查治理情况统计分析 表，并由本单位安全生产工作分 管负责人签字 | 对于一般事故隐患，生产经营单 位应当及时向安全监管监察部 门和有关部门报告 | 对于重大事故隐患，由安全监管监察部门和 有关部门立即组织治理 | 重大事故隐患报告内容应当包括 隐患的现状及其产生原因、危害 程度和整改难易程度分析，隐患 的治理方案 | | D |
| 268 | 根据《建设工程消防监督管理规定》，对于为降低工程造价选用不合 格的消防产品、不能满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装 修装饰材料承担责任的是（）。 | 单选题 | 建设单位 | 设计单位 | 施工单位 | 监理单位 | | A |
| 269 | 甲公司为建设工程的施工单位依据《建设工程消防监督管理规定》 下列关于甲公司在该建设工程中消防施工质量和安全责任的说法，正 确的是（）。 | 单选题 | 申请建设工程消防设计审核 | 参加建设单位组织的建设工程竣 工验收，对建设工程消防施工质 量签字确认 | 保证在建工程竣工验收前消防通道、消防水 源、消防设施和器材等完好有效 | 组织建设工程消防验收 | | C |
| 270 | 依据《建设工程消防监督管理规定》，下列消防施工的质量和安 全责任，属于施工单位的是（）。 | 单选题 | 依法申请建设工程消防验收依法 办理消防设计和竣工验收备案手 续并接受抽查 | 依法应当经消防设计审核、消防 验收的建设工程，未经审核或者 审核不合格的，不得组织施工 | 查验消防产品和具有防火性能要求的建筑 构件、建筑材料及装修材料的质量，使用合格 产品，保证消防施工质量 | 实行工程监理的建设工程，应当 将消防施工质量一并委托监理 | | C |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---|---|--|---|
| 271 | 依据《建设工程消防监督管理规定》，下列人员密集场所中，建设单位应当向建设行政主管部门申请消防设计审核，并在建设工程竣工后向出具消防设计审核意见的建设行政主管部门消防机构申请消防验收的是（）。 | 单选题 | 建筑总面积大于10000平方米的客运码头候船厅 | 建筑总面积大于8000平方米的商场 | 建筑总面积大于5000平方米的大学的教学楼 | 建筑总面积大于500平方米的幼儿园的儿童用房 | C |
| 272 | 依据《建设工程消防监督管理规定》，下列建设工程应当向建设行政主管部门消防机构申请消防审核的是（）。 | 单选题 | 建筑总面积为1500平方米的公共图书馆的阅览室 | 国家标准规定的二类高层住宅建筑 | 城市轨道交通、隧道工程 | 建筑总面积为10000平方米的体育场馆 | C |
| 273 | 依据《建设项目安全设施“三同时”监督管理办法》的规定，下列关于建设项目安全设施施工管理等的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 高危建设项目中的安全设施应当由具有甲级建筑施工资质的单位承建 | 监理单位发现施工现场存在事故隐患应当要求施工单位整改 | 对危险性较大的分部分项工程，设计单位应当编制专项施工方案 | 监理单位对建设项目中的安全设施施工进行监理并对工程质量和安全负责 | B |
| 274 | 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，对于某一类的风险，生产经营单位应当根据存在的重大危险源和可能发生的事故类型，制定相应的（）。 | 单选题 | 综合应急预案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 风险评估方案 | B |
| 275 | 应急预案的实施包括应急预案的宣传教育培训、应急预案的演练和应急预案的修订。根据《生产安全事故应急预案管理办法》，下列关于应急预案实施的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 生产经营单位应当每年至少组织一次现场处置方案演练 | 生产经营单位制定的应急预案应当至少每3年修订1次 | 应急预案的要点和程序应当张贴在应急地点和应急培训场所 | 生产经营单位的产量发生变化时，应急预案应当及时修订 | B |
| 276 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》的规定，下列关于应急预案评审的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 所有生产经营单位应当组织专家对本单位编制的应急预案进行论证，论证应当形成书面纪要并附有专家名单 | 省级安全监督管理部门编制的应急预案元须组织有关专家进行审定，设区的市、县级安全监督管理部门编制的应急预案应组织有关专家进行审定 | 参加生产经营单位应急预案评审的人员应当包括应急预案涉及的政府部门工作人员和有关安全生产及应急管理方面的专家 | 生产经营单位的应急预案经评审或者论证后，由生产经营单位分管安全的领导签署公布 | C |
| 277 | 依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，下列事故中，属于较大涉险事故的是（）。 | 单选题 | 造成1人被困的事故 | 造成3人下落不明的事故 | 造成7人涉险的事故 | 导致198人紧急疏散的事故 | B |
| 278 | 某工程公司承担公路的穿山隧道工程，在施工过程中隧道发生垮塌，10名人员在作业地点被困。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，工程公司负责人接到事故报告后，应当向安全监管部门报告的时限是（）小时。 | 单选题 | 5 | 3 | 2 | 1 | D |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|---|---|
| 279 | 某在建商业大厦的楼板浇筑施工中，突然发生大面积模板垮塌事故，致使16名现场作业人员受伤，其中13人重伤。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》，施工单位负责人应当在接到事故报告后于小时内报告事故发生地县级安全生产监管部门，同时应当在（）小时内报告事故发生地省级安全生产监管部门。 | 单选题 | 1 | 2 | 4 | 8 | A |
| 280 | 依据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下一级安全生产监督管理部门接到上级安全生产监督管理部门的事故信息举报核查通知后，应当立即组织查证核实，并在（）内向上一级安全生产监督管理部门报告核实结果。 | 单选题 | 5日 | 7日 | 2个月 | 3个月 | C |
| 281 | 甲省安全监管部门接到乙市丙县发生生产安全事故的实名举报，甲省安全监管部门立即联系乙市安全监管部门要求其调查核实。依据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，下列关于乙市安全监管部门对事故举报处置的做法，正确的是（）。 | 单选题 | 立即联系丙县安全监管部门核查，并通报公安机关、劳动保障部门等单位 | 立即组织调查核实，并在10日内对事故情况进行初步查证 | 事故信息经初步查证后，立即向甲省安全监管部门报告 | 3个月内向甲省安全监管部门报告详细核实结果 | C |
| 282 | 事故具体情况暂不清晰的，负责事故报告的单位可以先报事故概况，随即补报事故全面情况，需要进行续报时，重大事故每日至少续报（）次。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 5 | B |
| 283 | 根据《生产安全事故信息报告和处置办法》，下列事故信息举报核查的做法中，正确的是（）。 | 单选题 | 对举报发生较大涉险事故的，安全监管部门立即组织查证核实，并在1个月内向上一级安全监管部门报告核实结果 | 对举报发生事故的，安全监管部门立即组织查证核实，并在2个月内向上一级安全监管部门报告核实结果 | 对举报发生生产安全事故的，安全监管部门在20日内对事故情况进行初步查证，并将事故初步查证的简要情况报告上一级安全监管部门 | 举报发生生产安全事故的，安全监管部门在将初步查证的事故简要情况报告上一级安全监管部门后，在3个月内报告详细核实结果 | B |
| 284 | 根据《建设工程消防监督管理规定》，下列人员密集场所建设项目中，建设单位应当向消防机构申请消防设计审核和竣工验收的是（）。 | 单选题 | 建筑总面积大于一千平方米的托儿所、幼儿园的儿童用房，养老院、福利院，医院、疗养院的病房楼，学校的集体宿舍建设项目 | 建筑总面积大于五千平方米的宾馆、饭店、商场建设项目 | 建筑总面积大于二千平方米的影剧院、医院的门诊楼、劳动密集型企业的生产加工车间建设项目 | 建筑总面积大于二百平方米的歌舞厅、卡拉OK厅、网吧、咖啡厅建设项目 | A |
| 285 | 建设部《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》，建筑施工企业专安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括（）。 | 单选题 | 施工单位安全生产管理机构的人员 | 分管安全生产工作的副经理 | 施工单位安全生产管理机构的负责人 | 施工单位安全生产委员会负责人 | A |
| 286 | 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》，安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前（）内申请证书延续。 | 单选题 | 30日 | 45日 | 60日 | 3个月 | D |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------------|-------------------------|-----------------------------|--------------------------------|---|
| 287 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，实行施工总承包的，专项施工方案应当由（ ）组织编制。 | 单选题 | 施工总承包单位 | 设计单位 | 建设单位 | 监理单位 | A |
| 288 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于超过一定规模的危大工程，实行施工总承包的，由（ ）组织召开专家论证会。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 施工总承包单位 | 分包单位 | C |
| 289 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，对于按照规定需要验收的危大工程，施工单位、监理单位应当组织相关人员进行验收。验收合格的，经（ ）签字确认后，方可进入下一道工序。 | 单选题 | 施工单位项目负责人 | 总监理工程师 | 施工单位项目技术负责人 | 施工单位项目技术负责人及总监理工程师 | D |
| 290 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，建筑施工企业取得安全生产许可证，应当具备的条件包括（ ）。 | 单选题 | 保证本单位安全生产条件所需资金的投入 | 设置安全生产管理机构并配备专职安全生产管理人员 | 依法为施工现场全部作业人员办理意外伤害保险并交纳保险费 | 管理人员和作业人员每年至少进行2次安全生产教育培训并考核合格 | A |
| 291 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，某施工企业在其安全生产许可证有效期内未发生死亡事故，则安全生产许可证有效期届满时（ ）。 | 单选题 | 不再审查，直到发生死亡事故时终止 | 经原安全生产许可证颁发机关重新办理 | 经原安全生产许可证颁发机关同意，不再审查，有效期延期 | 必须再次审查，审查合格延期3年 | C |
| 292 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，施工企业变更名称、地址、法定代表人等，应当在变更后（ ）日内，到原安全生产许可证颁发管理机关办理安全生产许可证变更手续（ ）。 | 单选题 | 7 | 10 | 15 | 30 | B |
| 293 | 某施工企业在2017年2月1日办理了安全生产许可证，则其向原发证机关办理延期手续的期间为（ ）。 | 单选题 | 2019年2月至2019年5月 | 2018年11月至2019年1月 | 2020年2月至2020年5月 | 2019年11月至2020年1月 | D |
| 294 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装完毕后，由（ ）组织验收。 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 施工企业 | 安装单位 | C |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|---|
| 295 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，关于建筑起重机械安装单位安全责任的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 安装单位应当与建设单位签订建筑起重机械安装工程安全协议书 | 施工总承包企业不负责对建筑起重机械安装工程专项施工方案进行审查 | 建筑起重机械安装完毕后，建设主管部门应当参加验收 | 建筑起重机械安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明 | D |
| 296 | 人体与带电体接触，电流通过人体时，因电能转换成的热能引起的伤害被称为（）。 | 单选题 | 机械损伤 | 电流灼伤 | 电弧 | 电烙印 | B |
| 297 | 人体发生带电事故，通常分为电击和电伤两种。下列关于电击和电伤的说法中，错误的是（）。 | 单选题 | 电击是电流直接通过人体对人体的器官造成伤害的现象，严重时可能致人死亡 | 电伤是因电能转换成的热能引起的伤害，通常伤害程度较电击更轻，不能导致死亡 | 绝大多数的触电事故造成的伤害中，既有电击又有电伤 | 电击事故中，最主要的对人体造成伤害的因素是电流 | B |
| 298 | 电击分为直接接触电击和间接接触电击。下列触电导致人遭到电击的状态中，属于直接接触电击的是（）。 | 单选题 | 带金属防护网外壳的排风机漏电，工作人员触碰到排风机防护网而遭到电击 | 电动机线路短路漏电，工作人员触碰到电动机时触电 | 泳池漏电保护器损坏，游客游泳过程中遭到电击 | 工作人员在起重臂上操作，起重吊臂碰到380V架空线，挂钩工人遭到电击。 | D |
| 299 | 某市建筑工地发生一起触电事故。事故经过为某市郊区高压输电线路由于损坏被大风刮断，线路一端掉落在地面上。某日清晨附近有6名农名工路过此处，出于好奇，其中两名农名工欲上前观察情况，在距离高压线仍有4m距离的地方，两名农名工突然触电，倒地死亡。此次事故为（）。 | 单选题 | 直接接触触电 | 间接接触触电 | 跨步电压触电 | 单线触电 | C |
| 300 | 下图所示是某工地一起特大触电事故的描述图片。20余名工人抬着咪望塔经过10kV架空线下方时发生强烈放电，导致多人触电死亡。按照触电事故的类型，该起触电事故属于（）。 | 单选题 | 低压直接接触电击 | 高压直接接触电击 | 高压间接接触电击 | 低压间接接触电击 | B |
| 301 | 摆脱电流是确定电流通过人体的一个重要界限。对于频率为50-60Hz的电流称为工频电流，工频电流也称为对人体最危险的电流，对于工频电流，人体能够摆脱的电流大约为（）。 | 单选题 | 5-10mA | 50mA | 500mA | 1A | A |
| 302 | 室颤电流是通过人体引起心室发生纤维性颤动的最小电流，当电流持续时间超过心脏周期时，室颤电流约为（）。 | 单选题 | 5-10mA | 50mA | 500mA | 1A | B |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------------|---|
| 303 | 对于工频电流人的感知电流为0.5-1mA、摆脱电流为5-10mA、室颤电流约为50mA。某事故现场如下图所示，电动机接地装置的接地电阻为2Ω；该电动机漏电，流过其接地装置电流为5A；地面十分潮湿。如果电阻1000Ω的人站在地面接触该电动机，最有可能发生的情况是（）。 | 单选题 | 引起该人发生心室纤维性颤动 | 使该人不能脱离带电体 | 使该人有电击感觉 | 使该人受到严重烧伤 | B |
| 304 | 根据GB/T13870.1《电流对人和家畜的效应 第1部分：通用部分》的规定，总结出了电流对人体作用带域划分图（下图），对于AC-1所在的a区域的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | a区域为AC-1所在的区域该区域电流较小通过人体几乎无生理效应 | a区域为AC-1所在的区域，该区域电流较小，通过人体能产生感觉但基本没有损害 | a区域为AC-1所在的区域该区域电流较小通过人体可能导致肌肉收缩但不致命 | a区域为AC-1所在的区域该区域电流较大通过人体可能造成室颤并导致死亡 | A |
| 305 | 作为火灾和爆炸的电气引燃源，电气设备及装置在运行中产生的危险温度、电火花和电弧是电气火灾爆炸的主要原因。下列有可能导致温度过高产生火灾的情况有（）。 | 单选题 | 电动机在额定功率和额定电压下运转长达4h | 白炽灯灯泡表面温度高到烫手的程度 | 电动机电流过小，导致电动机转速过慢 | 电动机导线受到损伤导致截面积变小 | D |
| 306 | 电火花是电极间的击穿放电，电弧是大量电火花汇集而成的。电火花和电弧分为工作电火花和事故电火花，下列属于事故电火花的是（）。 | 单选题 | 绕线式异步电动机的电刷与滑环的接触处产生的电火花 | 插销拔出或插入时的电火花 | 雷电直接放电及二次放电产生的电火花 | 控制器接通和断开时产生的电火花 | C |
| 307 | 漏电保护装置在触电防护中使用非常普遍，漏电保护装置主要用于防止直接接触电击和间接接触电击。关于漏电保护器动作跳闸的说法，错误的是（）。 | 单选题 | 于电钻漏电导致漏电保护器动作跳闸，属于直接接触电击跳闸 | 电吹风漏电导致漏电保护器动作跳闸，属于间接接触电击跳闸 | 手指触碰配电箱接线柱导致漏电保护器动作跳闸，属于直接接触电击跳闸 | 手指误塞入插座导致漏电保护器动作跳闸，属于直接接触电击跳闸 | A |
| 308 | 绝缘材料的电性能是衡量绝缘材料的重要指标，表示的是用电介质在施加电压条件下所发生的性能变化和绝缘的质量情况。下列选项中属于绝缘材料电性能的是（）。 | 单选题 | 介电常数 | 耐弧性能 | 耐热性能 | 阻燃性 | A |
| 309 | 当绝缘体受潮或受到过高的温度、过高的电压时，可能完全失去绝缘能力而导电，称为绝缘击穿或绝缘破坏。下列关于绝缘击穿的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 气体击穿是碰撞电离导致的电击穿，击穿后绝缘性能不可恢复 | 液体绝缘的击穿特性与其纯净度有关，纯净液体击穿也是电击穿，密度越大越难击穿 | 液体绝缘击穿后，绝缘性能能够很快完全恢复 | 固体绝缘击穿后只能在一定程度上恢复其绝缘性能 | B |
| 310 | 屏护和间距是最为常用的电气安全措施之一，按照防止触电的形式分类，屏护和间距应属于（）。 | 单选题 | 直接接触触电安全措施 | 兼防直接接触电和间接接触触电的安全措施 | 间接接触触电安全措施 | 其他安全措施 | A |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|--|--|--|---|
| 311 | 为了防止触电事故和电气火灾事故的发生，某企业拟采用屏护与间距的方式作为电气安全措施。该企业设置的屏护与间距的情况中，不符合安全管理规定的是（ ）。。 | 单选题 | 企业中35kV高压输电线导线与建筑物的水平距离为5m | 架空线路在跨越可燃材料屋顶建筑物时采取了防爆措施 | 企业规定，员工在低压操作时，人体与所携带工具质检距离不小于0.1m | 企业规定，对金属材料制成的屏护装置必须可靠连接保护线 | B |
| 312 | 通过低电阻接地，把故障电压限制在安全范围以内的是（ ）。 | 单选题 | 保护接地系统 | TT系统 | TN系统 | 保护接零系统 | A |
| 313 | 保持安全间距是一项重要的电气安全措施。在10kV元遮拦作业中，人体及其所携带工具与带电体之间最小距离为（ ）m。 | 单选题 | 0.7 | 0.5 | 0.35 | 1 | A |
| 314 | 间接接触触电的防护措施有保护接地和保护接零。根据接地保护的方位和方式不一样，系统分为IT系统、TT系统、TN系统，下图表示的系统是（ ）。 | 单选题 | IT系统（保护接地） | TT系统 | TN-C系统 | TN-S系统 | D |
| 315 | 变压器的中性点不接地系统采取的保护接地系统简称 IT系统，适用于各种不接地配电网，如某些1kV-10V配电网、煤矿井下低压配电网等。当配电变压器或发电机的容量不超过 100kV·A时，保护接地电阻最大不应超过（ ）。 | 单选题 | 10 Ω | 2 Ω | 1 Ω | 4 Ω | A |
| 316 | 保护接地的做法是将电气设备故障情况下可能呈现危险电压的金属部位经接地线、接地体同大地紧密地连接起来。下列关于保护接地的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 保护接地能够将故障电压限制在安全范围内 | 保护接地能够消除电气设备的漏电状态 | IT系统中的I表示设备外壳接地，T表示配电网不接地 | 煤矿井下低压配电网不适用保护接地 | A |
| 317 | 采用不同的接地、接零保护方式的配电系统，如IT系统（保护接地）TT系统和TN系统（保护接零），属于间接接触电击防护措施，下列关于上述三种系统的说法中，不正确的是（ ）。 | 单选题 | TT系统串联有RN、RE，同在一个数量级，漏电设备对地电压不能降低到安全范围以内 | TT系统必须安装电流保护装置，并且优先选择过电流保护器 | IT系统由于单相接地电流较小，才有可能通过保护接地把漏电设备故障电压限制在安全范围内 | IT系统能够将故障电压限制在安全范围内，但漏电状态并未消失 | B |
| 318 | 保护接零的安全原理是当某相带电部分碰连设备外壳时，形成该相对零线的单相短路，短路电流促使线路上的保护元件迅速动作，从而把故障设备电源断开，消除危险。下列关于保护接零系统的叙述中，错误的是（ ）。 | 单选题 | 有爆炸危险、火灾危险性大及其他安全要求高的场所应采用 TN-S系统，触电危险小，用电设备简单的场合可采用 TN-C系统 | 在380V低压系统中，发生对PE线单相短路时能迅速切断电源的反应时间不超过。0.2s，否则应采用能将故障电压限制在许可范围内的等电位联结 | 工作接地的电阻一般不应超过 10 Ω | 除非接地设备装有快速切断故障的自动保护装置（如漏电保护器），不得在TN系统中混用TT方式 | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|----------------------------|---------------------------------|---|
| 319 | 保护接零系统中要求有合格的工作接地和合格的保护导体面积。下列关于保护接零系统中接地装置和保护导体的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 铜制PEN线截面积不得小于16mm ² | 没有机械防护的PE线截面积不得小于2.5mm ² | 接地装置与公路交叉口可能受到损伤处应穿管或用角钢保护 | 接地导体与独立避雷针之间的距离小于1m，离建筑物的距离等于1m | C |
| 320 | 接零保护系统中，要求发生对PE线的单相短路时，能够迅速切断电源对于相线对地电压220V系统，手持式电气设备的短路保护元件应保证故障持续时间不超过（）。 | 单选题 | 5s | 0.2s | 1s | 0.4s | D |
| 321 | 测量绝缘电阻常用的设备是兆欧表。下列关于兆欧表的使用要求中，错误的是（）。 | 单选题 | 被测量设备必须在停电状态下测量 | 测量应尽可能在设备停止运行，冷却后进行测量 | 对于有较大电容的设备，可以断电后直接进行测量 | 兆欧表与接地电阻测量仪谐波测试仪红外测温仪统称为电气安全检测仪 | C |
| 322 | 对地电压指带电体与零电位大地之间的电位差。下图所示为TT系统[即配变压器低压中性点（N点）直接接地，用电设备（M）的外壳也直接接地的系统]示意图。已知低压中性点接地电阻R _N =2Ω、设备外壳接地电阻R _M =3Ω、配电线路相电压U=220V。当用电设备发生金属性漏电（即接触电阻接近于零）时，该设备对地电压为（）。 | 单选题 | 200V | 132V | 88V | 110V | B |
| 323 | 电气设备的防触电保护可分为四类，各类设备使用时对附加安全措施的要求不同。下列关于电气设备装接保护接地的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | I类设备必须装接保护接地 | I类设备可以装接也允许不装接保护接地 | II类设备必须装接保护接地 | III类设备应装接保护接地 | A |
| 324 | 间接接触电击是人体触及非正常状态下带电的带电体时发生的电击。预防间接接触电击的正确措施是（）。 | 单选题 | 绝缘、屏护和间距 | 保护接地、屏护 | 保护接地、保护接零 | 绝缘、保护接零 | C |
| 325 | 双重绝缘是兼防直接接触电击和间接接触电击的措施。II类设备就是靠双重绝缘进行防护的设备。下列关于II类设备双重绝缘的说法中，错误的是（）。 | 单选题 | 具有双重绝缘的设备，工作绝缘电阻不低于2MΩ，保护绝缘电阻不低于5MΩ | II类设备在采用双重绝缘的基础上可以再次接地以保证安全 | II类设备在明显位置处必须有“回”形标志 | 潮湿场所及金属构架上工作时，应尽量选择II类设备 | B |
| 326 | II类设备是带有双重绝缘结构和加强绝缘结构的设备。下列图片所示的电气设备中，II类设备是（）。 | 单选题 | 冲击电钻 | 机床 | 低压开关柜 | 电焊机 | A |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---|
| 327 | 下列关于使用手持电动工具和移动式电气设备的说法中，错误的是（ ）。。 | 单选题 | I类设备必须采取保护接地或保护接零措施 | 一般场所，手持电动工具采用 II 类设备 | II类设备带电部分与可触及导体之间的绝缘电阻不低于2MΩ。 | 在潮湿或金属构架等导电性能好的作业场所主要应使用 II 类或III 类设备 | C |
| 328 | 在建筑物的进线处将PE干线、设备PE干线、进水管、采暖和空调竖管、建筑物构筑物金属构件和其他金属管道、装置外露可导电部分等相联结，此措施称为（ ）。 | 单选题 | 主等电位联结 | 主等电位保护 | 辅助等电位保护 | 辅助等电位联结 | A |
| 329 | 漏电保护又称为剩余电流保护。危险性较大的TT防护系统必须安装剩余电流动作保护器作为保护。但是，漏电保护不是万能的，保护不包括相与相之间，相与N线之间形成的直接接触触电事故。下列触电状态中，漏电保护不能起保护作用的是（ ）。 | 单选题 | 人站在塑料凳上同时触及相线和中性线 | 人站在地上触及一根火线 | 人站在地上触及及漏电设备的金属外壳 | 人坐在接地的金属台上触及一根带电导线 | A |
| 330 | 剩余电流动作保护又称为漏电保护，是利用剩余电流动作保护装置来防止电气事故的一种安全技术措施。其装置和工作原理图如下图所示，下列关于剩余电流动作保护的工作原理，说法正确的是（ ）。 | 单选题 | M电动机漏电，人触碰后形成短路，促使中间环节 TL动作，发出信号导致熔断器熔断以切断供电电源 | TA表示零序电流互感器，由TA获取漏电信号经中间环节放大电信号，使QF跳闸 | M电动机外壳发生漏电，能够通过电气设备上的保护接触线把剩余电流引入大地 | 剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开供电电源 | B |
| 331 | 额定剩余动作电流是制造厂对剩余电流保护装置规定的剩余动作电流，在该电流时，剩余电流动作保护装置在规定的条件下动作，该值反映了剩余电流动作保护装置的灵敏度。下列额定剩余动作电流中属于高灵敏度的是（ ）。 | 单选题 | 100mA | 0.05A | 0.3A | 30mA | D |
| 332 | 电气设备安全防护不仅要求要能够防止人身触电事故，更重要的是防止发生群死群伤的电气火灾和爆炸事故。下列关于电气防火防爆的要求中，错误的是（ ）。 | 单选题 | 对于接零和接地保护系统中，所有金属部分应接地并连接成整体 | 对于接零和接地保护系统中，不接地的部分应实行等电位连接 | 如电气设备发生火灾，灭火时应采用绝缘工具操作，先断隔离开关，后断开断路器 | 如需剪断电线，剪断电线位置应在电源、方向支持点附近，以防电线掉落下来短路 | C |
| 333 | 保护接零的安全原理是当电气设备漏电时形成的单相短路促使线路上的短路保护元件迅速动作切断漏电设备的电源。因此保护零线必须有足够的截面。当相线截面为10mm ² 时，保护零线的截面不应小于（ ）mm ² 。 | 单选题 | 2.5 | 4 | 6 | 10 | D |
| 334 | 有电击危险环境中使用的手持照明灯和局部照明灯应采用的安全特低电压种类是（ ）。 | 单选题 | 50V | 42V | 24V | 6V | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 335 | 保护接零是为了防止电击事故而采取的安全措施，在变压器的中性点接地系统中，当某相带电体碰连设备外壳时，可能造成电击事故。关于保护接零的说法，正确的是（）。 | 单选题 | 保护接零能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内，但不能迅速切断电源 | 保护接零既能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内，又能迅速切断电源 | 保护接零既不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内，也不能迅速切断电源 | 保护接零一般不能将漏电设备上的故障电压降低到安全范围以内，但可以迅速切断电源 | D |
| 336 | 所有电气装置都必须具备防止电气伤害的直接接触防护和间接接触防护下列防护措施中，属于防止直接接触电击的防护措施是（）。 | 单选题 | 利用避雷器防止雷电伤害 | 利用绝缘体对带电体进行封闭和隔离 | IT系统 | TN系统 | B |
| 337 | 兼防直接接触和间接接触电击的措施包括双重绝缘、安全电压、剩余电流动作保护。其中，剩余电流动作保护的工作原理是（）。 | 单选题 | 通过电气设备上的保护接零线把剩余电流引入大地 | 保护接地经剩余电流构成接地电阻从而导致熔断器熔断以后切断电源 | 由零序电流互感器获取漏电信号，经转换后使线路开关跳闸 | 剩余电流直接促使电气线路上的保护元件迅速动作断开电源 | C |
| 338 | 起重操作要坚持“十不吊”原则，其中有一条原则是斜拉物体不吊，因为斜拉斜吊物体有可能造成重物失落事故中的（）事故。 | 单选题 | 脱绳事故 | 脱钩事故 | 断绳事故 | 断钩事故 | C |
| 339 | 起重机的断绳事故是指起升绳和吊装绳因破断而造成的重物失落事故，下列原因能够造成吊装绳破断的是（）。 | 单选题 | 起升限位开关失灵造成过卷拉断钢丝绳 | 绳与被吊物夹角大于120° | 斜拉、斜吊造成乱绳挤伤切断钢丝绳 | 吊载遭到撞击而摇摆不定 | B |
| 340 | 下列情况中，易造成起重机发生重物失落事故的是（）。 | 单选题 | 钢丝绳在卷筒上余绳为一圈 | 有下降限位保护装置 | 吊装绳夹角 $\leq 120^\circ$ | 钢丝绳在卷筒上用压板固定 | A |
| 341 | 目前起重机为防止触电事故的发生，要求采用特低安全电压进行操作，起重机常采用的安全电压是（）。 | 单选题 | 50V或36V | 36V或42V | 24V或12V | 12V或6V | B |
| 342 | 下列常见机体毁坏事故的类型中，（）是自行式起重机的常见事故。 | 单选题 | 断臂事故 | 机体摔伤事故 | 相互撞毁事故 | 倾翻事故 | D |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------------------------|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---|
| 343 | 机体摔伤事故是起重机常见事故，能够造成严重的人员伤亡，以下原因中能够造成机体摔伤事故的是（ ）。。 | 单选题 | 野外作业场地支承地基松软 | 起重机支腿未能全部伸出 | 悬臂伸长与规定起重量不符 | 无防风夹轨装置导致倾倒 | D |
| 344 | 起重作业挂钩操作要坚持“五不挂”原则。下列关于“五不挂”的说法中，错误的是（ ）。 | 单选题 | 重心位置不清楚不挂 | 易滑工件无衬垫不挂 | 吊物重量不明不挂 | 吊钩位于被吊物重心正上方不挂 | D |
| 345 | 起重机械的位置限制与调整装置是用来限制机构在一定空间范围内运行的安全防护装置。下列装置中，属于位置限制与调整装置的是（ ）。 | 单选题 | 起重量限制器 | 力矩限制器 | 偏斜调整和显示装置 | 回转锁定装置 | C |
| 346 | 某工厂加工车间有一台在用的桥式起重机，2015年6月15日，有关部门对该门式起重机进行检验，并且检验合格，下列关于该桥式起重机下一个检验时间点，正确的是（ ）。 | 单选题 | 42809 | 43229 | 43585 | 43958 | A |
| 347 | 据统计，我国每年特种设备发生的事故中，与起重机械事故相关的达到了1/3。因此保证起重机械的安全操作对于减少特种设备事故的发生有重要意义。下列关于起重机械安全操作要求的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 用两台或多台起重机吊运同一重物时，重物总质量不得超载 | 露天作业的轨道起重机，当风力大于4级时应停止作业 | 对于紧急停止信号，无论任何人发出，都必须立即执行 | 任何时候都不允许利用极限位置限制器停车 | C |
| 348 | 起重机在工作过程中突然断电，下列操作步骤排序中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 撬起机械制动器放下荷载→控制装置置零→关闭总电源→拉下刀闸保护开关 | 控制装置置零→撬起机械制动器放下荷载→关闭总电源→拉下刀闸保护开关 | 控制装置置零→拉下刀闸保护开关→关闭总电源→撬起机械制动器放下荷载 | 控制装置置零→拉下刀闸保护开关→撬起机械制动器放下荷载→关闭总电源 | C |
| 349 | 下列关于用两台或多台起重机吊运同一重物的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 吊运过程中保持两台或多台起重机运行同步 | 若单台超载10%以内，两台或多台起重机的额定起重载荷需超过起重量的10%以上 | 吊运过程中应当保持钢丝绳倾斜，减少钢丝绳受力 | 吊运时，除起重机司机和司索工外，其他人员不得在场 | A |
| 350 | 大跨度门式起重机械应安装防偏斜装置或偏斜指示装置。防偏斜装置或偏斜指示装置有多种形式，其中，安装在靠近门式起重机的柔性支腿处的应是（ ）。 | 单选题 | 凸轮式防偏斜装置 | 钢丝绳-齿条式偏斜指示装置 | 数字测距式偏斜指示装置 | 电动式偏斜指示装置 | A |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------|---|------------------------------|--------------------------------------|---|
| 351 | 某电力工程公司实施农村电网改造工程，需要拔出废旧电线杆重新利用在施工过程中，施工人员为提高工作效率，使用小型汽车起重机吊拔废旧电线杆。吊装作业中最可能发生的起重机械事故是（）。 | 单选题 | 坠落事故 | 倾翻事故 | 挤伤事故 | 断臂事故 | B |
| 352 | 把容积不超过（），用于储存和运输压缩气体的可重复重装的移动式压力容器叫作气瓶。 | 单选题 | 2000L | 3000L | 4000L | 5000L | B |
| 353 | 气瓶的安全附件包括气瓶专用爆破片、安全阀、易熔合金塞、瓶阀、瓶帽、液位计、防震圈、紧急切断和充装限位装置等。下列关于气瓶安全附件的说法中，错误的是（）。 | 单选题 | 瓶阀阀体上如装有爆破片，其公称爆破压力应为气瓶的气压试验压力 | 氧气和强氧化性气体的瓶阀密封材料必须采用无油的阻燃材料 | 瓶阀材料既不与瓶内气体发生化学反应，也不影响气体的质量 | 瓶阀上与气瓶连接的螺纹必须与瓶口内螺纹匹配 | A |
| 354 | 气瓶附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着非常重要的作用。下列关于气瓶附件的说法中，正确的是（）。 | 单选题 | 同一规格、型号的气瓶重量允许误差不得超过15% | 防止超压泄放导致爆炸，瓶帽上要设置一个泄气孔 | 液化石油气瓶阀的手轮材料必须有防爆性能 | 溶解乙炔气瓶阀铜合金材料含铜量不能超过70%，否则会生成爆炸性物质乙炔铜 | D |
| 355 | 根据《气瓶充装站安全技术条件》（GB27550）可知，下列关于气瓶充装过程中，说法正确的是（）。 | 单选题 | 用叉车、翻斗车进行搬运气瓶时，严禁多种气瓶混运 | 运输车辆应具有固定气瓶的相应装置，散装直立气瓶高出栏板部分不应大于气瓶高度的1/2 | 当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时必须二人同时操作 | 氧气瓶与可燃气体气瓶同时应做好防火隔离措施 | C |
| 356 | 气瓶水压试验的主要目的是检验气瓶的整体强度是否符合要求，根据《气瓶安全技术监察规程》（TSGR0006），气瓶水压试验的压力应为公称工作压力的（）。 | 单选题 | 0.8倍 | 1.5倍 | 1.2倍 | 2.0倍 | B |
| 357 | 运输气瓶应当严格遵守国家有关危险品运输的规定和要求，下列针对气瓶运输安全的要求中，错误的是（）。 | 单选题 | 严禁用自卸汽车运输气瓶 | 不得使用电磁起重机吊运气瓶 | 乙炔和液化石油气不可以同车运输 | 吊运时不得将气瓶瓶帽作为吊点 | C |
| 358 | 乙炔是危险程度非常高的气体，因此，用于溶解乙炔的易熔合金塞装置，其动作温度为（）。 | 单选题 | 50℃ | 60℃ | 70℃ | 100℃ | D |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|---|
| 359 | 瓶装气体品种多、性质复杂。在贮存过程中，气瓶的贮存场所应符合设计规范，库房管理人员应熟悉有关安全管理要求。下列对气瓶贮存的要求中，错误的是（ ）。 | 单选题 | 气瓶库房出口不得少于两个 | 可燃气体的气瓶不得在绝缘体上存放 | 可燃、有毒、窒息气瓶库房应有自动报警装置 | 应当遵循先入库的气瓶后发出的原则 | D |
| 360 | 火灾报警控制器是火灾自动报警系统中的主要设备，其主要功能包括多方面。下列关于火灾报警控制器功能的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 具有记忆和识别功能 | 具有火灾应急照明功能 | 具有防排烟通风空调功能 | 具有自动监测和灭火功能 | A |
| 361 | 灭火器结构简单，操作方便轻便灵活，使用面广，是扑救初期火灾的重要消防器材，但不同的火灾种类，应选择不同的灭火器进行灭火，若灭火器选择不当，有可能造成更严重的人身伤亡和财产损失。下列灭火器中适用于扑灭贵重设备和图书档案珍贵资料的是（ ）。 | 单选题 | 二氧化碳灭火器 | 泡沫灭火器 | 酸碱灭火器 | 干粉灭火器 | A |
| 362 | 2015年6月10日，某市一化工企业配电室发生火灾，经值班安全员确认是一台400V开关箱产生火源并引发火灾。但由于发现时间较晚，着火时间已较长，此时，值班安全员应选用的灭火器是（ ）。 | 单选题 | 泡沫灭火器 | 干粉灭火器 | 1211灭火器 | 二氧化碳灭火器 | B |
| 363 | 下列关于消防器材的说法中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 汽油储罐着火可以用临近的水泵进行灭火 | 二氧化碳灭火剂的原理是窒息灭火 | 氧气浓度降低至15%或二氧化碳浓度达到30%-35%，燃烧终止 | 为防止瓦斯爆炸实验室意外爆炸，应配备相应数量的泡沫灭火器 | B |
| 364 | 干粉灭火剂的主要成分是具有灭火能力的细微无机粉末，其中，起主要灭火作用的基本原理是（ ）。 | 单选题 | 窒息作用 | 冷却作用 | 辐射作用 | 化学抑制作用 | D |
| 365 | 感温火灾探测器是对警戒范围中的温度进行检测的一种探测器，其中火灾现场环境温度达到预计值以上，即能响应的感温探测器是（ ）。 | 单选题 | 定温火灾探测器 | 变温火灾探测器 | 差温火灾探测器 | 差定温火灾探测器 | A |
| 366 | 火灾探测器的基本功能是对烟雾、温度、火焰和燃烧气体等火灾参量做出反应的火灾报警控制器，下列关于火灾探测器适宜使用的情况中，正确的是（ ）。 | 单选题 | 感烟式火灾探测器适用于A类火灾中后期报警 | 感烟式火灾探测器能够早期发现火灾，灵敏度高，响应快 | 感光式火灾探测器适用于阴燃阶段的醇类火灾 | 感温式火灾探测器不适用于有明显温度变化的室内火灾报警 | B |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|---------------|--------------|----------------------------------|---|
| 367 | 根据《消防法》关于消防设施的定义，下列不属于消防设施的是（ ）。 | 单选题 | 消防车 | 灭火器防烟系统 | 消火栓系统 | 应急广播 | A |
| 368 | 建设工程安全管理的方针是（ ）。 | 单选题 | 安全第一，预防为主，综合治理 | 质量第一，兼顾安全 | 安全至上 | 安全责任重于泰山 | A |
| 369 | 安全生产管理的根本目的是（ ）。 | 单选题 | 消除隐患，杜绝事故 | 避免造成人身伤亡，财产损失 | 提高企业安全生产管理水平 | 保证生产经营活动中的人身安全，财产安全，促进经济社会持续健康发展 | D |
| 370 | 安全管理的核心内容是（ ）。 | 单选题 | 制定安全技术方案 | 建立和维持安全控制系统 | 增加安全投入 | 加强内部沟通 | B |
| 371 | 安全生产管理的目标是减少、控制危害和事故，尽量避免生产的过程中由于（ ）所造成的身体伤害、财产损失、环境污染以及其他损失。 | 单选题 | 事故 | 管理不善 | 危险源 | 事故隐患 | A |
| 372 | 制定安全生产责任制的目的是（ ）。 | 单选题 | 增强员工安全意识 | 增强领导安全意识 | 明确岗位安全责任 | 明确领导安全责任 | C |
| 373 | 生产经营单位应当建立相应的机制，加强对安全生产责任制落实情况的（ ），保证安全生产责任制的落实。 | 单选题 | 综合管理 | 监督考核 | 监督管理 | 综合监督管理 | B |
| 374 | （ ）是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。 | 单选题 | 安全检查制度 | 安全技术交底制度 | 安全教育制度 | 安全生产责任制度 | D |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------------|-------------------|--------------|------------------|---|
| 375 | 生产经营单位的主要（ ）必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力。 | 单选题 | 负责人 | 安全生产管理人员 | 负责人和安全生产管理人员 | 负责人和安全生产监督人员 | C |
| 376 | 企业各级管理人员都必须熟悉相关安全技术标准、规范、规程的要求，并严格执行，不得违章（ ）。 | 单选题 | 指挥 | 作业 | 操作 | 命令 | A |
| 377 | 建筑施工企业的（ ）对本企业的安全生产负责。 | 单选题 | 总经理 | 项目经理 | 专职安全生产管理员 | 法定代表人 | D |
| 378 | 建筑施工企业（ ）为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。 | 单选题 | 可以 | 必须 | 不必 | 自行决定是否 | B |
| 379 | 房屋拆除应当由具备保证安全条件的建筑施工单位承担，由（ ）对安全负责。 | 单选题 | 建筑施工单位负责人 | 专职安全生产管理人员 | 项目经理 | 建筑单位负责人 | A |
| 380 | 建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员应当在安全生产考核合格证书有效期届满前（ ）个月内，经所在企业向原考核机关申请证书延续。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 4 | C |
| 381 | （ ）应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护。 | 单选题 | 设计单位 | 监理单位 | 建设单位 | 各级地方人民政府建设行政主管部门 | C |
| 382 | 房屋拆除应当由（ ）承担，由施工单位负责人对安全负责。 | 单选题 | 具备相应资质等级的施工单位 | 基本具备保证安全条件的建筑施工单位 | 一般的建筑施工单位 | 建设单位 | A |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------------|-------------|-------------------------|-------------------|---|
| 383 | () 不属于生产经营单位主要负责人安全生产教育培训的内容。 | 单选题 | 工商保险的政策、法律、法规 | 安全生产管理知识和方法 | 国家有关安全生产的方针、政策 典型事故案例分析 | 典型事故案例分析 | A |
| 384 | 国家对女职工和未成年工实行 () | 单选题 | 特殊社会保障 | 特殊劳动保护 | 特殊劳动保险 | 特殊工资补贴 | B |
| 385 | 施工单位应当确保安全防护、文明施工措施费专款专用，在财务管理中 () 列出安全防护、文明施工费用清单备查。 | 单选题 | 一并 | 单独 | 认真 | 准确 | B |
| 386 | 建设工程安全生产的特点以下哪个方面的描述最为准确 ()。 | 单选题 | 单一性、分散性、露天施工、参与方多 | 投资大、施工周期长 | 高处施工危险大 | 施工技术复杂和作业人员素质普遍低下 | A |
| 387 | 施工现场对毗邻的建筑物、构筑物和特殊作业环境可能造成损害的，建筑施工企业 () 采取安全防护措施。 | 单选题 | 应当 | 可以 | 不得 | 自行决定是否 | A |
| 388 | 有下列情形之一的，() 应当按照国家有关规定办理申请批准手续：(一) 需要临时占用规划批准范围以外场地的；(二) 可能损坏道路、管线、电力、邮电通讯等公共设施的；(三) 需要临时停水、停电、中断道路交通的；(四) 需要进行爆破作业的 | 单选题 | 建设单位 | 监理单位 | 建筑施工企业 | 设计单位 | A |
| 389 | 生产经营单位必须对安全设备进行经常性的维护、保养，并定期检测，保证正常运转。维护、保养、检测应当做好记录，并由 ()。 | 单选题 | 负责人签字 | 经理签字 | 有关人员签字 | 生产商方面签字 | C |
| 390 | 生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的 () | 单选题 | 公司 | 政府 | 军队 | 单位或个人 | D |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|-----------|-----------|--------------------|------------|---|
| 391 | 生产经营单位对负有安全生产监督管理职责部门的监督检查人员依法履行监督检查职责，应当予以配合，不得（） | 单选题 | 抵抗 | 躲避 | 拒绝、阻挠 | 掩饰 | C |
| 392 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行可能危及对方安全生产的生产经营活动，未签订安全管理协议或者未指定专职安全生产管理人员进行安全检查与协调的，责令限期改正，逾期未改正的（） | 单选题 | 交纳罚款 | 及时报告有关部门 | 吊销营业执照 | 责令停产停业 | D |
| 393 | 施工单位应当向作业人员提供安全防护用具和安全防护服装，并（）危险岗位的操作规程和违章操作的危害。 | 单选题 | 口头告知 | 书面告知 | 口头或书面告知 | 电话告知 | B |
| 394 | 工程总承包单位为某建设工程项目中从事危险作业的人员办理意外伤害保险，该保险责任期限到该项目（）之日为止。 | 单选题 | 提交竣工验收报告 | 竣工验收合格 | 竣工验收备案 | 交付使用 | B |
| 395 | 建设工程被列为施工安全重点监督工程后，施工企业（）对该工程的安全生产检查。 | 单选题 | 每周至少开展1次 | 每月至少开展1次 | 每周至少开展2次 | 每月至少开展2次 | B |
| 396 | 施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（） | 单选题 | 作业人员的工资福利 | 管理人员的管理费用 | 施工安全防护用品及设施的采购和更新等 | 可用于其他方面的开支 | C |
| 397 | 生产经营单位必须对（）进行经常性维护、保养、并定期检测，保证正常运转。 | 单选题 | 电气设备 | 机械设备 | 特种设备 | 安全设备 | D |
| 398 | 安全考核的对象应包括施工企业各管理层的（）、相关职能部门及岗位和工程项目参建人员。 | 单选题 | 技术负责人 | 安全负责人 | 主要负责人 | 第一负责人 | C |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|------------------|------------------|------------------------|---|
| 399 | 安全防护设施应标准化、定型化、()。 | 单选题 | 规范化 | 工具化 | 统一化 | 简洁化 | B |
| 400 | 因施工造成施工现场周边道路、园林等市政基础设施损毁的, () 应当及时予以修复。 | 单选题 | 施工单位 | 建设单位 | 损毁个人 | 分包单位 | A |
| 401 | 生产经营单位对 () 应当登记建档, 定期检测、评估、监控, 并制定应急预案, 告知从业人员和相关人员应采取的紧急措施。 | 单选题 | 事故频发场所 | 重大事故隐患 | 重大危险源 | 危险人员 | C |
| 402 | 下列哪部法规是我国真正意义上的针对建设工程安全生产的 ()。 | 单选题 | 《建设工程安全生产管理条例》 | 《建筑法》 | 《安全生产法》 | 《消防法》 | A |
| 403 | 依据《建设工程安全生产管理条例》, 建设行政主管部门在审核发放施工许可证时, 应当对建设工程是否有 () 进行审查。 | 单选题 | 安全规章制度 | 安全管理机构 | 安全生产责任制 | 安全施工措施 | D |
| 404 | 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位 () 依法对本单位的安全生产工作全面负责。 | 单选题 | 主要负责人 | 董事长 | 分管安全生产的负责人 | 总经理 | A |
| 405 | 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经 () 考核合格后方可任职。 | 单选题 | 建设部 | 建设行政主管部门或者其他有关部门 | 安全生产综合管理部门 | 劳动和社会保障部门 | B |
| 406 | 《建设工程安全生产管理条例》规定, 施工单位的 () 应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 | 单选题 | 主要负责人、项目负责人 | 项目负责人、专职安全生产管理人员 | 主要负责人、专职安全生产管理人员 | 主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员 | D |

| | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------------|---------------------|---------------------------|-------------------------------|---|
| 407 | 依据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当设立安全生产（ ）机构，配备专职安全生产管理人员。 | 单选题 | 检查 | 监督 | 监理 | 管理 | D |
| 408 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当设立安全生产管理机构，配备（ ）人员。 | 单选题 | 专职安全生产管理 | 兼职安全生产管理 | 安全生产监理 | 专兼职安全生产检查 | A |
| 409 | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，属于施工单位安全责任的是（ ）。 | 单选题 | 提供相邻构筑物的有关资料 | 编制安全技术措施及专项施工方案 | 办理施工许可证时报送安全施工措施 | 提供安全施工措施费用 | B |
| 410 | 根据《建设工程安全生产管理条例》的规定，（ ）应当建立健全安全生产责任制度和安全生产教育培训制度，制定安全生产规章制度和操作规程，保证本单位安全生产条件所需资金的投入，对所承担的建设工程进行定期和专项安全检查，并做好安全检查记录。 | 单选题 | 施工单位 | 建设单位 | 监理单位 | 项目负责人 | A |
| 411 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位采购的施工机具及配件，应当具有（ ），并在进入施工现场前进行查验。 | 单选题 | 使用许可证和产品合格证 | 产品许可证 | 生产许可证 | 生产许可证和产品合格证 | D |
| 412 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，工程项目实行施工总承包的，（ ）。 | 单选题 | 总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 分包单位对施工现场的安全生产负主要责任 | 总承包单位和分包单位共同对施工现场的安全生产负总责 | 总承包单位和工程监理单位对分包工程的安全生产承担连带责任； | A |
| 413 | 总承包单位依法将建设工程分包给其他单位的，分包合同中应当明确各自的安全生产方面的权利、义务。总承包单位对分包工程的安全生产承担（ ）责任。 | 单选题 | 全部 | 主要 | 部分 | 连带 | D |
| 414 | 实施总承包的建设工程发生事故，由（ ）负责上报事故。 | 单选题 | 业主 | 总承包单位 | 发生事故的单位 | 在事故发生地点的单位 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------|-------------------------|-------------------------|-----------------------------|--|---|
| 415 | 建设工程实行施工总承包的，由总承包单位对施工现场的安全生产（）。 | 单选题 | 负连带责任 | 负相关责任 | 负总责 | 不负责 | | C |
| 416 | 根据《安全生产许可证条例》，下列选项中不属于企业取得安全生产许可证的条件的是（）。 | 单选题 | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 | 有生产安全事故应急救援预案、组织、器材、设备 | 依法参加工伤保险，为从业人员缴纳保险费 | 对所有的分部分项工程及施工现场建立预防、监控和应急预案 | | D |
| 417 | 建筑施工企业安全生产许可证被吊销后，自吊销决定之日起（）内不得重新申请安全生产许可证。 | 单选题 | 一年 | 半年 | 3个月 | 3个月 | | A |
| 418 | 下列（）选项不属于企业取得安全生产许可证所应当具备的安全生产条件。 | 单选题 | 建立、健全安全生产责任制，制定完备的安全生产规章制度和操作规程 | 安全投入符合安全生产要求 | 设置安全生产管理机构，配备专职安全生产管理人员 | 企业负责人学历要求为本科以上 | | D |
| 419 | 企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生死亡事故的，安全生产许可证有效期届满时，经原安全生产许可证颁发管理机关同意，不再审查，安全生产许可证有效期延期（）年。 | 单选题 | 1 | 2 | 3 | 6 | | C |
| 420 | 依法应当经公安机关消防机构进行消防设计审核的建设工程，未经依法审核或者审核不合格的，负责审批该工程施工许可的部门不得给予（） | 单选题 | 安全生产许可证 | 临时占道许可证 | 施工许可 | 机械设备检查合格证 | | C |
| 421 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施。施工现场暂时停止施工的，施工单位应当做好现场防护，所需费用由（）承担，或者按照合同约定执行。 | 单选题 | 施工单位 | 建设单位 | 双方 | 责任方 | | D |
| 422 | 建设安全监督机构在检查施工现场时，发现某施工单位在没有竣工的建筑物内设置员工集体宿舍。该施工单位员工集体宿舍（）。 | 单选题 | 经工程所在地建设安全监督机构同意，可以继续使用 | 经工程所在地建设行政主管部门同意，可以继续使用 | 所住员工必须无条件迁出 | 经工程所在地质量监督机构同意，可以继续使用 | | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------|---------------|--------------------|--------------|---|
| 423 | () 施工单位超越本单位资质等级许可的业务范围或者以其他施工单位的名义承揽施工。 | 单选题 | 许可 | 禁止 | 在某些特殊情况下许可 | 在建设主管部门许可下可以 | B |
| 424 | 《建设工程安全生产管理条例》规定,《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械,在验收前应当经有相应资质的检验检测机构 () 合格。 | 单选题 | 监督检验 | 检查 | 检测 | 检验 | A |
| 425 | 施工单位自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起30日内,应当 ()。 | 单选题 | 向建设行政主管部门或其他有关部门审查 | 在相关媒体进行发布 | 向建设行政主管部门或其他有关部门登记 | 报建设单位审查 | C |
| 426 | 《建设工程安全生产管理条例》的规定,施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求。施工现场使用的装配式活动房屋应当具有 ()。 | 单选题 | 质量合格证 | 产品合格证 | 生产合格证 | 使用许可证 | B |
| 427 | 建设行政主管部门或者其他有关部门可以将施工现场的监督检查委托给 () 具体实施。 | 单选题 | 建设单位 | 建设工程安全监督机构 | 工程监理单位负责人 | 施工总承包单位 | B |
| 428 | 建筑施工企业的 () 对本企业的安全生产负总责。 | 单选题 | 技术人员 | 项目经理 | 专职安全生产管理人员 | 法定代表人 | D |
| 429 | 工程监理单位与承包单位串通,为承包单位谋取非法利益,给建设单位造成损失的,应当 ()。 | 单选题 | 独自承担赔偿责任 | 与承包单位承担连带赔偿责任 | 不必承担赔偿责任 | 由承包单位承担赔偿责任 | B |
| 430 | 从事建设工程活动,必须严格执行基本建设程序,坚持 () 的原则。 | 单选题 | 先勘察、后设计、再施工 | 先计划,后设计,再预算 | 先预算,后勘察,再设计 | 先设计,后勘察,再施工 | A |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------------------------|---------------------|----------------------------|-----------------------------|---|
| 431 | 建筑工程总承包单位可以将承包工程中的（）工程发包给具有相应资质条件的分包单位。 | 单选题 | 全部 | 部分 | 绝大部分 | 任意比例部分 | B |
| 432 | 建筑工程的发包单位（）将建筑工程的勘察、设计、施工、设备采购一并发包给一个工程总承包单位。 | 单选题 | 不得 | 可以 | 应当 | 必须 | B |
| 433 | 分包单位（）将其承包的工程再分包。 | 单选题 | 不得 | 可以 | 必须 | 自行决定是否 | A |
| 434 | 《安全生产法》要求生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当（），依法履行职责。 | 单选题 | 恪尽职守 | 对甲方负责 | 对乙方负责 | 玩忽职守 | A |
| 435 | 《安全生产法》第二十八条规定：生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的（），必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。 | 单选题 | 生活实施 | 福利设施 | 安全设施 | 工作实施 | C |
| 436 | 《安全生产法》规定，生产经营单位应当在较大危险因素的生产经营场所和有关设施、设备上，设置明显的（）。 | 单选题 | 安全宣传标语 | 安全宣教挂 | 安全警示标志 | 登记备案标志 | C |
| 437 | 《安全生产法》明确了安全生产三大目标，即（）。保护国家财产安全，促进社会经济发展。 | 单选题 | 保护环境卫生 | 保证产品质量 | 保障人民生命安全 | 健全安全生产体系 | C |
| 438 | 下列对《安全生产法》的适用范围及安全生产的方针与原则说法不正确的是（）。 | 单选题 | 在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产，适用本法 | 坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 | 安全生产管理，坚持安全第一、预防为主、综合治理的方针 | 生产经营单位的主要负责人对本单位的安全生产工作全面负责 | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------|-------------------------|--------------------------|---------------------------|---|
| 439 | 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中最重要的一条是（ ）。 | 单选题 | 建立健全本单位安全生产责任制 | 及时、如实报告生产安全事故 | 保证安全生产投入的有效实施 | 编制、实施本单位的安全事故应急预案 | A |
| 440 | 某施工单位固定资产600万，从业人员1000人。根据《安全生产法》规定，下述做法正确的是（ ） | 单选题 | 应当建立应急救援组织 | 可不建立应急救援组织，但应指定兼职应急救援人员 | 可不建立应急救援组织，也可不指定兼职应急救援人员 | 可不建立应急救援组织，但配备必要的应急救援器材设备 | A |
| 441 | 对不符合《安全生产许可证条例》规定的安全生产条件的企业，不予颁发安全生产许可证，并应（ ）。 | 单选题 | 电话通知企业 | 强制性国家标准 | 书面通知并说明理由 | 以上答案均不对 | C |
| 442 | 根据《建筑业企业资质管理规定》（建设部令第87号）和《建筑业企业资质等级标准》的规定，从事施工起重机械安装、拆卸施工的单位，应当具备（ ）。 | 单选题 | 特种设备安装改造维修许可证 | 起重设备安装工程专业承包资质 | 塔式起重机拆装许可证 | 起重机械安装许可证 | B |
| 443 | 《特种设备安全监察条例》规定的施工起重机械，在验收前应当经（ ）的检验检测机构监督检验合格。 | 单选题 | 有相应资质 | 建设行政主管部门 | 质量技术监督部门 | 安全生产监督管理部门 | A |
| 444 | 特种设备生产、经营、使用单位及其主要负责人对其（ ）的特种设备安全负责。 | 单选题 | 生产、经营、使用 | 检验、使用 | 设备安全管理 | 生产 | A |
| 445 | 建设行政主管部门在审核发放（ ）时应当对建设工程是否有安全施工措施进行审查，对没有安全施工措施的，不得颁发。 | 单选题 | 生产许可证 | 质量许可证 | 产品合格证 | 施工许可证 | D |
| 446 | （ ）负责建筑安全生产的监督管理。 | 单选题 | 劳动行政主管部门 | 建筑业协会 | 建设行政主管部门 | 国务院 | C |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------|------------------------|-------------|---------------|---|
| 447 | 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》的规定，在城市市区范围内，建筑施工过程中使用机械设备，可能产生环境噪声污染的，施工单位必须在工程开工（）日以前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护行政主管部门申报该工程的项目名称、施工场所和期限、可能产生的环境噪声值以及所采取的环境噪声污染防治措施的情况。 | 单选题 | 5 | 7 | 15 | 30 | C |
| 448 | 《建筑施工人员个人劳动保护用品使用管理暂行规定》中规定，（）应当及时、足额向施工企业支付安全措施专项经费，并督促施工企业落实安全防护措施，使用符合相关国家产品质量要求的劳动保护用品。 | 单选题 | 监理单位 | 建设单位 | 设计单位 | 施工总承包单位 | B |
| 449 | 《安全生产法》规定：矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位和危险品的生产、经营、储存单位，应当（），上述规定以外的其它生产经营单位，从业人员超过100人的，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员；从业人员在100人以下的，应当配备专职或者兼职的安全生产管理人员。 | 单选题 | 配备专职管理人员 | 设置安全生产管理机构或者配备专职安全管理人员 | 设置安全生产管理机构 | 配备专职或兼职安全管理人员 | B |
| 450 | 《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》中规定，以下不是安全生产领导小组成员的是（）。 | 单选题 | 项目经理 | 技术负责人 | 栋号长 | 专职安全生产管理人员 | C |
| 451 | 专职安全生产管理人员的配备应按（）的规定配备。 | 单选题 | 企业负责人 | 地方政府 | 国务院建设行政主管部门 | 项目经理部 | C |
| 452 | 根据规定，建筑施工总承包资质序列企业安全管理机构专职安全管理人员配备要求为特级、一级、二级和二级以下人员要求为不少于（）人。 | 单选题 | 6、5、4 | 6、5、3 | 6、4、3 | 6、4、2 | C |
| 453 | 劳务分包企业建设工程项目施工人员50人以下的，应当设置（）专职安全生产管理人员。 | 单选题 | 1名 | 2名 | 3名 | 4名 | A |
| 454 | 分包单位应按规定建立安全机构并配备专职（）。 | 单选题 | 材料员 | 施工员 | 安全员 | 质检员 | C |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|---|
| 455 | 下列关于建筑施工企业安全生产管理机构的职责说法错误的是（ ）。 | 单选题 | 宣传和贯彻国家有关安全生产法律法规和标准 | 编制并适时更新安全生产管理制度 | 组织开展安全教育培训与交流 | 依法处理安全隐患报告 | | D |
| 456 | 建筑施工企业在编制施工组织设计时，应当根据（ ）制定相应的安全技术措施。 | 单选题 | 建筑工程的特点 | 建设单位的要求 | 本单位的特点 | 主管部门的要求 | | A |
| 457 | 建筑施工企业在编制施工组织设计时，对专业性较强的工程项目，（ ）。 | 单选题 | 不必编制专项安全施工组织设计 | 视情况决定是否编制专项安全施工组织设计 | 视情况决定是否采取安全技术措施 | 应当编制专项安全施工组织设计，并采取安全技术措施 | | D |
| 458 | （ ）应对拆除工程的安全技术管理负直接责任。 | 单选题 | 建设单位 | 施工单位 | 监理单位 | 设计单位 | | B |
| 459 | 施工单位对因建设工程施工可能造成损害的毗邻建筑物、构筑物和地下管线等，采取（ ）。 | 单选题 | 防范措施 | 安全保护措施 | 专项防护措施 | 隔离措施 | | C |
| 460 | 根据建设部的有关规定，建筑施工企业项目负责人，是指由（ ）授权，负责建设工程项目管理的负责人。 | 单选题 | 企业总经理 | 企业董事会 | 企业劳动人事部门 | 企业法定代表人 | | D |
| 461 | 实行施工总承包的，由总承包单位统一组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案，工程总承包单位和分包单位按照应急救援预案，（ ）。 | 单选题 | 由总包单位承包单位和分包单位联合建立应急救援组织或者配备应急救援人员 | 由总包单位统一建立应急救援组织或者配备应急救援人员 | 由总包单位建立应急救援组织或者配备应急救援人员（分包单位只承担相关费用） | 各自建立应急救援组织或者配备应急救援人员 | | D |
| 462 | 三级安全教育是指哪三级？（ ） | 单选题 | 企业法定代表人、项目负责人、班组长 | 公司、项目、班组 | 总包单位、分包单位、工程项目 | 分包单位、工程项目、班组 | | B |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------------------|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------------|--|---|
| 463 | 根据《建筑企业职工安全培训教育暂行规定》的要求，企业法人代表、项目经理教育和培训的时间每年不少于（ ）。。 | 单选题 | 20学时 | 30学时 | 40学时 | 50学时 | | B |
| 464 | 施工单位应当对（ ）每年至少进行一次安全生产教育培训，其教育培训情况记入个人工作档案。 | 单选题 | 作业人员 | 管理人员 | 治安保卫人员 | 管理人员和作业人员 | | D |
| 465 | 安全是生产赖以正常进行的前提，安全教育又是（ ）的重要环节。 | 单选题 | 安全控制工作 | 安全技术工作 | 安全管理工作 | 安全生产工作 | | A |
| 466 | 公司级安全教育，由企业安全教育部门实施，下列（ ）不属于公司教育内容。 | 单选题 | 国家和地方有关安全生产方面的方针、政策及法律法规 | 施工安全、职业健康和劳动保护的基本知识 | 建筑施工人员安全生产方面的权利和义务 | 工程概况、施工现场作业环境和施工安全特点 | | D |
| 467 | 生产经营单位的（ ）必须按照国家有关规定经专门的安全作业培训，取得特种作业操作资格证书，方可上岗作业。 | 单选题 | 作业人员 | 项目负责人 | 危险项目作业人员 | 特种作业人员 | | D |
| 468 | 下列关于施工场地划分的叙述，不正确的是（ ）。 | 单选题 | 施工现场的办公区、生活区应当与作业区分开设置。 | 办公生活区应当设置于在建建筑物坠落半径之外，否则，应当采取相应措施。 | 生活区与作业区之间进行明显的划分隔离，是为了美化场地。 | 功能区的规划设置时还应考虑交通、水电、消防和卫生、环保等因素。 | | C |
| 469 | 下列关于建筑施工现场办公、生活等临时设施的选址的叙述，哪项是不正确的？（ ）。 | 单选题 | 不能满足安全距离要求的，任何情况下都不能设置。 | 应考虑与作业区相隔离，周边环境必须具有安全性，如不得设置在高压线下。 | 不得设置在沟边、崖边、河流边、强风口处、高墙下。 | 不得设置在滑坡、泥石流等灾害地质带上和山洪可能冲击到的区域 | | A |
| 470 | 施工单位应当将施工现场的办公，生活与作业区（ ），并保持安全距离 | 单选题 | 集中设置 | 混合设置 | 相邻设置 | 分开设置 | | D |

| | | | | | | | |
|-----|--|-----|---------------------|----------------------|--------------|------------------|---|
| 471 | 下列关于安全标志含义的叙述，不正确的是（）。 | 单选题 | 禁止标志，含义是不准或制止人们某种行为 | 警告标志，含义是警告人们当心、小心、注意 | 指令标志，含义是必须遵守 | 提示标志，含义是提示人们不能去做 | D |
| 472 | 夜间施工，是指（）期间的施工。 | 单选题 | 10时至次日6时 | 22时至次日6时 | 晚22时至次日5时 | 晚9时至次日6时 | B |
| 473 | 拆除工程的建设单位与施工单位在签订施工合同时，应签订（）协议，明确双方的安全管理责任。 | 单选题 | 质量 | 安全生产管理 | 资金拨付 | 施工进度 | B |
| 474 | 拆除工程必须制定生产安全事故应急救援预案，成立（），并应配备抢险救援器材。 | 单选题 | 安全部门 | 抢救队伍 | 抢险队伍 | 组织机构 | D |
| 475 | 《企业职工伤亡事故分类标准》规定，死亡事故是指事故发生后当即死亡（含急性中毒死亡）或负伤后在（）天内死亡的事故。 | 单选题 | 7 | 15 | 20 | 30 | D |
| 476 | 事故调查组应当自事故发生之日起（）提交事故调查报告。 | 单选题 | 15日内 | 20日内 | 30日内 | 60日内 | D |
| 477 | 按照《工程建设重大事故报告和调查程序规定》的规定，施工单位发生重大事故，应当在（）小时内写出书面报告，按规定程序和部门逐级上报。 | 单选题 | 4 | 12 | 24 | 48 | C |
| 478 | 按照《企业职工伤亡事故调查分析规则》的规定，事故的直接原因是机械、物质或环境的不安全状态和（）。 | 单选题 | 没有安全操作规程或不健全 | 人的不安全行为 | 劳动组织不合理 | 对现场工作缺乏检查或指导错误 | B |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|------------------------|--|---|
| 479 | 下面是关于事故现场应急处理的阐述，不正确的选项是（）。 | 单选题 | 事故发生单位负责人接到事故报告后，应当立即启动事故相应应急预案，或者采取有效措施，组织抢救，防止事故扩大，减少人员伤亡和财产损失 | 事故救援时应当妥善保护事故现场以及相关证据，任何单位和个人不得破坏事故现场、毁灭相关证据 | 事故救援时，因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证，有条件的可以拍照或录像 | 事故救援时，应当先救领导 | | D |
| 480 | 施工单位应当根据建设工程施工的特点、范围，对施工现场（）进行监控，制定施工现场生产安全事故应急救援预案。 | 单选题 | 事故隐患 | 危险源 | 危险部位 | 易发生重大事故部位、环节 | | D |
| 481 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，发生生产安全事故后，施工单位应当采取措施防止事故扩大，保护事故现场。需要移动现场物品时，应当（），妥善保管有关证物。 | 单选题 | 绘制简图 | 拍照或者录像 | 做出书面标记 | 做出标记和书面记录 | | D |
| 482 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位发生生产安全事故，应当按照国家有关伤亡事故报告和调查处理的规定，及时、如实地向（）或者其他有关部门报告。 | 单选题 | 负有安全生产监督管理职责的部门 | 建设行政主管部门 | 劳动部门 | 负责安全生产监督管理的部门、建设行政主管部门 | | D |
| 483 | 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位在尚未竣工的建筑物内设置员工集体宿舍的；施工现场临时搭建的建筑物不符合安全使用要求的，责令限期改正，逾期未改正的，（），并处5万元以上10万元以下的罚款。 | 单选题 | 责令停止施工 | 责令停业整顿 | 暂扣资质证书 | 暂扣营业执照 | | B |
| 484 | 《安全生产法》规定。生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的给予降职、撤职的处分。对逃匿的处（）以下拘留。构成犯罪的。依照刑法有关规定追究刑事责任。 | 单选题 | 五日 | 七日 | 十日 | 十五日 | | D |
| 485 | 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未在施工现场的危险部位设置明显的安全警示标志，或者未按照国家有关规定在施工现场设置消防通道、防水源、配备消防设施和灭火器材的，责令限期改正；逾期未改正的，（），依照《安全生产法》的有关规定处以罚款。 | 单选题 | 暂扣资质证书 | 责令停业整顿 | 吊销营业执照 | 追究行政责任 | | B |
| 486 | 违反《建设工程安全生产管理条例》，施工单位未根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施，或者在城市市区内的建设工程的施工现场未实行封闭管理限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处（）的罚款。 | 单选题 | 1万元以上5万元以下 | 2万元以上5万元以下 | 5万元以上10万元以下 | 5万元以上20万元以下 | | C |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------|------------------|---------------|---------------------------|--|---|
| 487 | 违反《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位的安全防护用品、机械设备、施工机具及配件在进入施工现场前未经查验或者查验不合格即投入使用的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停业整顿，并处10万元以上30万元以下的罚款；情节严重的，降低资质等级，直至吊销（）。 | 单选题 | 营业执照 | 资质证书 | 安全资格证书 | 执业资格证书 | | B |
| 488 | 生产经营单位违反《安全生产法》，未为从业人员提供符合国家标准或者行业标准的劳动防护用品的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停止建设或者停产停业整顿，可以并处（）罚款。 | 单选题 | 2万元以下 | 5万元以下 | 10万元以下 | 20万元以下 | | B |
| 489 | 伪造或破坏事故现场的，对主要负责人、直接负责的主管人员和其他直接负责人员处上一年年收入60%至（）的罚款。 | 单选题 | 70% | 80% | 90% | 100% | | D |
| 490 | 《建筑法》规定，施工企业管理人员违章指挥、强令职工冒险作业，因而发生伤亡事故或造成其他严重后果的（）。 | 单选题 | 依法追究行政责任 | 依法追究民事责任 | 依法追究经济责任 | 依法追究刑事责任 | | D |
| 491 | 《刑法修正案》（六）规定，强令他人违章冒险作业，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处（）以下有期徒刑或拘役。 | 单选题 | 三年 | 五年 | 七年 | 十年 | | B |
| 492 | 根据《安全生产许可证条例》规定，企业在安全生产许可证有效期内，严格遵守有关安全生产的法律法规，未发生（）事故的，未被暂扣安全生产许可证的，安全生产许可证有效期届满时，经原发证管理机关同意，不再审查。 | 单选题 | 安全 | 重大死亡 | 死亡 | 重伤 | | C |
| 493 | 事故调查处理的原则是（）。 | 单选题 | 尽快恢复生产，避免间接损失 | 找到事故的原因和责任人并进行处罚 | “四不放过”原则 | 对事故的责任及损失进行分析，尽快解决由此带来的影响 | | C |
| 494 | 生产安全事故调查和处理，应做到事故原因不查清楚不放过、（）、事故责任者未受到处理不放过，没有采取防范事故再发生的措施不放过。 | 单选题 | 事故责任者和从业人员未受到教育不放过 | 项目负责人未受到教育不放过 | 安全负责人未受到教育不放过 | 劳务负责人未受到教育不放过 | | A |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--------------|--------------------------|---------------------------|---|--|---|
| 495 | 建筑施工事故中，所占比例最高的是（）。 | 单选题 | 高处坠落事故 | 各类坍塌事故 | 物体打击事故 | 起重伤害事故 | | A |
| 496 | 生产经营单位与从业人员订立协议，免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任的，（）。 | 单选题 | 该协议有效 | 该协议无效 | 生产经营单位不再承担任何责任 | 生产经营单位只承担部分责任 | | B |
| 497 | 国家实施生产安全事故责任追究制度，依照《安全生产法》和有关法律、法规的规定，追究（）的法律责任。 | 单选题 | 生产安全事故责任人员 | 相关企业领导 | 技术员工 | 项目经理 | | A |
| 498 | 为强化生产过程管理的领导责任，若发生生产安全事故而没有领导现场带班的，按规定对企业给予规定（）的经济处罚。 | 单选题 | 上限 | 中限 | 下限 | 年度工资总额的1% | | A |
| 499 | 下列对施工现场主要材料、半成品堆放的叙述，不正确的是（）。 | 单选题 | 大型工具，应当一头见齐。 | 砂应堆成方，石子应当按不同粒径规格分别堆放成方。 | 混凝土构件堆放场地应坚实、平整，按规格、型号堆放。 | 各种模板应当按规格分类堆放整齐，地面应平整坚实，叠放高度一般不宜超高2.6m，大模板存放应放在经专门设计的存架上。 | | D |
| 500 | 工程施工开始前，施工企业的从业人员要求单位提前告知其作业场所和工作岗位存在的危险因素，这是从业人员在行使其（） | 单选题 | 建议权 | 紧急避险权 | 知情权 | 批评，检举和控告权 | | C |
| 501 | 建筑施工企业应按照“纵向到底、横向到边、合理分工，互相衔接”的原则，落实各管理层与职能部门、岗位的安全生产管理责任，实施安全生产体系化管理 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 502 | 在城市市区内的建设工程，施工单位应当对施工现场实行封闭围挡 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 503 | 未造成人员伤亡的一般事故，县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 504 | 特种设备安全管理人员、检测人员和作业人员应当按照国家有关规定取得相应资格，方可从事相关工作 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 505 | 凡在建设过程中发生1起一般及以上安全生产事故的工程项目，一律取消在本考核年度内各级各类优质工程奖、“文明工地”、“平安工地”、“绿色工地”、“标准化示范工地”、“新技术应用示范工程”称号等参评资格 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 506 | 生产经营单位发生安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 507 | 事故发生后，事故单位负责人接到报告后，应当于1小时内向事故发生地县级以上人民政府有关部门报告 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 508 | 施工前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 509 | 施工现场应当设置消防通道、消防水源、配备消防设施和灭火器材，现场入口处要设置明显标志 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 510 | 在拆除作业前，施工单位应检查建筑内各类管线的情况，确认全部切断后方可施工 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 511 | 分层施工的楼梯口和楼梯边，必须安装正式防护栏杆，顶层楼梯口应随工程结构进度安装临时护栏 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 512 | 临边防护栏杆中，钢管横杆及栏杆均采用符合要求的管材，以扣件或电焊固定 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 513 | 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足下列要求：建筑工程、装修工程按照建筑面积配备1万~5万平方米的工程不少于2人 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 514 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工单位应当根据不同施工阶段和周围环境及季节、气候的变化，在施工现场采取相应的安全施工措施 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 515 | 安全生产管理机构是指建筑施工企业及其在建设工程项目中设置的负责安全生产管理工作的独立职能部门 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 516 | 在施工生产过程中，造成人员死亡、伤害、职业病、财产损失或其他损失的意外事件，称为生产安全事故 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 517 | 为了减少建设工程安全事故的人员伤亡和财产损失，必须建立建设工程生产安全事故的应急救援制度 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 518 | 施工现场应当根据工程特点，有针对性地设置、悬挂安全标志 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 519 | 施工单位应当根据安全标志布置总平面图设置安全标志 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 520 | 攀登和悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过专业技术培训及专业考试合格，持证上岗，并定期进行体格检查 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 521 | 脚手架拆除时，应设警戒区并应派专人监护，不可以上下同时拆除 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 522 | 因作业需要，临时搭拆或变动安全防护时，必须经项目负责人同意 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 523 | 生产经营单位不得因安全生产管理人员依法履行职责而降低其工资、福利待遇或者解除与其订立的劳动合同。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 524 | 负有安全生产监督管理职责的部门对检查中发现的事故隐患，应当责令立即排除。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 525 | 未经安全生产教育和培训的从业人员，不得上岗作业。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 526 | 生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应及时督促整改。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 527 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，依照有关民事法律尚有获得赔偿的权利的，有权向本单位提出赔偿要求。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 528 | 《环境保护法》规定：未依法进行环境影响评价的开发利用规划，不得组织实施；未依法进行环境影响评价的建设项目，不得开工建设。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 529 | 企业事业单位和其他生产经营者，在污染物排放符合法定要求的基础上，进一步减少污染物排放的，人民政府应当依法采取财政、税收、价格、政府采购等方面的政策和措施予以鼓励和支持。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 530 | 负责审批建设项目环境影响评价文件的部门在收到建设项目环境影响报告书后，除涉及国家秘密和商业秘密的事项外，应当全文公开；发现建设项目未充分征求公众意见的，应当责成建设单位征求公众意见。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 531 | 环境影响评价机构、环境监测机构以及从事环境监测设备和防治污染设施维护、运营的机构，在有关环境服务活动中弄虚作假，对造成的环境污染和生态破坏负有责任的，除依照有关法律法规规定予以处罚外，还应当与造成环境污染和生态破坏的其他责任者承担连带责任。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 532 | 两个以上生产经营单位在同一作业区域内进行生产经营活动，可能危及对方生产安全的，应当签订安全生产管理协议。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 533 | 《安全生产法》制定的目的是为了加强安全生产工作，防止和减少生产安全事故，保障人民群众生命和财产安全，促进经济社会持续健康发展。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 534 | 生产经营单位使用被派遣劳动者的，应当将被派遣劳动者纳入本单位从业人员统一管理，对被派遣劳动者进行岗位安全操作规程和安全操作技能的教育和培训。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 535 | 县级以上地方各级人民政府负有安全生产监督管理职责的部门应当建立健全重大事故隐患治理督办制度，督促生产经营单位消除重大事故隐患。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 536 | 生产经营单位未与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议或者未在承包合同、租赁合同中明确各自的安全生产管理职责，或者未对承包单位、承租单位的安全生产统一协调、管理的，责令限期改正；逾期未改正的，责令停产停业整顿。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 537 | 施工单位对安全生产承担的法律 responsibility 有行政责任和刑事责任。行政责任包括限期改正、停产停业整顿、罚款。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 538 | 工程重大安全事故罪的客体是公共安全和国家有关安全管理的法律制度。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 539 | 专职安全生产管理人员的配备办法由国务院建设行政主管部门会同国务院其他有关部门制定。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 540 | 《建筑法》的立法目的在于加强对建筑活动的监督管理，维护建筑市场秩序，保证建筑工程的质量和安全，促进建筑业的健康发展。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 541 | 谎报瞒报事故罪的客观方面是事故发生以后，负有报告职责的人员不报或谎报事故情况，贻误事故抢救，并且具有严重情节的行为。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 542 | 对于各层次的管理者，除负责各自管理范围内的生产经营管理职责外，还应负责其运行范围内的安全生产管理，确保管理范围内的安全生产管理体系正常运行和安全业绩的持续改进。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 543 | 监察机关依照《中华人民共和国行政监察法》的规定，对安全生产许可证颁发管理机关及其工作人员履行《安全生产许可证条例》规定的职责实施监察。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 544 | 用人单位制定或者修改有关职业病防治的规章制度，应当听取工会组织的意见。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 545 | 有关防治职业病的国家职业卫生标准，由国务院卫生行政部门组织制定并公布。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 546 | 建设项目职业病危害分类管理办法由国务院安全生产监督管理部门制定。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 547 | 职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 548 | 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 549 | 建设工程施工企业提取的安全费用列入工程造价，在竞标时，不得删减，列入标外管理。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 550 | 项目负责人是指由企业法定代表人授权，负责公路水运工程项目施工管理的负责人，包括项目经理、项目副经理和项目总工。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 551 | 企业应采取职业危害防治措施，为从业人员配备劳动防护用品。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 552 | 企业应当建立健全内部安全费用管理制度，明确安全费用提取和使用的程序、职责及权限，按规定提取和使用安全费用。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 553 | 各级财政部门、安全生产监督管理部门、煤矿安全监察机构和有关行业主管部门依法对企业安全费用提取、使用和管理进行监督检查。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 554 | 因抢救人员、防止事故扩大以及疏通交通等原因，需要移动事故现场物件的，应当做出标志，绘制现场简图并做出书面记录，妥善保存现场重要痕迹、物证。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 555 | 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门依照规定上报事故情况，应当同时报告本级人民政府。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 556 | 较大事故由设区的市级人民政府直接组织事故调查组或授权或委托有关部门调查。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 557 | 安全生产费用是指企业按照规定标准提取，在成本中列支，专门用于完善和改进企业安全生产条件的资金。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 558 | 特种设备安装、改造、修理的施工单位，应当在施工前将拟进行的特种设备安装、改造、修理情况书面告知直辖市或者设区的市级人民政府负责特种设备安全监督管理的部门。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 559 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项混凝土模板支撑工程：是指搭设高度8m及以上；搭设跨度18m及以上，施工总荷载15kN/m ² 及以上；集中荷载20kN/m及以上。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 560 | 对持证未持证或者未经培训就上岗的建筑施工作业人员，一律先离岗、培训持证后再上岗；逾期未改正的，依法暂扣或吊销建筑施工企业安全生产许可证。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 561 | 《建筑起重机械安全监督管理规定》中所称建筑起重机械，是指纳入特种设备目录，在房屋建筑工地和市政工程工地安装、拆卸、使用的起重机械。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 562 | 安全生产责任制度是建筑施工企业所有安全规章制度的核心。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 563 | 施工组织设计及达到一定规模危险性较大的分部分项工程的专项施工方案由施工单位技术负责人组织有关人员进行编制，施工单位的施工技术、安全、设备等部门进行会审。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 564 | 施工单位的应急救援预案，应当包括定期培训、演练计划及定期检查制度等。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 565 | 了解施工现场和工作岗位存在的危险因素、防范措施及事故应急措施是作业人员的权利。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 566 | 拆模之前必须有拆模申请，当混凝土养护试块强度达到规定要求时，经技术负责人批准后，方可拆模。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 567 | 拆除脚手架时，连墙件必须随脚手架逐层拆除，严禁先将连墙件整层或数层拆除后再拆脚手架。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 568 | 建筑施工中的攀登作业、独立悬空作业如搭设脚手架、吊装混凝土构件、钢构件及设备，都属于高处作业，操作人员都应佩戴安全带。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 569 | 进行高处作业前，应逐级进行安全技术教育及交底，落实所有安全技术措施和人身防护用品，未经落实时不得进行施工。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 570 | 《消防法》规定，进行电焊、气焊等具有火灾危险的作业的人员和自动消防系统的操作人员，必须持证上岗，并严格遵守消防安全操作规程。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 571 | 《环境噪声污染防治法》规定，夜间作业必须公告附近居民。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 572 | 建筑施工露天作业、高处作业、交叉作业多的特点，导致施工现场不安全因素多。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 573 | 施工单位应当安排专项经费，专门用于购置安全防护用具，不得挪作他用。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 574 | 施工单位在设置防护栏杆、防护门、洞口防护设施以及脚手架搭设时，要严格按照国家和行业标准、规范进行设置和搭设，并进行验收。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 575 | 企业与项目部签订的经济承包合同中要有安全生产指标和文明施工内容并与经济利益挂钩。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 576 | 安全技术交底应在正式作业前进行，并有书面文字材料，履行签字手续。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 577 | 《中华人民共和国安全生产法》规定，生产经营单位对生产监督管理部门的安全检查，应当予以配合，不得拒绝阻挠。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 578 | 国务院建设行政主管部门对全国的建筑活动实施统一监督管理， | 判断题 | | | | | | 对 |
| 579 | 企业待岗转岗换岗的职工，在重新上岗前必须接受一次安全生产培训。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 580 | 模板和支架安装在地基土上时，应加设垫板，垫板应有足够强度和支撑面积，且应中心承载，地基土应坚实，并有排水设施。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 581 | 为建设工程提供机械设备和配件的单位，应当按照安全施工的要求配备齐全有效的保险、限位等安全设施和装置。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 582 | 在中华人民共和国境内从事建设工程的新建、扩建、改建和拆除等有关活动及实施对建设工程安全生产的监督管理，必须遵守《建设工程安全生产管理条例》。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 583 | 垂直运输机械人员、安装拆卸工、爆破作业人员、登高架设作业人员、电工、锅炉工、焊工、信号工等特种作业人员必须经过考核合格取得操作证后方可上岗作业。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 584 | 有效的安全管理应该建立在风险和如何控制风险的理解的基础上。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 585 | 劳务分包单位施工人员在50-200人的，应当配备2名专职安全生产管理人员。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 586 | 施工作业班组可以设置兼职安全巡查员，对本班组的作业场所进行安全监督检查。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 587 | 各地建设行政主管部门每年要定期或不定期地开展对企业是否具备安全生产条件进行检查，检查比例不少于企业总数的10%。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 588 | 要实行安全生产行政问责制，建立“一票否决”制度。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 589 | 企业必须及时公开本单位的安全生产基本信息，保障企业职工及周边公众对企业安全生产的知情权。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 590 | 要建立安全生产“黑名单”制度。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 591 | 要强化企业安全生产属地管理。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 592 | 生产经营单位进行爆破、设备构件吊装拆卸、高空悬挂和有限空间等危险作业时，应当有安全生产管理人员进行现场监督。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 593 | 生产、经营、运输、存储、使用危险物品或者处置废弃危险物品的，由有关主管部门依照有关法律、法规的规定和国家标准或者行业标准审批并实施监督管理。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 594 | 有生产安全事故应急救援预案、应急救援组织或者应急救援人员，配备必要的应急救援器材、设备。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 595 | 国家对在改善安全生产条件、防止安全生产事故、参加抢险救护等方面取得显著成绩的单位和个人，给予奖励。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 596 | 事故发生后，有关单位和人员应当妥善保护事故现场以及相关证据。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 597 | 事故调查组有权向有关单位和人员了解与事故有关的情况，并要求其提供相关文件、资料，有关单位和人员不得拒绝。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 598 | 事故调查中需要进行技术鉴定的，技术鉴定所需时间不计入事故调查期限。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 599 | 事故调查报告报送负责事故调查的人民政府后，事故调查工作即告结束。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 600 | 组织或者委托有能力的培训机构对本单位特种作业人员进行年度安全生产教育培训或者继续教育，培训时间不少于24小时。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 601 | 特种设备使用单位应当对特种设备作业人员进行特种设备安全、节能教育和培训，保证特种设备作业人员具备必要的特种设备安全、节能知识。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 602 | 经检验达不到安全技术标准规定或者没有完整安全技术档案的的建筑起重机械，不得出租、使用。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 603 | 在安全事故发生后，负有报告职责的人员不报或者谎报事故情况，贻误事故抢救，情节严重的，处3年以下有期徒刑或者拘役。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 604 | 安全带严禁擅自接长使用。使用3米及以上的长绳时必须加缓冲器，各部件不得任意拆除。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 605 | 在临近带电部分进行起重作业时，必须保持可靠的安全距离。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 606 | 指挥人员应佩带鲜明的标志，如标有“指挥”字样的臂章，特殊颜色的安全帽、工作服等。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 607 | 特种作业人员在实习操作期间，用人单位应当指定专人指导和监督作业。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 608 | 安全防护用品的发放和管理，坚持“谁用工谁负责”的原则。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 609 | 三不伤害是指：不伤害自己、不伤害他人、不被他人伤害。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 610 | 安全网使用3个月时间后，必须进行绳的强度试验。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 611 | 特种作业人员未经专门的安全作业培训，未取得特种作业操作资格证书，上岗作业导致事故的，应追究生产经营单位有关人员的责任。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 612 | 教育培训不到位是造成建筑施工事故多发的一个重要原因 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 613 | 施工单位应当书面告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 614 | 特种作业人员上岗前必须接受安全操作技能培训，是国家法律强制培训要求。 | 判断题 | | | | | | 对 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 615 | 正确使用安全带，是要求不准将安全绳打结使用、要把安全带挂在牢靠处，并应高挂低用。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 616 | 为了保证物件在吊运中平稳，吊钩中心与物体重心必须在同一铅垂线上。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 617 | 企业和作业人员在施工过程中，不得违章指挥或违章作业。 | 判断题 | | | | | | 对 |
| 618 | 负责特种设备安全监督管理的部门实施安全监督检查时，应当有三名以上特种设备安全监察人员参加，并出示有效的特种设备安全行政执法证件 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 619 | 企业提取的安全费用属于企业自提自用资金，其他单位和部门可以采取收取、代管等形式对其进行集中管理和使用 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 620 | 企业安全费用的会计处理，应当符合各地企业会计制度的规定 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 621 | 职工依法参加事故调查处理，有权向有关部门提出处理意见 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 622 | 重大事故逐级上报至省、自治区、直辖市人民政府安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 623 | 安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门逐级上报事故情况，每级上报的时间不得超过24小时 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 624 | 所有事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 625 | 施工单位在工程中使用施工起重机械和整体提升式脚手架、滑模爬模、架桥机等自行式架设设施前，必须由监理单位进行验收 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 626 | 施工单位对编制的专项施工方案必须组织专家进行论证、审查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 627 | 特种设备安装、改造、修理竣工后，安装、改造、修理的施工单位应当在验收后三十日内将相关技术资料和文件移交县级以上人民政府相关部门 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 628 | 房屋拆除工作没有技术性，可以由任意单位承担 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 629 | 施工分包单位出了事故，由分包单位负责向有关主管部门上报事故 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 630 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：在专项方案实施前，班组长应当向作业人员进行安全技术交底 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 631 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》建设部37号令规定：超过一定规模的危险性较大的分部分项悬挑式脚手架工程是指架体高度50m及以上 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 632 | 持有特种作业操作资格证的作业人员，离开建筑施工企业后，个人可从事相应的特种作业 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 633 | 拆除工程施工区应设置硬质围挡，围挡高度不应低于1.5m，非施工人员不得进入施工区 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 634 | 施工现场用电工程在二级漏电保护系统中，漏电保护器可以分设于配电箱和开关箱中 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 635 | 用电设备的开关箱中设置了漏电保护器以后，其外露可导电部门可不需连接PE线 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 636 | 电缆线路可采用埋地或架空敷设，也可以用铝电缆在地面上明设，但要防止腐蚀、水泡或机械损伤 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 637 | 多台电焊机集中使用时，应接在三相电源同一网络上 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 638 | 搅拌机料斗提升时，运料人员可在料斗下停留或通过 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 639 | 切断机运转中，应用手清楚切刀附近断头和杂物 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 640 | 木工圆锯机上的旋转锯片可不设置防护罩 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 641 | 结构施工自二层起，凡人员进出的通道口宜视情况搭设安全防护棚，高度超过24m层次必须搭设安全防护棚 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 642 | 脚手架分段拆除高度不应大于三步，如高差大于三步，应增设连墙件加固 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 643 | 对脚手架立杆接长的规定：除顶层顶步外，其余各层各步必须采用搭接连接 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 644 | 使用单位应当自建筑起重机械安装验收合格之日起45日内，将建筑起重机械安装验收资料、建筑起重机械安全管理制度、特种作业人员名单等，向工程所在地县级以上地方人民政府建设主管部门办理建筑起重机械使用登记，登记标志置于或者附着于该设备的显著位置 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 645 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 646 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，建设工程实行施工总承包的，由分包单位对施工现场的安全生产负总责 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 647 | 根据《建设工程安全生产管理条例》，施工现场暂时停止施工的，应当由建设单位做好现场防护，所需费用由负责方承担，或按照合同约定执行 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 648 | 落地式脚手架底部铺设垫板后，不应再加钢底座 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 649 | 安全生产责任制是指施工单位各级管理人员和作业人员的安全责任制 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 650 | 建设工程施工前，施工单位的专职安全生产管理人员应当对有关安全施工的技术要求向施工作业班组、作业人员作出详细说明，并由双方签字确认 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 651 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，实行施工总承包的，由总承包单位和分包单位分别组织编制建设工程生产安全事故应急救援预案 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 652 | 建筑施工企业专职安全生产管理人员，是指在企业专职从事安全生产管理工作的人员，包括企业安全生产管理机构的负责人及其工作人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 653 | 吊钩由于长期使用产生剥裂，必须对其焊接修补后方可继续使用 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 654 | 电梯井内没有安全平网，可每隔两层加设一道竹胶板防护 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 655 | 施工现场装有2台以上塔式起重机时，高位起重机最高部件与低位起重机最低部件之间垂直距离不得小于2m | 判断题 | | | | | | 错 |
| 656 | 塔机可用吊钩直接挂吊物，严禁用塔机运送人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 657 | 气瓶不应放在烈日下曝晒，不要离火源及高温区较近，距明火不应小于5米 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 658 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位应当口头告知作业人员危险岗位的操作规程和违章操作的危害 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 659 | 《建筑法》规定，建筑施工企业的技术负责人对本企业的安全生产负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 660 | 在工期紧的情况下，非电工人员也可以接线 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 661 | 专职安全生产管理人员对违章指挥，违章操作的，应当立即报告，但无权制止 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 662 | 搅拌机、卷扬机、电焊机等施工机具安装完毕后，即可投入使用 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 663 | 应急救援预案的定期组织演练是指施工单位发生安全事故时所进行的实施救援 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 664 | 安全技术资料的有关签字人不在时，其他人可以临时代签 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 665 | 塔吊拆装单位只要有资质复印件，企业就可以委托其进行拆装 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 666 | 安全技术交底应由安全员或安全资料员对作业人员进行 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 667 | 生产经营单位的从业人员是指该单位从事生产经营活动各项工作的所有人员，包括管理人员技术人员和各岗位的工人，但不包括临时聘用的人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 668 | 施工现场从事危险作业的人员应自行输意外伤害保险 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 669 | 施工现场的安全防护用具施工机具等由作业人员自行管理 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 670 | 安全生产许可证颁发管理机关应当自收到申请之日起30日内审查完毕，经审查符合本条例规定的安全生产条件的，颁发安全生产许可证 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 671 | 安全生产许可证的有效期为2年，安全生产许可证有效期满需要延期的，企业应当于期满前6个月向原安全生产许可证颁发管理机关办理延期手续 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 672 | 出租的机械设备和施工机具及配件，可以没有生产（制造）许可证、产品合格证 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 673 | 当临街的被拆除建筑与交通道路的安全距离不能满足要求时，不一定采取相应的安全隔离措施 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 674 | 电源开关、控制箱等设施加锁、不设专人负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 675 | 吊笼（梯笼）是物料提升机运载人和物料的构件，笼内有传动机构、防坠安全器及电气箱等 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 676 | 焊件进行临时点固时可由配合焊工作业的人员进行 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 677 | 建设单位在申请领取施工许可证时，不必提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 678 | 建设行政主管部门或者其他有关部门对建设工程是否有安全施工措施进行审查时，可以收取费用 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 679 | 结构比较复杂的建筑工程，可以由两个以上的承包单位联合共同承包 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 680 | 卷扬机卷筒与钢丝绳直径的比值应不小于 50 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 681 | 矿山、建筑施工单位和危险物品的生产、运输、经营、储存单位，应当设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 682 | 劳动者离开用人单位时，要索取本人职业健康监护档案复印件时，用人单位可以有偿提供 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 683 | 人工开挖土方时，两个人操作间距应保持 1~2m，并应自上而下逐层挖掘 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 684 | 施工单位专职安全生产管理人员依法对本单位的安全生产工作全面负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 685 | 施工单位应当在施工现场入口处、施工起重机械、临时用电设施、脚手架、出入通道口、楼梯口、电梯井口、孔洞口、桥梁口、隧道口、基坑边沿、爆破物及有害危险气体和液体存放处等危险部位，设置明显的安全警示标志，安全警示标志必须符合地区和行业标准 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 686 | 输电线路电压在 1~2kV，桩架与输电线路间的安全距离应为 15m 以上 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 687 | 事故调查中需要进行技术鉴定的，事故调查组应当委托具有国家规定资质的单位进行技术鉴定，不可以直接组织专家进行技术鉴定 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 688 | 事故调查组成员可随时发布有关事故的信息 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 689 | 土体经过挖掘后，组织遭受破坏，体积减少的性质称为土的可松性 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 690 | 推土机转移工地时，距离超过5km以上时，应用平板拖车装运 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 691 | 危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、建筑施工单位的主要负责人和安全生产管理人员，应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职，考核费用自理 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 692 | 项目经理负责对安全生产进行现场监督检查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 693 | 一般事故，是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故，其中的“以下”包括本数 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 694 | 用人单位与劳动者订立劳动合同时，不应当将工作过程中可能产生的职业病危害及其后果、职业病防护措施和待遇等告知劳动者，不须在劳动合同中写明 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 695 | 在下层楼板上支模板时无需考虑楼板的承载能力 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 696 | 化学纤维绳应远离明火和高温，但可在露天长期暴晒 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 697 | 履带式起重机操作灵活，使用方便，车身能360°回转，并且可以载荷行驶，越野性能好，机动性好，可长距离转移并对道路无破坏性 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 698 | 机动翻斗车严禁料斗载人，料斗不得在卸载工况下进行平地作业，但可行驶 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 699 | 攀岩或悬空高处作业人员以及搭设高处作业安全设施的人员，必须经过上岗培训，并定期进行体格检查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 700 | 需要三相四线制配电的电缆线路可以采用四芯电缆外加一根绝缘导体替代 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 701 | 物质的燃点越高，发生地危险性越大 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 702 | 建设单位、勘察单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其他与建设工程安全生产有关的单位，必须遵守安全生产法律、法规的规定，保证建设工程的经济效益及技术先进性 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 703 | 设计单位应当向建筑施工企业提供与施工现场相关的地下管线资料，建筑施工企业应当采取措施加以保护 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 704 | 安全管理的重点是对事故的调查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 705 | 建筑安全事故、职业疾病是完全能够避免的 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 706 | 企业法定代表人和项目经理必须经过职业安全卫生管理资格认证，做到持证上岗 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 707 | 《危险性较大的分部分项工程安全管理办法》规定，超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由建设单位组织召开专家论证会 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 708 | 工种安全操作规程属于项目安全教育的重要内容之一 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 709 | 深基坑专项支护设计方案应由施工单位专业技术人员设计，并组织专家认证审查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 710 | 钢管扣件式脚手架的安全网应固定在外立杆的外侧，将网围在各杆件的外侧 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 711 | 模板拆除材料的垂直运输严禁抛掷，可以人工上下传递 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 712 | 施工单位应当严格按照国家有关施工现场安全标准化资料的要求，建立相应台帐 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 713 | 企业文化观念对于安全管理没有影响 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 714 | 施工现场必须设有“五牌一图”，并固定在现场主要进出口处的外脚手架上 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 715 | 总监理工程师委托总监代表对施工组织设计或专项施工方案进行审查，应由总监代表签字负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 716 | 建筑物的耐火等级是以梁、柱为基准划分的 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 717 | 施工现场道路都必须用一定厚度的混凝土硬化 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 718 | 现场出入口应设专人管理，根据需要可设门卫值班室 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 719 | 塔机顶升、加节过程中，吊臂可以作缓慢的回转动作，因此回转制动器不必刹住 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 720 | 依法进行工程招投标的项目，招标方或具有资质的中介机构编制招标文件时，没必要单独列出安全防护、文明施工措施项目清单 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 721 | 施工现场劳动保护用品的质量情况不作为认定企业是否降低安全生产条件的内容之一 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 722 | 县级以上人民政府建设主管部门应当按照有关规定及时公布限制或禁止使用的建筑起重机械 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 723 | 建设主管部门核发施工许可证或者核准开工报告时，不必审核该工程项目专职安全生产管理人员的配备情况 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 724 | 根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，质量监督部门负责对流通领域建筑材料和劳动保护用品的质量实施监督管理 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 725 | 根据省建设厅《关于切实加强建设工程领域安全生产工作的意见》，各级各有关部门每季度至少组织一次安全生产大检查，部门主要负责人及分管负责人要带头参加检查 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 726 | 安全生产监督管理要严格落实“定岗定位”、“一岗一责” | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 727 | 要全面开展安全生产标准化建设，强制企业开展安全生产标准化活动 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 728 | 国家对严重危及安全的工艺设备实行改进制度，生产经营单位不得使用国家明令禁止使用的危及安全的工艺设备 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 729 | 采用新结构、新材料、新工艺的建设工程和特殊结构的建设工程，设计单位不应当在设计中提出保障施工作业人员安全和预防生产安全事故的措施建议 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 730 | 施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施安装完毕后，安装单位应当自检，出具自检合格证明、并向监理单位进行安全使用说明，办理验收手续并签字 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 731 | 检验检测机构对检测合格的施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施，应当出具安全合格证明文件、但不检测结果负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 732 | 从业人员在紧急情况下停止作业或采取紧急撤离措施导致企业损失，可通过从业人员降低工资、福利等方式弥补 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 733 | 因生产安全事故受到损害的从业人员，除依法享有工伤保险外，无权再向单位提出赔偿要求 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 734 | 《安全生产法》规定，在中华人民共和国领域内从事生产经营活动的单位的安全生产适用本法，这里所指的生产经营单位包括国有企业事业单位、集体所有制企业事业单位、合伙企业、个人独资企业，但不包括中外合资经营企业、中外合作经营企业、外资企业 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 735 | 把作业场所和工作岗位存在的危险因素如实告知从业人员，会有负面影响，引起恐慌，增加思想负担，不利于安全生产 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 736 | 生产经营单位做出涉及安全生产的经营决策，只需听取单位主要负责人的意见 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 737 | 有关生产经营单位应当按照规定提取和使用安全生产费用，专门用于安全教育和培训 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 738 | 负有安全生产监督管理职责的部门对其主管的危险物品的生产、经营、储存单位以及矿山、金属冶炼、建筑施工、道路运输单位的主要负责人和安全生产管理人员进行安全生产知识和管理能力考核，可以收费 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 739 | 生产、经营、储存、使用危险物品的车间、商店、仓库可以与员工宿舍在同一建筑物内，但要保持安全距离 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 740 | 生产经营单位可以在从业人员自愿的情况下与其订立协议，免除或减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 741 | 承担安全评价、认证、检测、检验工作的机构，出具虚假证明的，给他人造成损害的，在缴纳罚款后，不需再与生产经营单位承担连带赔偿责任 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 742 | 《环境保护法》规定：一切部门和个人都有保护环境的义务 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 743 | 各级人民政府应当加大保护和改善环境、防治污染和其他公害的财政投入，提高财政资金的使用效率 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 744 | 《环境保护法》规定：对保护和改善环境有显著成绩的单位和个人，由环境保护主管部门给予奖励 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 745 | 违反《环境保护法》规定，构成犯罪的，依法追究刑事责任和行政责任 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 746 | 生产经营单位委托具有相关资质的机构提供安全生产技术、管理服务的，保证安全生产的责任由服务的相关机构负责 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 747 | 生产经营单位的主要负责人和安全生产管理人员必须具备与本单位所从事的生产经营活动相应的安全生产知识和管理能力，应当由主管的负有安全生产监督管理职责的部门对其安全生产知识和管理能力考核合格，考核可以收费 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 748 | 工程重大安全事故罪的犯罪主体是特殊主体，仅限于建设单位、设计单位、施工单位、工程监理单位及其责任人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 749 | 《劳动法》第五十三条规定的“职业安全卫生设施”是指安全技术方面的设施、劳动卫生方面的设施，但不包括生产性辅助设施（如女工卫生室、更衣室、饮水设施等） | 判断题 | | | | | | 错 |
| 750 | 建设单位提供的资料将成为施工单位后续工作的主要参考依据，这些资料如果不真实、准确、完整，并因此导致了施工单位的损失，施工单位不能就此向建设单位要求赔偿 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 751 | 《安全生产法》规定的生产安全事故类型的划分标准由国家安全监管总局规定 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 752 | 生产经营单位可结合公司和项目情况为职工办理工伤社会保险 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 753 | 工会依法对安全生产工作提供技术指导 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 754 | 建筑施工从业人员超过200人的才需要设置安全生产管理机构或者配备专职安全生产管理人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 755 | 生产经营单位与从业人员订立的协议，可以适当免除或者减轻其对从业人员因生产安全事故伤亡依法应承担的责任 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 756 | 生产经营单位发生生产安全事故造成人员伤亡、他人财产损失的，应当依法承担赔偿责任；拒不承担或者其负责人逃匿的，由法院强制执行 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 757 | 在生产、作业中违反有关安全管理的规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的，处十年以下有期徒刑或者拘役 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 758 | 重大责任事故罪的主体是特殊主体，即直接负责的主管人员和其他直接责任人员 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 759 | 用人单位违章指挥，强令冒险作业危及劳动者人身安全的，劳动者可以立即解除劳动合同，但需要事先告知用人单位 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 760 | 施工现场临时搭建的建筑物应当符合安全使用要求；施工现场使用的装配式活动房屋应当具有安全许可证 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 761 | 施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起15日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 762 | 施工单位的主要负责人、项目负责人、专职安全生产管理人员应当经劳动行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 763 | 建设行政主管部门或者其他有关部门不得将施工现场的监督检查委托给建设工程安全监督机构具体实施 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 764 | 对事故报告和调查处理中的违法行为，只有涉事的单位和个人有权向安全生产监督管理部门、监察机关或者其他有关部门举报，接到举报的部门应当依法及时处理 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 765 | 根据事故的具体情况，事故调查组由有关人民政府、安全生产监督管理部门、负有安全生产监督管理职责的有关部门、监察机关、公安机关以及工会派人组成，并可以邀请人民检察院派人参加 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 766 | 《生产安全事故报告和调查处理条例》规定，拘留的行政处罚，由安全生产监督管理部门决定 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 767 | 特别重大事故以下等级事故，事故发生地与事故发生单位不在同一个县级以上行政区域的，由事故发生地人民政府负责调查，事故发生单位所在地人民政府不必派人参加 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 768 | 重大责任事故罪的过失可以为疏忽大意的过失，但不包括过于自信的过失 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 769 | 重大责任事故罪是指安全生产设施或者安全生产条件不符合国家规定，因而发生重大伤亡事故或者造成其他严重后果的行为 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 770 | 施工单位视情况决定是否设立安全生产管理机构、配备专职安全生产管理人员 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 771 | 在拆除工程作业中，发现不明物体，应停止施工，不用采取相应的应急措施，保护现场并及时向有关部门报告 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 772 | 采用人字梯作业时，只有高级工可以站在梯子上移动梯子或在最顶层作业 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 773 | 室外使用的电焊机应设有防水、防晒、防砸的机棚，不必备有消防用品 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 774 | 工地职工宿舍冬季煤炉设专人管理、房间无通风孔 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 775 | 建筑施工企业应当建立、健全劳动安全生产教育培训制度，加强对职工安全生产的教育培训；但因客观条件限制未经安全生产教育培训的人员，也可以上岗作业 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 776 | 依法批准开工报告的建设工程，建设单位应当自开工报告批准之日起30日内，将保证安全施工的措施报送建设工程所在地的县级以上地方人民政府建设行政主管部门或者其他有关部门备案 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 777 | 从业人员发现直接危及人身安全的紧急情况时，不得自行停止作业或者在采取可能的应急措施后撤离作业场所 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 778 | 事故报告后出现新情况的，不用及时补报 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 779 | 事故调查组成员可随时发布有关事故的信息 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 780 | 重大事故，是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上直接经济损失的事故 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 781 | 绿色表示指令、必须遵守的规定，主要用于指令标志、交通指示标志 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 782 | 吊运方形物体时，四根绳应拴在物体的四边上 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|--|--|--|--|---|
| 783 | 起重机载荷越大，安全系数越大，越要认真对待 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 784 | 塔式起重机司机申请条件：具有高中以上文化程度 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 785 | 起重司机发现有较大事故隐患时，未经得领导同意，不能随意停止工作 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 786 | 严格执行起重机“十不吊”规定，即：超过额定负荷10%不吊 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 787 | 遇有风暴时，使起重臂能随风转动，以减少起重机迎风面积的风压，放松夹轨器，是为了增加稳定性，防止造成倾翻 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 788 | 吊运中发现捆绑松动或吊运工具发生异样、怪声，应立即停车进行检查，用手直接校正已被重物张紧的绳子，绝不可有侥幸心理 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 789 | 手动起重设备的钢丝绳的安全系数应大于机动起重设备的钢丝绳的安全系数 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 790 | 建筑施工特种作业操作资格证申请延期，并且延期复核合格的，则资格证书有效期延期三年 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--|--|---|
| 791 | 在起重机械安全装置不可靠或失灵状态下，如果不影响使用，允许继续作业，但停止作业后必须对其进行修复 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 792 | 吊装使用卸扣绑扎时，应使销轴在上，扣顶在下 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 793 | 从事建筑施工特种作业人员对于年龄的规定是年满 16 周岁且符合相关工种规定的年龄要求 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 794 | 钢丝绳表面磨损达到钢丝直径的 20% 方应报废 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 795 | 高温或多层缠绕的场合宜选用石棉芯的钢丝绳 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 796 | 一般在高层建筑、大型吊装等指挥距离较远的情况下，为了增大起重机司机对指挥信号的视觉范围，可采用手势信号 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 797 | 在同时指挥臂杆和吊钩时，指挥人员必须分别用右手指挥臂杆，左手指挥吊钩 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 798 | 起重用吊索与物件的夹角宜采用 45 度-60 度，且不得小于 45 度 | 判断题 | | | | | | 错 |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------------|----------------------|-------------------------|--------------------------------|---------------------------------|------|
| 799 | “三宝”是指：安全帽、安全带、安全绳 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 800 | 《安全生产法》规定，生产经营单位的从业人员不服从管理，违反安全生产规章制度或者操作规程的，可以由生产经营单位给予批评教育，依照有关规章制度给予刑事处罚 | 判断题 | | | | | | 错 |
| 801 | 2016年11月24日，江西丰城发电厂三期扩建工程发生冷却塔施工平台坍塌特别重大事故，造成73人死亡、人受伤，直接经济损失10197.2万元。事故发生后，中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平和李克强总理立即作出重要指示要求江西省和有关部门组织力量做好救援救治、善后处置等工作，尽快查明原因，深刻汲取教训，严肃追究责任。依据有关规定，事故的责任追究应遵循“四不放过”原则，具体指（ ）。 | 多选题 | 事故原因分析不清不放过 | 事故责任者和群众没有受到教育不放过 | 事故责任者没有定罪不放过 | 整改措施未落实不放过 | 事故责任者没有受到严肃处理不放过 | ABDE |
| 802 | 习近平针对2013年11月22日山东青岛输油管线泄漏引发重大爆燃事故作出重要批示，强调所有企业都必须认真履行安全生产主体责任，做到（ ），确保安全生产。 | 多选题 | 安全投入到位 | 安全人员到位 | 安全培训到位 | 基础管理到位 | 应急救援到位 | ACDE |
| 803 | 2016年10月31日国家领导人在全国安全生产监管监察系统先进集体和先进工作者表彰大会上作出重要指示。习近平强调，各级安全监管监察部门要牢固树立发展决不能以牺牲安全为代价的红线意识，以防范和遏制重特大事故为重点，坚持（ ），统筹推进安全生产领域改革发展。 | 多选题 | 标本兼治 | 综合治理 | 系统建设 | 齐抓共管 | 失职追责 | ABC |
| 804 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》的实施，标志着我国安全生产领域改革发展迎来了新的春天，《意见》提出了（ ）基本原则 | 多选题 | 坚持安全发展 | 坚持改革创新 | 坚持依法监管 | 坚持事后防范 | 坚持系统治理 | ABCE |
| 805 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》中指出，推进安全生产领域改革发展，建立安全预防控制体系，具体包括（ ）。 | 多选题 | 加强安全风险管控 | 强化个人执业预防措施 | 建立隐患治理监督机制 | 强化城乡运行安全保障 | 加强重点领域工程治理 | ACE |
| 806 | 以不良信用记录作为企业安全生产诚信“黑名单”的主要判定依据。生产经营单位有下列情况之一的，纳入国家管理的安全生产诚信“黑名单”（ ）。 | 多选题 | 一年内发生生产安全重大责任事故，或累计发生责任事故死亡3人（含）以上的 | 重大安全生产隐患不及时整改或整改不到位的 | 发生暴力抗法的行为，或未按时完成行政执法指令的 | 发生事故隐瞒不报、谎报或迟报故意破坏事故现场、毁灭有关证据的 | 无证、证照不全、超层越界开采、超载超限超时运输等非法违法行为的 | BCDE |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------|---------------------|-------------------------------|----------------------------------|---------------------------------|------|
| 807 | 《中共中央国务院关于推进安全生产领域改革发展的意见》提出了五项基本原则，以下属于五项基本原则的是（ ）。 | 多选题 | 坚持安全发展 | 坚持系统治理 | 坚持事中防范 | 坚持依法监管 | 坚持改革创新 | ABDE |
| 808 | 《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点包括（ ）。 | 多选题 | 构建更加严密的责任体系 | 强化安全生产依法治理 | 坚决遏制重特大事故频发势头 | 推进职业病危害终端治理 | 强化安全科技引领保障 | ABCE |
| 809 | 根据《安全生产“十三五”规划》的主要任务及工作重点，职业病危害治理的重点行业包含（ ）。 | 多选题 | 矿山 | 食品制造 | 电子制造 | 陶瓷生产 | 耐火材料 | ACDE |
| 810 | 《关于加强全社会安全生产宣传教育工作的意见》明确要着力构建全媒体、分众化的安全生产宣传教育工作格局。具体做法有（ ）。 | 多选题 | 加大主流媒体宣传教育工作力度 | 加大安全生产基础设施建设力度 | 加大行业媒体宣传教育工作力度 | 加大安全生产网站群建设力度 | 加大安全生产新媒体建设力度 | ACDE |
| 811 | 关于规范性文件效力比较及处理说法正确的是（ ）。 | 多选题 | 行政法规的效力低于法律 | 地方性法规的效力低于地方政府规章 | 根据授权制定的法规与法律规定不一致时，由全国人大常委会裁决 | 部门规章与地方政府规章之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 | 部门规章与地方性法规之间对同一事项的规定不一致时，由国务院裁决 | ACD |
| 812 | 根据《立法法》，（ ）之间同一事项的规定不一致时，由国务院裁决。 | 多选题 | 地方性法规与地方政府规章 | 部门规章与部门规章 | 部门规章与地方性法规 | 地方政府规章与部门规章 | 同一机关制定的新的—般规定与旧的特别规定 | BD |
| 813 | 安全生产立法的意义主要体现在（ ）。 | 多选题 | 是预防和减少事故的需要 | 是在安全生产领域落实依法治国方略的需要 | 是保护人民群众生命和财产安全的需要 | 是加强安全生产监督管理部门地位的需要 | 是处罚安全生产违法行为的需要 | ABCE |
| 814 | 《安全生产法》的基本原则有（ ）。 | 多选题 | 人身安全第一的原则 | 诚实信用的原则 | 权责一致的原则 | 社会监督、综合治理的原则 | 依法从重处罚的原则 | ACDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|-------------------------------------|--|---|-----------------------------------|-----|
| 815 | 下列关于我国安全生产法律体系的表述，正确的有（）。 | 多选题 | 《安全生产法》、《消防法》《道路交通安全法》、《矿山安全法》是我国安全生产法律体系中有关安全生产的单行法律 | 《安全生产法》是安全生产领域的普通法，普遍适用于生产经营活动的各个领域 | 《矿山安全法》既是我国安全生产法律体系中有有关矿山安全生产的单行法律，又是矿山安全生产的综合法律 | 《消防法》、《道路交通安全法》的规定不同于《安全生产法》的，应该适用《安全生产法》 | 地方政府安全生产规章是最有计划性安全生产立法，其法律效力高于其他法 | BC |
| 816 | 依据《安全生产法》的规定，其明确了排除适用的特殊规定，（）另有规定的，不适用安全生产法 | 多选题 | 核与辐射安全 | 危险化学品安全 | 特种设备安全 | 煤矿和非煤矿山安全 | 烟花爆竹安全 | AC |
| 817 | 根据《安全生产法》，生产经营单位新建、改建、扩建工程项目的安全设施，必须与主体工程进行“三同时”，具体指的是（）。 | 多选题 | 同时立项 | 同时设计 | 同时施工 | 同时投入生产和使用 | 同时验收并纳入概算 | BCD |
| 818 | 根据《安全生产法》，生产经营单位主要负责人在本单位发生重大生产安全事故时，不立即组织抢救或者在事故调查处理期间擅离职守或者逃匿的，可追究的责任有（）。 | 多选题 | 处上一年年收入60%至80%的罚款 | 处上一年年收入60%至100%的罚款 | 给予降级、撤职的处分 | 处上一年年收入80%至100%的罚款 | 对逃匿的处15日以下拘留 | BCE |
| 819 | 某化工企业总经理李某为了确保年度利润指标的完成，减少安全投入，减少安全管理人员，取消月度安全例会和季度安委会会议，暂停年度安全培训和应急救援预案演练等，弱化了安全管理。不到一年时间，公司发生了一起死亡7人、重伤6人、轻伤5人的生产安全事故。经安全监管部門调查，事故与李某的上述一系列做法存在因果关系，是一起责任事故。且李某在调查处理期间逃往国外。依据《安全生产法》的规定，下列关于对李某及其公司法律责任追究的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 撤销李某的总经理职务 | 对李某处15日以下拘留，依照刑法的有关规定追究其刑事责任 | 处李某上一年年收入60%至100%的罚款 | 终身禁止李某担任本行业生产经营单位的主要负责人 | 对A公司处100万元以上500万元以下的罚款 | ABC |
| 820 | 依据《安全生产法》，下列单位中，其主要负责人和安全生产管理人员应当由有关主管部门对其安全生产知识和管理能力考核合格后方可任职的有（）。 | 多选题 | 非金属矿山企业 | 危险物品储存单位 | 机械加工企业 | 危险物品使用单位 | 建筑施工单位 | ABE |
| 821 | 依据《安全生产法》的规定，下列关于生产经营单位的安全生产管理人员职责的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 组织本单位安全生产教育和培训，如实记录安全生产教育和培训情况 | 健全本单位安全生产责任制，实施本单位安全生产教育和培训计划 | 制止和纠正违章指挥、强令冒险作业、违反操作规程的行为 | 保证本单位安全生产投入的有效实施，组织拟订本单位安全生产操作规程 | 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 | ACE |
| 822 | 依据《安全生产法》，下列关于安全生产资金投入的说法中，正确的有（）。 | 多选题 | 个人投资公司的安全投入，由投资者即股东决定 | 有限责任公司的安全投入，由董事会决定 | 非公司制的生产经营单位的安全投入，由主要负责人决定 | 个体工商户的安全投入，由职工代表大会决定 | 学校的安全投入，由教代会决定 | ABC |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|------------------------------------|---|------|
| 823 | 根据《安全生产法》，关于生产经营单位主要负责人职责的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 组织制定本单位的安全生产规章制度和操作规程 | 督促、检查本单位的安全生产工作，及时消除生产安全事故隐患 | 督促落实本单位重大危险源的安全管理措施 | 及时、如实报告生产安全事故 | 检查本单位的安全生产状况，及时排查生产安全事故隐患，提出改进安全生产管理的建议 | ABD |
| 824 | 根据《安全生产法》，生产经营单位的从业人员其安全生产权利包括（）。 | 多选题 | 紧急避险权 | 批评、检举、控告权 | 佩戴安全帽 | 拒绝违章指挥和强令冒险作业 | 作业方案修改权 | ABD |
| 825 | 依据《安全生产法》的规定，安全生产监管部门有着依法对生产经营单位执行安全生产法律、法规和国家标准或者行业标准的情况进行监督检查的权利，可以依法行使的职权有（）。 | 多选题 | 现场检查权 | 当场处理权 | 紧急处置权 | 行政拘留权 | 查封扣押权 | ABCE |
| 826 | 《安全生产法》明确了负有安全生产监督管理职责的部门可行使以下哪些职权（）。 | 多选题 | 进入生产经营单位进行检查的权利 | 发现安全生产违法行为，依法作出行政处罚决定的权利 | 对安全生产违法人员实施行政拘留的权利 | 重大事故隐患危急情况下的紧急撤出作业人员的权利 | 对不符合保障安全生产的设施、设备、器材予以查封或者扣押的权利 | ABDE |
| 827 | 依据《安全生产法》的规定，下列生产经营规模较大的公司中，应当建立应急救援组织的是（）。 | 多选题 | 食品加工公司 | 建筑施工公司 | 钟表制造公司 | 服装加工公司 | 金属冶炼公司 | BE |
| 828 | 依据《安全生产法》规定，负有安全生产监督管理职责的部门的工作人员，有下列（）行为的，给予降级或者撤职的处分。 | 多选题 | 在监督检查中发现重大事故隐患，不依法及时处理的 | 接到举报后不予取缔或者不依法予以处理的 | 对不符合法定安全生产条件的涉及安全生产的事项，予以批准或者验收通过的 | 要求被审查的单位购买其指定的安全设备、器材或者其他产品的 | 在对安全生产事项的审查中为出示执法证件并收取费用的 | ABC |
| 829 | 某新建项目在安全设施未经验收合格的情况下即投入生产。根据《安全生产法》，负有安全监管职责的部门对该项目建设单位和相关人员可以实施的处罚有（）。 | 多选题 | 责令停产停业整顿，限期改正 | 警告 | 建设单位逾期未改正的，对建设单位处50万元以上100万元以下的罚款 | 建设单位逾期未改正的，对相关责任人员处2万元以上5万元以下的罚款 | 吊销安全生产许可证 | ACD |
| 830 | 根据《安全生产法》，生产经营单位将生产经营项目发包给不具备相应资质的单位，可能受到的处罚有（）。 | 多选题 | 没收违法所得，违法所得10万元以上的，并处违法所得2倍以上5倍以下的罚款 | 导致发生生产安全事故给他人造成损害的，与承包方、承租方承担连带赔偿责任 | 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员可以处1万元以下的罚款 | 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处1万元以上2万元以下的罚款 | 对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员处2万元以上5万元以下的罚款 | ABD |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|---------------------------------------|------------------------------------|--|---|------|
| 831 | 生产经营单位的主要负责人在本单位发生生产安全事故时，有下列行为将被给予降级、撤职的处分是（ ）。 A. 瞒报、谎报的 B. 事故调查处理期间擅离职守 C. 逃匿的 D. 不立即组织抢救 E. 销毁事故现场证据的 | 多选题 | 瞒报、谎报的 | 事故调查处理期间擅离职守 | 逃匿的 | 不立即组织抢救 | 销毁事故现场证据的 | ABCD |
| 832 | 依据《安全生产法》，生产经营单位发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由安全生产监督管理部门处以罚款，正确的是（ ）。 | 多选题 | 发生一般事故的，处20万元以上50万元以下的罚款 | 发生一般事故的，处10万元以上20万元以下的罚款 | 发生重大事故的，处50万元以上200万元以下的罚款 | 发生重大事故的，处100万元以上500万元以下的罚款 | 发生特别重大事故的，情节特别严重的，处1000万元以上2000万元以下的罚款 | ADE |
| 833 | 依据《消防法》的规定，下列关于消防安全重点单位的消防安全职责的说法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 确定消防安全管理人，组织实施本单位的消防安全管理工作 | 建立消防档案，确定消防安全重点部位 | 设置防火标志，实行严格管理 | 实行每周防火巡查，并建立巡查记录 | 对职工进行岗前消防安全培训，定期组织消防安全培训和消防演练 | ABCE |
| 834 | 依据《消防法》的规定，下列关于某化工企业火灾预防的做法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 定期组织有针对性的消防演练 | 制定消防安全责任制度，并积极落实 | 按规定设置消防安全标志，并定期组织人员检验和维修 | 采购符合国家标准、行业标准的消防设施、器材，配置在作业场所 | 对建筑消防设施每两年全面检测一次，确保完好有效，将完整准确的检测记录存档备查 | ABCD |
| 835 | 依据《消防法》的规定，下列单位中应当建立专职的消防队的有（ ）。 | 多选题 | 大型核设施单位 | 大型体育场所 | 主要港口 | 储备可燃的重要物资的大型仓库 | 生产、储存易燃易爆危险品的大型企业 | ACDE |
| 836 | 某公司从事机械制造需使用起重机械。依据《特种设备安全法》的规定，下列关于起重机械使用的说法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 该公司使用的起重机械必须经检验合格 | 起重机械出现故障或者发生异常情况，该公司应当对其进行全面检查，消除事故隐患 | 该公司使用起重机械应当在投入使用后60日内办理使用登记 | 该公司使用起重机械，应当建立岗位责任、隐患治理等安全管理制度，制定操作规程 | 该公司应当按要求在检验合格有效期届满前一个月向特种设备检验检测机构提出定期检验要求 | ABDE |
| 837 | 根据《特种设备安全法》，关于特种设备的说法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 特种设备使用单位可以在特种设备投入使用后30日内，向负责特种设备安全监管的部门办理使用登记，取得使用登记证书 | 特种设备使用单位应当使用取得许可生产并经检验合格的特种设备 | 进口特种设备，应当向使用地负责特种设备安全监管的部门履行提前告知义务 | 达到设计使用年限的特种设备即使按照安全技术规范要求检验或评估合格，也必须强制报废 | 特种设备出厂时，应当随附安全技术要求的设计文件等相关技术资料 and 文件 | ABE |
| 838 | 根据《特种设备安全法》，特种设备使用单位应当建立特种设备安全技术档案安全技术档案应当包括的内容有（ ）。 | 多选题 | 特种设备的日常使用状况记录 | 特种设备的设计文件、产品质量合格证明 | 特种设备的登记标志 | 特种设备的运行故障和事故记录 | 特种设备的监督检验证明 | ABDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------------|--|---|---|--|------|
| 839 | 依据《特种设备安全法》的规定，下列关于电梯的生产、安装的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 企业需经负责特种设备安全监督管理的部门许可，方可从事电梯生产 | 生产企业可以委托取得相应许可的单位为客户安装电梯 | 电梯安装单位对电梯安全性能负责 | 施工单位应当在电梯安装前，向企业所在地县级特种设备安全监管部门书面告知拟安装情况 | 电梯的安装过程，应当经特种设备检验机构按照安全技术规范的要求进行监督检验 | BE |
| 840 | 根据《建筑法》，申请领取施工许可证应具备的条件有（）。 | 多选题 | 已办理建筑工程用地批准手续 | 需要拆迁的，拆迁工作已经完成 | 已确定工程监理单位 | 建设资金全部到位 | 有保证工程质量和安全的具体措施 | AE |
| 841 | 根据《建筑法》，关于施工许可证有效期的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 自领取施工许可证之日起3个月内不能按期开工的，应当申请延期 | 施工许可证延期以1次为限，且不超过6个月 | 施工许可证延期以2次为限，每次不超过3个月 | 因故中止施工的，应当自中止施工之日起1个月内向施工许可证发证机关报告 | 中止施工满6个月以上的工程恢复施工前，应当报施工许可证发证机关核验 | ACD |
| 842 | 根据《建筑法》，关于总承包单位与分包单位对建设工程承担质量责任的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 分包单位按照分包合同的约定对其分包工程的质量向总承包单位及建设单位负责 | 分包单位对分包工程的质量负责，总承包单位未尽到相应监管义务的，承担相应的补充责任 | 建设工程实行总承包的，总承包单位应当对全部建设工程质量负责 | 当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位可以向总承包单位或分包单位请求赔偿；总承包单位或分包单位赔偿后，有权就不属于自己责任的赔偿向另一方追偿 | 当分包工程发生质量责任或者违约责任，建设单位应当向总承包单位请求赔偿，总承包单位赔偿后，有权要求分包单位赔偿 | CD |
| 843 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全事故刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，煤矿生产安全事故发生后，可能被判处3年以下有期徒刑的情形有（）。 | 多选题 | 贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加死亡2人 | 贻误事故抢救，导致事故后果扩大，增加间接经济损失100万元以上 | 毁灭、伪造、隐匿与事故有关的计算机数据，致使不能及时有效开展事故抢救 | 指使、串通有关人员不报、谎报事故情况，致使不能及时有效开展事故抢救 | 采用命令式阻止他人报告事故情况导致事故后果扩大，增加重伤1人 | ACD |
| 844 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列矿山生产安全事故中，应当认定为《刑法》第一百三十四条、第一百三十五条规定的“重大伤亡事故或者其他严重后果”的有（）。 | 多选题 | 造成2人死亡的事故 | 造成8人重伤的事故 | 造成50万元直接经济损失的事故 | 造成15人重伤的事故 | 造成120万元的直接经济损失的事故 | ABDE |
| 845 | 依据《最高人民法院、最高人民检察院关于办理危害矿山生产安全刑事案件具体应用法律若干问题的解释》，下列应当认定为刑法第一百三十四条、第一百三十五条规定的具有“重大伤亡事故或者其他严重后果”的情形有（）。 | 多选题 | 某煤矿发生煤与瓦斯突出事故，造成2人死亡 | 某矿业公司违规违章作业导致坍塌事故，造成直接经济损失160万元 | 某矿山加工点因安全生产设施不符合国家规定，导致爆炸事故，造成2名操作工当场死亡 | 某采石场违规爆破作业造成人重伤 | 某金矿违法开采，发生透水事故，造成直接经济损失90万元，重伤5人 | ABCE |
| 846 | 依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚适用的说法，正确的是（）。 | 多选题 | 15周岁的张某有违法行为，不予行政处罚，责令监护人严加管教 | 16周岁的王某有违法行为，应当在法定行政处罚幅度的最低限以下给予处罚 | 间歇性精神病人李某在不能控制自己行为时的违法行为，不予以处罚 | 赵某实施违法行为后主动消除了危害后果，应当依法从轻或者减轻行政处罚 | 钱某的违法行为构成犯罪，人民法院对其判处有期徒刑，行政罚款应当折抵罚金 | CDE |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|----------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|---|------|
| 847 | 依据《行政处罚法》的规定，下列关于行政处罚设定的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 限制人身自由的行政处罚，只能由法律设定 | 行政法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚 | 地方性法规可以设定除限制人身自由、吊销营业执照以外的行政处罚 | 地方性法规必须在法律法规和规章规定的给予行政处罚的行为、种类和幅度范围内作出规定 | 尚未制定法律、行政法规的国务院部、委员会制定的规章对违反行政管理秩序的行为，可以设定警告或者一定数量罚款的行政处罚 | ACE |
| 848 | 依据《行政处罚法》的规定，下列情形中，可以从轻处罚的有（）。 | 多选题 | 不满14周岁的人有违法行为的 | 违法行为在两年后被发现 | 配合行政机关查处违法行为有立功表现的 | 受他人胁迫有违法行为的 | 违法行为轻微并及时纠正，未造成危害后果的 | CD |
| 849 | 为了保证行政处罚活动的合法、适当，规范行政处罚实施机关及其工作人员的行政执法活动，防止行政违法和滥用行政处罚权，《行政处罚法》赋予行政相对人的权利有（）。 | 多选题 | 申辩权 | 仲裁权 | 复议权 | 诉讼权 | 索赔权 | ACDE |
| 850 | 依据《行政处罚法》的规定，下列有关行政处罚适用的表述，正确的有（）。 | 多选题 | 行政处罚的追诉时效为3年 | 行政处罚由违法行为发生地的乡镇人民政府行政机关管辖 | 行为人的违法行为受他人胁迫作出的，应当依法从轻或减轻处罚 | 行为人的违法行为轻微并及时纠正，没有造成危害后果的，不予行政处罚 | 行为人的违法行为构成犯罪，将案件移送司法机关，依法追究刑事责任 | CDE |
| 851 | 依据《行政处罚法》的规定，地方性法规可以设定的行政处罚种类包括（）。 | 多选题 | 罚款 | 没收违法所得 | 限制人身自由 | 吊销企业营业执照 | 责令停产停业 | ABE |
| 852 | 《行政处罚法》明确规定的程序不包括（）。 | 多选题 | 简易程序 | 特殊程序 | 一般程序 | 公开程序 | 听证程序 | BD |
| 853 | 根据《行政处罚法》，听证程序组织的程序包括（）。 | 多选题 | 当事人要求听证的，应当在行政机关告知以后5日内提出 | 行政机关应当在听证，7日前，通知当事人举行听证的时间、地点 | 除涉及国家秘密、商业秘密或者个人隐私外，听证公开举行 | 听证由行政机关指定的非本案调查人员主持 | 听证应当制作笔录，应当由当事人审核无误后签字或盖章 | BCDE |
| 854 | 在行政机关实施行政处罚中，当事人享有的权利包括（）。 | 多选题 | 对于行政机关将要作出的任何种类的处罚，都可以要求听证 | 在处罚的听证程序中，可以聘请律师作为代理人参加听证会 | 认为行政处罚决定违法，可以不执行处罚决定 | 认为行政处罚违法，可以依法提起行政复议或者行政诉讼 | 实施处罚的机关当场收缴罚款不使用法定部门统一制作的罚款收据时，有权拒绝缴纳罚款 | BDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------|--|--|----------------------|---------------------------------------|------|
| 855 | 下列（）属于行政处罚。 | 多选题 | 行政拘留 | 拘役 | 开除公职 | 吊销驾驶证 | 记过 | AD |
| 856 | 有权实施行政处罚的机关是（）。 | 多选题 | 法院 | 卫生局 | 检察院 | 建设局 | 应急管理局 | ABDE |
| 857 | 依据《劳动法》，禁止用人单位安排未成年工从事的劳动有（）。 | 多选题 | 矿山井下劳动 | 有毒有害劳动 | 低温作业劳动 | 国家规定的第二级体力劳动强度的劳动 | 国家规定的第四级体力劳动强度的劳动 | ABE |
| 858 | 某单位如下工作安排中，符合《劳动法》劳动保护规定的有（）。 | 多选题 | 安排怀孕6个月的女工钱某从事夜班工作 | 安排17岁的李某担任矿井安检员 | 安排女工赵某在经期从事冷水作业 | 批准女工孙某休产假120天 | 安排15岁的周某担任仓库管理员 | AD |
| 859 | 依据《劳动法》，下列情形中，不得安排女职工延长其工作时间和夜班劳动的有（）。 | 多选题 | 经期 | 孕期 | 哺乳期（婴儿一岁） | 怀孕5个月以上 | 怀孕7个月以上 | CE |
| 860 | 根据《劳动法》，关于妇女、未成年人劳动保护的说法，正确的有（）。 | 多选题 | 企业应当为未成年工定期进行健康检查 | 企业不得聘用未满18周岁的未成年人 | 企业不得安排未成年人从事有毒有害的劳动 | 企业不得安排妇女从事高处、低温、冷水作业 | 企业不得安排妇女从事国家规定的第4级体力劳动强度的劳动 | ACE |
| 861 | 可以招用未满16周岁的少年儿童的用人单位包括（）。 | 多选题 | 文艺单位 | 体育单位 | 特种工艺单位 | 兵工厂 | 的家政服务单位 | ABC |
| 862 | 下列终止劳动合同的情形中，用人单位应向劳动者支付经济补偿的有（）。 | 多选题 | 用人单位未及时足额支付劳动报酬，解除劳动合同的 | 劳动合同期满，但劳动者不同意按原劳动合同条件续订劳动合同，终止固定期限劳动合同的 | 因劳动者同时与他人建立劳动关系对完成本单位的工作任务造成严重影响，解除劳动合同的 | 用人单位与劳动者协商一致，解除劳动合同的 | 劳动者不能胜任工作，经培训或者调整工作岗位后仍不能胜任工作，解除劳动合同的 | AE |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-------------------------|----------------------------|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------|------|
| 863 | 下列情形中，用人单位可以随时解除劳动合同的有（ ）。 | 多选题 | 在试用期间被证明不符合录用条件的 | 严重违反用人单位规章制度的 | 被依法追究民事责任的 | 不能胜任工作，经过培训或者调整工作岗位，仍不能胜任工作的 | 严重失职，营私舞弊，对用人单位利益造成重大损害的 | ABE |
| 864 | 劳动合同履行过程中，劳动者不需事先告知用人单位，可以立即与用人单位解除劳动合同的情形有（ ）。 | 多选题 | 在试用期内证明不符合录用条件的 | 用人单位濒临破产 | 用人单位未依法缴纳社会保险费 | 用人单位违章指挥、强令冒险作业危及劳动者人身安全 | 用人单位以暴力、威胁手段强迫劳动者劳动 | DE |
| 865 | 《突发事件应对法》规定的应急管理机制，在责任义务的确定中应当遵守的原则包括（ ）。 | 多选题 | 属人为主 | 分级负责 | 条块结合 | 鼓励越级 | 分类管理 | BCE |
| 866 | 依据《突发事件应对法》的规定，突发事件预防与应急准备的基础性工作主要包括（ ）。 | 多选题 | 制定应急预案 | 建设应急避难场所 | 封锁危险场所 | 建立健全监测预警制度 | 开展应急培训 | ABDE |
| 867 | 下列各项属于应急保障措施内容的有（ ）。 | 多选题 | 治安维护 | 人员防护 | 医疗卫生保障 | 预防与预警机制 | 人力资源保障 | ABCE |
| 868 | 关于所有单位预防突发事件的义务，下列说法正确的有（ ）。 | 多选题 | 建立健全安全管理制度 | 掌握并及时处理本单位存在的可能引发社会安全事件的问题 | 及时消除事故隐患 | 不定期检查本单位各项安全防范措施的落实情况 | 对本单位可能发生的突发事件和采取安全防范措施的情况，应当按照规定及时报告 | ABCE |
| 869 | 下列各项属于县级人民政府应急能力建设内容的有（ ）。 | 多选题 | 组织开展应急宣传普及和必要的演练 | 建立应急通信保障 | 开展学校应急教育 | 鼓励并发展保险事业 | 对有关部门负责处置突发事件职责的工作人员定期考核 | ABCD |
| 870 | 关于一级、二级警报应采取的措施，下列说法错误的有（ ）。 | 多选题 | 对易受突发事件危害的人员全部转移，不许留在当地 | 责令应急救援队伍、负有特定职责的人员进入待命状态 | 采取必要措施确保交通通信等公共设施的安全和正常运行 | 对易受突发事件危害的场所，一律关闭 | 及时向社会发布有关采取特定措施避免或者减轻危害的建议、劝告 | AD |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|--|--|--|---|------|
| 871 | 《突发事件应对法》所指的突发事件具有下列（ ）特征。 | 多选题 | 紧迫性 | 破坏性 | 危害性 | 私力救济即可解决 | 明显的公共性或者社会性 | ABCE |
| 872 | 依据《突发事件应对法》的规定，在突发事件的分类中，下列（ ）属于事故灾难。 | 多选题 | 自然灾害 | 交通运输事故 | 公共设施和设备事故 | 环境污染和生态破坏事件 | 社会安全事件 | BCD |
| 873 | 依据《职业病防治法》的规定，下列关于劳动者劳动过程中职业病的防护与管理的说法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 用人单位应当定期对工作场所进行职业病危害因素检测、评价。检测、评价结果存入用人单位职业卫生档案，定期向所在地安全监管部门报告并向劳动者公布 | 对从事接触职业病危害作业的劳动者，用人单位应当组织上岗前、在岗期间和离岗时的职业健康检查，并将检查结果书面告知劳动者 | 劳动者在已订立劳动合同期间因工作岗位或者工作内容变更，从事与所订立劳动合同中未告知的存在职业病危害的作业时，用人单位应当向劳动者履行如实告知的义务，原劳动合同相关条款可不予变更 | 职业健康检查应当由省级以上人民政府卫生行政部门批准的医疗卫生机构承担。职业健康检查费用由用人单位承担 | 劳动者离开用人单位时，有权索取本人职业健康监护档案复印件，用人单位应当如实无偿提供并在所提供的复印件上签章 | BE |
| 874 | 依据《职业病防治法》的规定，用人单位在职业病管理方面应当履行的义务有（ ）。 | 多选题 | 职业病诊断 | 职业病危害申报 | 职业病危害公告和警示 | 急性职业病危害事故应急救援和控制 | 向劳动者如实告知可能的职业病危害及其后果 | CDE |
| 875 | 根据《职业病防治法》，产生职业病危害的用人单位，应当在醒目位置设置公告栏，公布的相关内容包括（ ）。 | 多选题 | 有关职业病防治的规章制度 | 有关职业病防治的操作规程 | 职业病危害的申报结果 | 职业病危害事故应急救援措施 | 工作场所职业病危害因素检测结果 | ABDE |
| 876 | 依据《职业病防治法》，在进行职业病诊断时，应当综合分析的因素包括（ ）。 | 多选题 | 病人家庭病史 | 职业病危害接触史 | 病人的职业史 | 病人个体体质状况 | 临床表现以及辅助检查结果 | BCE |
| 877 | 向用人单位提供可能产生职业病危害的化学品、放射性同位素和含有放射性物质的材料的，应当提供中文说明书。应当载明的内容包括（ ）。 | 多选题 | 产品特性 | 存在的有害因素 | 可能产生的危害后果 | 产品功能 | 职业病防护以及应急救治措施 | ABCE |
| 878 | 根据《职业病防治法》，职业健康监护档案的主要内容包括（ ）。 | 多选题 | 劳动者的职业史 | 职业病危害接触史 | 劳动者的家庭病史 | 职业健康检查结果 | 职业病诊疗 | ABDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------------|--|---|---|----------------------------------|------|
| 879 | 关于劳动者享有的职业卫生保护权利，下列说法中正确的有（）。 | 多选题 | 获得职业健康检查、职业病诊疗、康复等职业病防治服务 | 了解工作场所产生或者可能产生的职业病危害因素、危害后果和应当采取的职业病防护措施 | 要求用人单位提供符合防治职业病要求的职业病防护设施和个人使用的职业病防护用品，改善工作条件 | 对违反职业病防治法律、法规以及危及生命健康的行为提出批评、检举和控告 | 在有职业病防护措施的情况下，拒绝进行高职业病危害的作业 | ABCD |
| 880 | 用人单位与其他单位合并的，应当对从事接触职业病危害作业的劳动者（）。 | 多选题 | 进行健康检查 | 酌情安置劳动者 | 进行健康咨询 | 按规定妥善安置职业病病人 | 给予一次性经济补助 | AD |
| 881 | 安全生产监督管理部门在履行职业病防治监督检查职责时，有权采取的措施包括（）。 | 多选题 | 负责职业病申报 | 进入被检查单位调查取证 | 进入职业病危害现场了解情况 | 组织查处职业病危害事故责任人 | 责令违反职业病防治法律、法规的单位和个人停止违法行为 | BCE |
| 882 | 依据《职业病防治法》规定，产生职业病危害的用人单位工作场所的职业卫生要求有（）。 | 多选题 | 有与职业病危害防护相适应的设施 | 生产布局合理有害与无害作业分开 | 配备专业职业卫生医师和体检设备 | 设备、工具、用具等设施符合保护劳动者生理、心理健康的要求 | 有配套的更衣间、洗浴间、孕妇休息间等卫生设施 | ABDE |
| 883 | 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，县级以上人民政府负有建设工程安全生产监督管理职责的部门在各自的职责范围内履行安全监督检查职责时，有权采取的措施有（）。 | 多选题 | 要求提供有关建设工程安全生产的文件和资料 | 进入施工现场进行检查 | 没收存在隐患的设备 | 检查中一经发现事故隐患责令立即停止施工纠正施工中违反安全生产要求的行为 | | AB |
| 884 | 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，建设单位的主要安全责任包括（）。 | 多选题 | 压缩合同约定的工期要征得设计单位的同意 | 在编制工程概算时，应确定建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 | 建设单位向施工单位提供真实、准确、完整的地下管线及其相关资料 | 申请领取施工许可证时应提供建设工程有关安全施工措施的资料 | 将拆除工程分包给具有相应资质等级的施工单位 | BCDE |
| 885 | 某建设单位的下述做法中，违反了《建设工程安全生产管理条例》所规定的安全责任的有（）。 | 多选题 | 建设单位向施工单位提供了施工现场及毗邻区域内地下管线及其他有关的完整资料 | 及时通知了施工单位将合同约定的工期压缩一个月的决定 | 在编制工程概算时，确定了建设工程安全作业环境及安全施工措施所需费用 | 将拆除工程分包给了具有相应资质等级的施工单位，并在作出翌日进行拆除工程施工的决定的当天，将有关资料报送主管部门 | 实行施工总承包的建设工程，由总承包单位负责上报事故 | BD |
| 886 | 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，勘察单位的主要安全责任有（）。 | 多选题 | 应按规定进行勘察提供真实的勘察文件 | 应按规定进行勘察提供准确的勘察文件 | 严格执行操作规程，采取措施保证各类管线、设施的安全 | 严格执行操作规程，采取措施保证周边建筑物、构筑物的安全 | 发现问题，应当要求施工单位整改或暂时停止施工，并及时报告建设单位 | ABCD |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|------------------------------------|---|--|------------------------------|------|
| 887 | 根据《建设工程安全生产管理条例》规定，工程监理单位的主要安全责任有（）。 | 多选题 | 审查安全技术措施是否符合工程建设强制性标准 | 如发现问题应要求施工单位整改或暂时停止施工 | 按法律、法规和工程建设强制性标准实施监理 | 对建设工程安全生产承担管理责任 | 负责建设工程安全许可证的申报 | ABC |
| 888 | 根据《建筑施工企业安全生产管理机构设置及专职安全生产管理人员配备办法》的要求，总承包单位配备项目专职安全生产管理人员应当满足的要求包括（）。 | 多选题 | 1万平方米以下的建筑工程不少于1人 | 1万-5万平方米的装修工程不少于2人 | 5万平方米及以上的设备安装工程不少于3人 | 1万-5万平方米的线路管道不少于5人 | 5000万元以下的设备安装工程不少于3人 | AB |
| 889 | 下列关于施工单位的陈述中，正确的是（）。 | 多选题 | 无论总承包单位与分包单位，都应依法取得相应的资质等级证书，并在其资质等级许可的范围内承揽工程 | 所有的施工工程都可以分包，但由总承包单位对施工现场的安全生产负总责 | 如果总承包单位与分包单位签订的分包合同中明确了有关的安全生产权利、义务，则分包单位对分包工程的安全生产负责 | 如因分包单位不服从总承包单位的管理导致生产安全事故的，由分包单位承担主要责任 | 危险作业人员的意外伤害保险由总承包单位和分包单位共同支付 | AD |
| 890 | 依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列事故中，属于重大事故的有（）。 | 多选题 | 某建筑施工企业发生的导致31人死亡的事故 | 某危险化学品企业发生爆炸导致60人重伤的事故 | 某煤矿企业瓦斯爆炸造成15人死亡的事故 | 某烟花爆竹企业发生的造成直接经济损失200万元的事故 | 某企业尾矿库溃坝造成直接经济损失6000万元的事故 | BCE |
| 891 | 某日9时，某建设工地发生事故，现场安全员立即将事故情况向施工企业负责人报告，企业负责人立即组织人员前往现场营救。事故造成7人当场死亡，3人受伤送医院治疗。次日7时施工企业负责人向当地县安全监管局报告事故情况，3日后1人因救治无效死亡。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，下列关于该起事故报告的说法中，正确的有（）。 | 多选题 | 现场安全员只向企业负责人报告，未及时向当地安全监管局报告，属违法行为 | 企业负责人在事故发生后22小时向当地安全监管局报告事故情况，属于迟报 | 企业负责人还应该向建设主管部门报告 | 因死亡人数增加1人，企业应当及时向当地县安全监管局和建设主管部门补报 | 当地县安全监管局应当向上一级安全生产监管部门报告 | BCDE |
| 892 | 某地甲、乙、丙、丁、戊五家企业发生了下列生产安全事故。依据《生产安全事故报告和调查处理条例》的规定，其中属于较大事故的有（） | 多选题 | 甲企业发生事故造成5人死亡，2000万元直接经济损失 | 乙企业发生事故造成2人死亡，11人重伤 | 丙企业发生事故造成15人急性工业中毒 | 丁企业发生事故造成5人重伤，6000万元直接经济损失 | 戊企业发生事故造成55人重伤 | ABC |
| 893 | 根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查报告应包括的内容有（）。 | 多选题 | 事故发生单位概况 | 事故发生经过和事故救援情况 | 事故造成的人员伤亡和直接经济损失 | 事故发生的原因和事故性质 | 事故发生单位的经营状况 | ABCD |
| 894 | 根据《安全生产事故报告与调查处理条例》规定，事故调查组履行的职责有（）。 | 多选题 | 查明事故发生的经过、原因、人员伤亡情况及直接经济损失 | 认定事故的性质和事故责任 | 决定对事故责任者的处理决定 | 总结事故教训，提出防范和整改措施 | 提交事故调查报告 | ABDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------|
| 895 | 依据《工伤保险条例》的规定，下列情形中，应当被认定为工伤的有（）。 | 多选题 | 员工在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害 | 员工在上班途中，受到因他人负主要责任的交通事故伤害 | 员工在工作时间和工作岗位，突发心脏病死亡 | 员工因公外出期间，由于工作原因受到伤害 | 员工在工作时间和工作场所内，因饮酒导致操作不当而受伤 | ABD |
| 896 | 依据《工伤保险条例》的规定，下列应当认定为工伤的情形有（）。 | 多选题 | 某职工违章操作机床造成右臂骨折 | 某职工外出参加会议期间，在宾馆内洗澡时滑倒，造成腿骨骨折 | 某职工在上班途中，受到非本人主要责任的交通事故伤害 | 某职工在下班后清理机床时，机床意外启动造成职工受伤 | 某职工在易燃作业场所内吸烟，导致火灾，本人受伤 | ABCD |
| 897 | 王某已经怀孕6个月，仍然坚持继续上班，王某产前的工资是8000元，该用人单位上年度职工月平均工资标准为5500元。但由于考虑用人单位女职工较少，所以并未给职工缴纳职工生育保险，该用人单位的下列做法中，符合《女职工劳动保护特别规定》的是（）。 | 多选题 | 安排王某在监控室夜间看护监控视频两个半月后开始休产假 | 王某在休产假期期间的工资按用人单位上年度职工月平均工资标准5500元支付 | 若王某生育为双胞胎用人单位准予休产假120天 | 王某产假期间的生育津贴，按照8000元的标准由用人单位支付 | 王某生育的医疗费用由用人单位承担 | CDE |
| 898 | 根据《生产安全事故应急条例》的规定，下列情形中生产安全事故应急救援预案制定单位应当及时修订相关预案的有（）。 | 多选题 | 法定代表人及主要负责人发生重大变化的 | 应急指挥机构及其职责发生调整 | 安全生产面临的风险发生重大变化 | 重要应急资源发生重大变化 | 在预案演练或者应急救援中发现需要修订预案的重大问题 | BCDE |
| 899 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患治理方案应当包括（）等内容。 | 多选题 | 治理的目标和任务 | 采取的方法和措施 | 负责治理的机构和人员 | 治理过程中的安全评估 | 隐患整改难易程度分析 | ABC |
| 900 | 按照《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》的规定，事故隐患分为（）。 | 多选题 | 轻微事故隐患 | 一般事故隐患 | 重大事故隐患 | 较大事故隐患 | 特大事故隐患 | BC |
| 901 | 依据《安全生产事故隐患排查治理暂行规定》，重大事故隐患报告内容应包括（）。 | 多选题 | 隐患的现状及其产生原因 | 隐患排查所需资金 | 隐患的危害程度分析 | 事故隐患的责任主体 | 隐患的治理方案 | ACE |
| 902 | 下列属于建设单位消防设计和施工的质量责任的有（）。 | 多选题 | 依法办理消防设计和竣工验收备案手续并接受抽查 | 选用具有国家规定资质等级的消防设计、施工单位 | 选用合格的消防产品 | 对消防施工质量签字确认 | 选择满足防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料 | ABCE |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------|--------------------------|-----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|------|
| 903 | 根据《生产安全事故信息报告和处置办法》的规定，关于事故信息的续报，下列说法正确的有（ ）。。 | 多选题 | 一般事故每日至少续报1次 | 较大事故每日至少续报2次 | 重大事故每日至少续报2次 | 特别重大事故每日至少续报3次 | 火灾事故自发生之日起7日内伤亡人数发生变化的，应当当日补报 | ACE |
| 904 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》，生产经营单位应当编制本单位的综合应急预案，该预案应当包括（ ）。 | 多选题 | 事故预防及应急保障 | 危险性分析 | 本单位的应急组织机构及其职责 | 预案体系及响应程序 | 可能发生的故事特征 | ACD |
| 905 | 依据《生产安全事故应急预案管理办法》，应当组织专家对其编制的应急预案进行评审的单位有（ ）。 | 多选题 | 建筑施工单位 | 危险化学品生产经营单位 | 放射性物品的运输单位 | 矿山企业 | 小规模的家私加工厂 | ABD |
| 906 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械不得出租使用的情形有（ ）。 | 多选题 | 经检验未达到安全技术标准规定的 | 属于国家不鼓励使用的 | 没有完整安全技术档案的 | 安全保护装置齐全有效的 | 超过安全技术标准或者制造厂家规定的使用年限的 | ACE |
| 907 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，出租单位或者自购建筑起重机械的使用单位应当报废的建筑起重机械有（ ）。 | 多选题 | 属于国家明令淘汰或者禁止使用的 | 没有完整安全技术档案的 | 经检验达不到安全技术标准规定的 | 超过安全技术标准或者制造厂家规定使用年限的 | 没有齐全有效的安全保护装置的 | ACD |
| 908 | 根据《建筑起重机械安全监督管理规定》，建筑起重机械安装、拆卸工程档案应当包括以下资料（ ）。 | 多选题 | 安装、拆卸合同及安全协议书 | 建筑起重机械出厂合格证 | 安装拆卸工程专项施工方案 | 安全施工技术交底的有关资料 | 安装工程验收资料 | ACDE |
| 909 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，关于安全生产许可证管理制度的说法，正确的有（ ）。 | 多选题 | 安全生产许可证的有效期为3年 | 未取得安全生产许可证的企业，不得从事建筑施工活动 | 建设主管部门在颁发施工许可证时，必须审查安全生产许可证 | 企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时自动延期 | 企业未发生死亡事故的，许可证有效期届满时，经原发证机关同意，可延期 | ABCE |
| 910 | 依据《建筑施工企业安全生产许可证管理办法》，下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件有（ ）。 | 多选题 | 建立、健全安全生产责任制 | 保证本单位安全生产条件所需资金投入 | 保障工程质量和安全的具体措施 | 管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训 | 已经取得建设工程规划许可证 | ABD |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|--|--|--|--------------------------------------|--|------|
| 911 | 根据《危险性较大的分部分项工程安全管理规定》，以下说法正确的有（）。 | 多选题 | 施工单位应当在施工现场显著位置公告危大工程名称、施工时间和具体责任人员，并在危险区域设置安全警示标志 | 专项施工方案实施前，编制人员或者项目技术负责人应当向施工现场管理人员进行方案交底 | 监理单位应当结合危大工程专项施工方案编制监理实施细则，并对危大工程施工实施定期抽查 | 施工单位应当严格按照专项施工方案组织施工，不得擅自修改专项施工方案 | 按照规定需要进行第三方监测的危大工程，监测方案由监测单位技术负责人审核签字并加盖单位公章，报送监理单位后方可实施 | ABDE |
| 912 | 根据《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产考核管理规定》，说法正确的是（）。 | 多选题 | “安管人员”应当参加安全生产考核，履行安全生产责任 | 安全生产考核合格证书有效期届满需要延续的，应当在有效期届满前3个月内申请证书延续 | 安全生产考核合格证书有效期3年，未发生死亡事故的，证书有效期延续5年 | 建筑施工企业每年对“安管人员”进行培训和考核，考核不合格的，不得上岗 | “安管人员”以欺骗、贿赂等不正当手段取得安全生产考核合格证书的，由原考核机关撤销安全生产考核合格证书；“安管人员”1年内不得再次申请考核 | ABD |
| 913 | 触电事故分为电击和电伤，电击是电流直接作用于人体所造成的伤害；电伤是电流转换成热能、机械能等其他形式的能量作用于人体造成的伤害人触电时，可能同时遭到电击和电伤。电击的主要特征有（）。 | 多选题 | 受伤严重程度和人体自身情况有密切关系 | 主要伤害人的皮肤和肌肉 | 人体表面受伤后留有大面积明显的痕迹 | 受伤害的严重程度与电流的种类有关 | 受伤害程度与电流的大小有关 | ADE |
| 914 | 电击分为直接接触电击和间接接触电击，直接接触电击是指电气设备在正常运行条件下，人体直接接触及了设备的带电部分所形成的电击。下列说法中，属于直接接触电击的有（）。 | 多选题 | 打开电动机的绝缘外壳，使用非绝缘螺丝刀维修带电电机导致触电 | 高压电线断裂掉落到路边的起重机上，导致车上休息的起重机司机触电 | 电动机接线盒盖脱落，手持金属工具碰到接线盒内的接线端子 | 电风扇漏电，手背直接碰到电风扇的金属保护罩 | 检修工人手持电刀割带电的导线 | ACE |
| 915 | 在每年的安全生产事故统计中可以发现，触电事故造成的死亡人数占据非常大的比例，每年由于触电造成的死亡人数超过8000人。触电事故具有一定的特性，下列关于触电事故的特性，说法正确的是（） | 多选题 | 触电的伤害程度用电流指数来表示，与电流通过人体的途径有关，左手至胸部的电流指数1.5，危害最大 | 左脚至右脚的电流途径能使电流不通过心脏，因此对人体没有伤害 | 男性对电流的感知比女性更为敏感，感知电流阈和摆脱电流阈约为女性的2/3 | 人体阻抗受到电流强度、人体表面潮湿程度和接触电压等因素的影响 | 触电事故发生在移动式设备、临时性设备上居多，农村触电事故发生的比城市多 | ADE |
| 916 | 电气火灾爆炸是由电气引燃源引起的火灾爆炸，电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列电气引燃源中，属于危险温度的是（）。 | 多选题 | 电气设备正常工作或正常操作过程中所产生的电火花 | 家用电冰箱、电风扇等电气设备发生漏电并且电流集中在一点 | 交流异步电动机转动部分被卡死或轴承损坏，造成堵转或负载转矩过大 | 交流异步电动机在额定电压和功率下运转 | 电动机、发电机等电气设备短路或过载引起电流过大 | BCE |
| 917 | 电气装置运行中产生的危险温度、电火花和电弧是导致电气火灾爆炸的重要因素。下列关于电气引燃源的说法中，正确的有（）。 | 多选题 | 变压器、电动机等电气设备铁心涡流损耗异常增加，将造成铁心温度升高，产生危险温度 | 短路电流流过电气设备时，主要产生很大的电动力，造成设备损坏，而不会产生危险温度 | 三相四线制电路中，节能灯、微波炉、电焊机等电气设备产生的三次谐波容易造成中性线过载，带来火灾隐患 | 铜、铝接头经过长期带电运行，接触状态会逐渐恶化，导致接头过热，形成引燃源 | 雷电过电压、操作过电压会击穿电气设备绝缘，并产生电弧 | ACDE |
| 918 | 绝缘材料的性能决定了该材料被击穿的可能性。下列关于绝缘材料性能和绝缘材料击穿特性的说法中，不正确的有（）。 | 多选题 | 介电常数是表明绝缘极化特征的性能参数，介电常数越大，材料的极化过程越慢 | 材料的耐弧性能是热性能的一项重要指标，一般无机物的耐弧性能要大于有机物 | 固体击穿有电击穿、热击穿、电化学击穿等，电击穿作用时间短、击穿电压高，热击穿电压作用时间长，电压较低 | 气体击穿是碰撞电离导致的电击穿，击穿后绝缘性能将无法恢复 | 液体被击穿后，绝缘性能将完全无法恢复 | DE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--|------------------------------------|--|---|---|------|
| 919 | 不同的接地、接零保护方式的配电系统，如IT系统（保护接地）、TT系统和TN系统（保护接零）工作原理不一致，能提供的保护也不一致。下列关于上述三种系统的工作原理和保护原理的说法中，正确的是（）。 | 多选题 | 根据戴维南定理接地保护系统在低电阻接地时加在人体的电压是安全电压 | 接零保护系统中，发生故障时故障电流不会很大可能不足以使漏电保护器动作 | 保护接零的原理是当某相带电部分触及设备外壳时，马上形成短路，促使保护元件动作，能够把设备电源断开 | 接地保护系统是通过低电阻接地，把故障电压控制在安全范围以内 | TN系统由于故障得不到迅速切除，故只有在采用其他间接接触电击的措施有困难的情况下才考虑 | ACD |
| 920 | 电击分为直接接触电击和间接接触电击，针对这两类电击应采取不同的安全技术措施。下列技术措施中，对预防直接接触电击有效的有（）。 | 多选题 | 采用保护接地系统 | 应用加强绝缘的设备（II类设备） | 将电气设备的金属外壳接地 | 与带电体保持安全距离 | 将带电体屏蔽起来 | DE |
| 921 | 剩余电流动作保护器是在规定条件下，当剩余电流达到或超过给定值时，40能自动断开电路的机械开关电器或组合电器。下列关于剩余电流动作保护器的说法中，正确的是（）。 | 多选题 | 在额定漏电动作电流不大于30mA的剩余电流动作保护装置，在其他保护措施失效时，也可作为直接接触电击的补充保护 | 剩余电流动作保护器能够防护所有线路中有电流变化的触电事故 | 剩余电流保护器中的零序电流互感器能够直接使电路断开，起到保护作用 | 剩余电流动作保护器的工作原理要求，电路中必须要有电流损耗造成电流差，保护器才会动作 | 剩余电流动作保护器是兼防直接接触电击和间接接触电击的有效防护措施 | ADE |
| 922 | 为防止电气设备或线路因绝缘损坏形成接地故障引起的电气火灾，应装设当接地故障电流超过预定值时能发出报警信号或自动切断电源的剩余电流动作保护装置。下列场所中必须安装剩余电流动作保护装置的设备和场所是（）。 | 多选题 | 游泳池使用的电气设备 | II类电气设备 | 医院用于接触人体的电气设备 | III类移动式电气设备 | 临时用电的电气设备 | ACE |
| 923 | 良好的绝缘是保证电气设备和线路正常运行的必要条件，选择绝缘材料应视其环境适应性，下列情形中，可能造成绝缘破坏的有（）。 | 多选题 | 石英绝缘在常温环境中使用 | 矿物油绝缘中杂质过多 | 陶瓷绝缘长期在风吹日晒环境中使用 | 聚酯漆绝缘在高电压作用环境中使用 | 压层布板绝缘在霉菌侵蚀的环境中使用 | BCDE |
| 924 | 施工升降机是提升建筑材料和升降人员的重要设施，如果安全防护装置缺失或失效，容易导致坠落事故。下列关于施工升降机联锁安全装置的说法中，正确的有（）。 | 多选题 | 只有当安全装置关合时，机器才能运转 | 联锁安全装置出现故障时，应保证人员处于安全状态 | 只有当机器的危险部件停止运行时，安全装置才能开启 | 联锁安全装置不能与机器同时开启但能同时闭合 | 联锁安全装置可采用机械、电气、液压、气动或组合的形式 | ABCE |
| 925 | 桥架类型起重机的特点是以桥形结构作为主要承载构件，取物装置悬挂在可沿主梁运行的起重小车上。下列起重机属于桥架类型起重机的是（）。 | 多选题 | 塔式起重机 | 桥式起重机 | 门座式起重机 | 流动式起重机 | 绳索起重机 | BE |
| 926 | 起重机典型的事故以重物失落事故为首，指的是起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。重物失落事故中又以脱绳事故发生的最多，造成起重机脱绳事故的原因有（）。 | 多选题 | 超重 | 重物的捆绑方法与要领不当 | 钢丝绳磨损 | 吊装重心选择不当 | 吊载遭到碰撞、冲击 | BDE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------------------|------------------------|-------------------------|------------------------|-------------------------------|------|
| 927 | 起重机械重物失落事故是指起重作业中，吊载、吊具等重物从空中坠落所造成的人身伤亡和设备毁坏的事故。下列事故中，属于起重机械重物失落事故的有（）。 | 多选题 | 维修工具坠落事故 | 脱绳事故 | 脱钩事故 | 吊钩断裂事故 | 断绳事故 | BCDE |
| 928 | 倾翻事故是自行式起重机的常见事故，下列原因中，能够造成倾翻事故的是（）。 | 多选题 | 野外作业场地支接地基松软 | 起重机支腿未能全部伸出 | 悬臂伸长与规定起重量不符 | 无防风夹轨装置导致倾倒 | 无固定锚链从校桥上翻落 | ABC |
| 929 | 起重机常发生机体摔伤事故，机体摔伤事故可能导致机械设备的整体损坏甚至造成严重的人员伤亡，以下起重机中能够发生机体摔伤事故的是（）。 | 多选题 | 汽车起重机 | 门座式起重机 | 塔式起重机 | 履带起重机 | 门式起重机 | BCE |
| 930 | 《起重机械安全规程》规定，露天工作于轨道上运行的起重机，如门式起重机、装卸桥、塔式起重机和门座式起重机，均应装设防风防爬装置。下列属于防风防爬装置的是（）。 | 多选题 | 夹轨器 | 锚定装置 | 铁鞋 | 安全钩 | 防后倾装置 | ABC |
| 931 | 起重机的安全操作与避免事故的发生紧密相关，起重机械操作人员在起吊前应确认各项准备工作和周边环境符合安全要求，关于起重机吊运前的准备工作的说法，错误的是（）。 | 多选题 | 起重前应进行一次性长行程、大高度试吊，以确定起重机的载荷承受能力 | 主、副两套起升机构不得同时工作 | 被吊重物与吊绳之间必须加衬垫 | 司索工一般负责检查起吊前的安全不担任指挥任务 | 起吊前确认起重机与其他设备或固定建筑物的距离在0.5m以上 | ABCD |
| 932 | 起重机安全操作规程的制定是为了有效防护起重事故的发生，根据起重机械安全规程的要求，下列说法正确的是（）。 | 多选题 | 正常操作过程中，不得利用极限位置限制器停车，必要时可以利用打反车进行制动 | 不得在起重作业过程中进行检查和维修 | 吊物不得从人头顶上经过，吊物和起重臂下不得站人 | 起升、变幅机构的制动器可以带载增大作业幅度 | 如作业场地为斜面，则工作人员应站在斜面下方 | BC |
| 933 | 施工升降机的每个吊笼都应设置防坠安全器，在吊笼超速或悬挂装置断裂时，能将吊笼制停，防止发生坠落事故。下列对防坠安全器的要求中，正确的有（）。 | 多选题 | 升降机的对重质量小于吊笼质量时，应采用双向防坠安全器 | 当吊笼装有两套安全器时，都应采用渐进式安全器 | 钢丝绳式施工升降机可采用瞬时式安全器 | 齿轮齿条式施工升降机应采用匀速式安全器 | 作用于两个导向杆的安全器，工作时应同时起作用 | BE |
| 934 | 起重机械触电事故是指从事起重操作和检修作业的人员，因触电而导致人身伤亡的事故，为防止此类事故，主要应采取的防护措施有（）。 | 多选题 | 照明使用安全电压 | 与带电体保持安全距离 | 保护线可靠连接 | 电源滑触线断电 | 加强屏护 | ABE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|---|---|----------------------------------|--|------------------------|------|
| 935 | 气瓶附件是气瓶的重要组成部分对气瓶安全使用起着非常重要的作用安全附件的完好程度决定了气瓶的安全程度，下列关于气瓶安全附件的说法中，正确的是（）。 | 多选题 | 氧气和强氧化性气体的瓶阀密封材料必须采用油性的阻燃材料 | 非重复充装瓶阀必须采用可拆卸的方式与非重复充装气瓶匹配 | 瓶阀出厂时应从同一批次中随机抽取 20% 检查合格证 | 液化石油气瓶阀的手轮材料必须有阻燃性能 | 其公称爆破压力应为气瓶的水压试验压力 | DE |
| 936 | 气体的存储一般是利用气罐、气瓶，因此气罐、气瓶充装安全成为比较关键的一环。气瓶充装站不仅需要负责气体的安全充装，同时也要加强气体充装的安全管理。下列关于气瓶充装过程中的说法，错误的是（）。 | 多选题 | 气瓶运送过程中应轻装、轻卸，严禁拖拽气瓶、随地平滚气瓶飞顺坡横或竖滑下或用脚踢气瓶 | 气瓶充装人员严禁肩扛、背驼气瓶，人工运送时只能怀抱、托举气瓶 | 当人工将气瓶向高处举放或气瓶从高处落地时，必须有人在旁指挥 | 使用金属链条捆绑气瓶后吊运，应装设静电消散装置 | 氧气瓶与乙炔气瓶同车运输时应做好防火隔离措施 | BCDE |
| 937 | 气瓶安全附件是气瓶的重要组成部分，对气瓶安全使用起着至关重要的作用。下列部件中，属于气瓶安全附件的有（）。 | 多选题 | 易熔塞 | 瓶阀 | 瓶帽 | 汽化器 | 防震圈 | ABCE |
| 938 | 不同火灾场景应使用相应的灭火剂，选择正确的灭火剂是灭火的关键。下列火灾中，不能用水灭火的是（）。 | 多选题 | 普通木材家具引发的火灾 | 切断电源的电气火灾 | 硫酸、盐酸和硝酸引发的火灾 | 废弃状态下的化工设备火灾 | 锅炉因严重缺水事故发生的火灾爆炸 | CE |
| 939 | 二氧化碳灭火器是利用其内部充装的二氧化碳的蒸气压将二氧化碳喷出灭火的一种灭火器具。下列关于二氧化碳灭火器的说法中，正确的是（）。 | 多选题 | 二氧化碳灭火器的作用机理是利用降低氧气含量，造成燃烧区域缺氧而灭火 | 使用二氧化碳灭火器灭火，氧含量低于 15% 时燃烧终止 | 二氧化碳灭火器适用于扑救 600V 以下的带电电器火灾 | 1kg 二氧化碳液体足以使 1m ³ 空间范围内的火焰熄灭 | 二氧化碳可以用于扑灭精密仪器仪表的初起火灾 | ACDE |
| 940 | 灭火器种类的正确选择对于初起火灾的扑灭以及火灾的前期自救有着重要的意义，下列关于灭火器的选择，说法正确的是（）。 | 多选题 | 轻金属如钾、钠等火灾不能用水流冲击灭火，只能用干粉灭火器或砂土掩埋 | 高倍数泡沫灭火剂适用于油罐区失控性火灾的扑灭 | 泡沫灭火器可用于甲烷气体火灾的扑灭 | 清水灭火器适用于扑救可燃固体物质火灾 | 二氧化碳灭火器适用于贵重设备火灾的扑灭 | BDE |
| 941 | 企业负责人在安全生产考核合格证书有效期内，有（）行为之一的，在安全生产考核合格证书有效期届满时，应重新考核。 | 多选题 | 所在企业发生过较大及以上等级生产安全责任事故或两起及以上一般生产安全责任事故 | 所在企业存在违法违规行为，或本人未依法认真履行安全生产管理职责，被处罚或通报批评的 | 未按规定接受企业年度安全生产培训教育和建设行政主管部门继续教育的 | 未按规定提出延期申请的 | 颁发管理机构认为没有必要重新考核的其他行为 | ABCD |
| 942 | 企业负责人带班检查是指由建筑施工企业负责人带队实施对工程项目的（）检查。 | 多选题 | 质量 | 安全 | 生产状况 | 项目负责人的带班生产情况 | 施工进度情况 | ABCD |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|-----------------|---------------------|----------------------------------|-----------------|-----------------|------|
| 943 | 生产经营单位的安全生产责任制应当明确各岗位的（ ）。 | 多选题 | 责任人员 | 考核标准 | 考核时间 | 考核人员 | 责任范围 | ABE |
| 944 | 施工中发生事故时，建筑施工企业应当（ ）。 | 多选题 | 立即展开事故调查 | 立即采取有效措施减少人员伤亡和事故损失 | 立即对事故责任人做出处理 | 及时、如实向有关部门报告 | 在控制事故扩大后再上报有关部门 | BD |
| 945 | 安全生产费用的专款专用是指施工单位对列入工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用应当用于（ ）。 | 多选题 | 施工安全防护用具的采购和更新 | 安全施工措施的落实 | 安全生产条件的改善 | 职工安全生产事故的赔偿 | 安全生产事故的调查 | ABC |
| 946 | 《建筑施工企业主要负责人、项目负责人和专职安全生产管理人员安全生产管理规定》中规定，安全生产知识考核内容主要包括建筑施工安全的（ ）。 | 多选题 | 法律法规 | 规章制度 | 标准规范 | 管理基本理论 | 生产安全事故的防范及调查报告 | ABCD |
| 947 | 总承包单位配备项目专职安全生产管理人员数，（ ）符合要求。 | 多选题 | 1万平米及以下的工程不少于1人 | 1万平米至5万平米的工程不少于2人 | 5万平米以上的工程不少于3人，应当按专业配备专职安全生产管理人员 | 五千万至一亿元的工程不少于1人 | 一亿元以上的工程不少于3人 | ABCE |
| 948 | 建设工程施工安全管理坚持（ ）的方针。 | 多选题 | 安全第一 | 防消结合 | 综合治理 | 预防为主 | 责任到位 | ACD |
| 949 | 建筑施工企业的“安管人员”包括（ ） | 多选题 | 企业主要负责人 | 项目负责人 | 专职安全人员 | 项目施工员 | 企业安全生产管理机构的人员 | ABCE |
| 950 | 建筑施工企业的主要负责人的安全责任包括（ ）。 | 多选题 | 建立健全企业安全生产管理体系 | 明确项目管理人员安全职责 | 设置安全生产管理机构 | 保证安全生产投入 | 督促检查本企业安全生产工作 | ACDE |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---------------------------------------|-------------------------------------|---|--------------------------|------------------------------|------|
| 951 | 总包单位应对承揽的分包单位进行（ ）审查。 | 多选题 | 资质 | 安全生产许可证 | 人员数量 | 相关人员安全生产资格 | 相关人员技术水平 | ABD |
| 952 | 安全生产是为了使生产过程在符合物质条件和工作程序下进行，防止发生人身伤亡、财产损失等事故，采取的（ ）的一系列措施和活动。 | 多选题 | 控制自然灾害的破坏 | 保障人身安全和健康 | 环境免遭破坏 | 设备和设施免遭损坏 | 消除或控制危险和有害因素 | BCDE |
| 953 | 下列是关于失火后的处理措施的阐述，其中正确的选项有（ ）。 | 多选题 | 火警电话拨通后，要尽量讲清起火详细地址、火灾的程度以及着火的周边环境等情况 | 报警后，要尽量迅速地清理通往火场的道路，以便消防车能顺利地进入扑救现场 | “先控制，后消灭”，是火灾处置的一项基本原则 | “救财重于救火”，也是火灾处置的一项基本原则 | 报警后，应派人在起火地点的附近路口或单位门口迎候消防车辆 | ABCE |
| 954 | 下面是关于雨季暑期施工的阐述，正确的是（ ）。 | 多选题 | 暑期作业应当调整作息时间，在高温场所作业应当采取通风和降温措施 | 场区内主要道路应当硬化，路面应起拱，两侧挖排水沟 | 大型临时设施选址要合理，避开滑坡、泥石流、山洪、坍塌等可能发生气象地质灾害地段 | 各种露天使用的电气设备应选择地势较高的干燥处放置 | 雷暴时，在室外逗留，登高作业 | ABCD |
| 955 | 建筑施工企业应当建立哪些消防安全管理制度（ ）。 | 多选题 | 消防安全教育与培训制度 | 可燃及易燃易爆危险品管理制度 | 治安保卫制度 | 消防安全检查制度 | 应急预案演练制度 | ABDE |
| 956 | 属于重大事故的是（ ）。 | 多选题 | 10人以上30人以下死亡 | 100人以上重伤 | 50人以上100人以下重伤 | 1000万元以上5000万元以下直接经济损失 | 5000万元以上1亿元以下直接经济损失 | ACE |
| 957 | 事故等级划分包括（ ）。 | 多选题 | 特别重大事故 | 一般事故 | 重大事故 | 较大事故 | 非常重大事故 | ABCD |
| 958 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，施工单位对列入建设工程概算的安全作业环境及安全施工措施所需费用，应当用于（ ），不得挪作他用 | 多选题 | 施工安全防护用具及设施的采购和更新 | 安全施工措施的落实 | 发放职工工资 | 安全生产条件的改善 | 补偿损失 | ABD |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|----------------------------|---|--|-------------------------------------|-------------------------|------|
| 959 | 《建设工程安全生产管理条例》规定，（）应当经建设行政主管部门或者其他有关部门考核合格后方可任职。 | 多选题 | 工会负责人 | 施工单位的主要负责人 | 项目负责人 | 专职安全生产管理人员 | 财务负责人 | BCD |
| 960 | 《安全生产法》规定了生产经营单位主要负责人对本单位安全生产工作所负的职责，其中有（）。 | 多选题 | 保证安全生产投入的有效实施 | 建立健全本单位安全生产责任制 | 及时、如实报告生产安全事故 | 组织制定并实施本单位的安全生产事故应急救援预案 | 组织制定实施本单位安全生产教育 | ABCD |
| 961 | 建筑施工企业不良记录的内容有（）。 | 多选题 | 发生生产安全死亡事故的 | 未经安全生产培训考核，未取得安全生产考核合格证书，擅自从事安全生产管理工作，情节严重的 | 被区县建设行政主管部门批评的 | 发生生产安全事故隐瞒不报、谎报，拖延报告或破坏事故现场，阻碍事故调查的 | 由于安全生产文明施工方面受到投诉的 | ABD |
| 962 | 职工有（）情形之一的，应当认定为工伤。 | 多选题 | 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 | 患职业病的 | 工作时间前后在工作场所内，从事与工作有关的预备性或者收尾性工作受到事故伤害的 | 因工外出期间，由于工作原因受到伤害或者发生事故下落不明的 | 法律、法规规定应当认定为工伤的其他情形 | ABCD |
| 963 | 质量事故的处理过程包括事故调查及事故原因分析和（） | 多选题 | 制定事故处理方案 | 事故处理 | 事故处理的鉴定验收 | 提交处理报告 | 修补、加固、返工或报废 | ABCD |
| 964 | 质量事故处理的内容主要包括（） | 多选题 | 事故调查 | 事故原因分析 | 制定事故处理方案 | 事故技术处理 | 事故责任处罚 | DE |
| 965 | 按照对施工环境管理的基本要求，工程施工中的污染防治，要求做到“三同时”，即防治污染的设施必须与主体工程（）。 | 多选题 | 同时报批 | 同时设计 | 同时施工 | 同时验收 | 同时投产使用 | BCE |
| 966 | 下列关于安全生产责任的说法中，正确的有（） | 多选题 | 实行总承包的由总承包单位负责，分包单位向总包单位负责 | 实行总承包的由分包单位负责，总包单位承担连带责任 | 分包单位要服从总包单位对施工现场的安全管理 | 分包单位要在其分包范围内建立施工现场安全生产管理制度，并组织实施 | 实行总承包的由分包单位负责，总包单位不承担责任 | ACD |

| | | | | | | | | |
|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------------------|------|
| 967 | 以下关于安全许可证说法中，正确的有（） | 多选题 | 建筑施工企业安全生产许可证由省、自治区、直辖市建设主管部门进行颁发和管理 | 安全生产许可证的有效期为3年 | 安全生产许可证有效期满需要延期的，应当于期满前3个月办理延期手续 | 安全生产许可证有效期可延期3年 | 国务院建设主管部门负责中央管理的建筑施工企业安全生产许可证的颁发和管理 | BCDE |
| 968 | 下列工程建造活动中的工种，属于特殊作业人员的有（） | 多选题 | 混凝土工 | 瓦工 | 架子工 | 爆破工 | 起重工 | CDE |
| 969 | 施工单位办理施工起重机械使用登记时，须提交的有关资料包括（） | 多选题 | 设计文件、制造质量证明书 | 使用说明书、安装证明 | 监督检验证书 | 施工组织设计 | 施工起重机械的管理制度和措施 | ABCE |
| 970 | 下列建筑材料中，属于材料供货商，需要提供《建材备案证明》的有（） | 多选题 | 水泥 | 人造板 | 烧结砖、砌块 | 电工套管 | 混凝土外加剂 | ACDE |
| 971 | 下列建筑材料中，属于需要实施强制性产品认证的有（） | 多选题 | 建筑用安全玻璃 | 瓷质砖 | 混凝土防冻剂 | 溶剂型木器涂料 | 偶做土防冻剂 | ABCD |
| 972 | 下列属于施工项目竣工质量验收条件的是（） | 多选题 | 有完整的技术档案和施工管理资料 | 建设单位已按合同约定支付工程款 | 有建设单位签署的工程质量保修书 | 对于住宅工程，进行分户验收并验收合格，建设单位按户出具《住宅工程质量分户验收表》 | 建设主管部门及工程质量监督机构责令整改的问题全部整改完毕 | ABDE |
| 973 | 下列关于工伤和意外伤害保险制度的说法中，正确的有（） | 多选题 | 建筑施工企业应当依法为职工参加工伤保险缴纳工伤保险费 | 建筑施工企业应当为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费 | 工伤保险是属于法定的强制性保险 | 建筑施工企业可以不为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，支付保险费。 | 工伤保险不属于法定的强制性保险 | ABCD |
| 974 | 下列情形中，视同工伤的情形有（）。 | 多选题 | 在工作时间和工作岗位，突发疾病死亡或者在48小时之内经抢救无效死亡的 | 在抢险救灾等维护国家利益、公共利益活动中受到伤害的 | 在工作时间和工作场所内，因工作原因受到事故伤害的 | 职工原在军队服役，因战、因公负伤致残，已取得革命伤残军人证，到用人单位后旧伤复发的 | 在工作时间和工作场所内，因履行工作职责受到暴力等意外伤害的 | ABD |

| | | | | | | | | |
|-----|---|-----|---|---------------------------|---------------------------------|------------------------------|--------------------------|------|
| 975 | 根据《安全生产法》相关规定，生产经营单位发生生产安全事故后，事故现场有关人员应当立即报告本单位负责人。单位负责人接到事故报告后，应采取以下哪些举措（） | 多选题 | 组织抢救，防止事故扩大 | 采取措施减少人员伤亡和财产损失 | 按照国家有关规定立即如实报告当地负有安全生产监督管理职责的部门 | 及时上报事故情况，不得隐瞒不报、谎报或者迟报 | 立即组织现场踏勘，查找事故原因 | ABCD |
| 976 | 编制施工生产安全事故应急预案的目的主要包括（） | 多选题 | 预防安全事故的发生 | 确保在紧急情况下按合理的响应流程采取适当的救援措施 | 预防和减少可能由事故引发的职业健康安全和环境影响 | 明确应急救援组织、人员、职责 | 确定报警系统、方式、联络方法和信息发布标准、方式 | BC |
| 977 | 施工生产安全事故应急预案体系包括（） | 多选题 | 综合应急预案 | 应急处理方案 | 专项应急预案 | 现场处置方案 | 现场调查方案 | ACD |
| 978 | 根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，事故调查报告的内容包括（） | 多选题 | 事故发生单位概况 | 事故发生原因 | 人员伤亡与经济损失情况 | 事故防范与整改措施 | 对事故责任人的处罚结果 | ABCD |
| 979 | 施工现场文明施工要求工地按照相关文件规定的尺寸和规格制作的“五牌一图”包括（）等。 | 多选题 | 工程概况牌 | 组织结构图 | 消防保卫（防火责任）牌 | 环境保护牌 | 安全生产牌 | ACE |
| 980 | 下列法的形式中，属于我国法的形式有（） | 多选题 | 习惯法 | 判例 | 规范性法律文件 | 宗教法 | 国际条约 | CE |
| 981 | 下列属于法人应具备的条件有（） | 多选题 | 依法成立 | 有自己的名称、组织机构、住所、财产或者经费 | 能够独立承担民事责任 | 有法定代表人 | 具有委托代理人 | ABCD |
| 982 | 关于施工现场环境噪声污染防治的说法，正确的有（） | 多选题 | 在城市市区噪声敏感建筑物集中区域内，禁止夜间进行产生环境噪声污染的建筑施工作业 | 科研单位的建筑物属于噪声敏感建筑物 | 建筑施工场界环境噪声排放限值与时间段无关 | 环保行政主管部门有权对排放环境噪声的施工单位进行现场检查 | “夜间”是指22：00至次日8：00之间的时段 | BD |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|-------------------------------|--|------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|------|
| 983 | 根据《节约能源法》，属于企业加强用能管理义务的有（） | 多选题 | 制定并实施节能计划和节能技术措施，降低能源消耗 | 建立节能目标责任制，对节能工作取得成绩的集体、个人给予奖励 | 按照规定配备和使用经依法检定合格的能源计量器具 | 建立能源消费统计和能源利用状况分析制度 | 积极实行能源消费包费制 | ABCD |
| 984 | 根据《安全生产许可证条例》，国家对（）实行安全生产许可制度。 | 多选题 | 矿山企业 | 建筑施工企业 | 日用化学产品生产、经营、储存单位 | 危险化学品生产、经营、储存单位 | 烟花爆竹、民用爆破器材生产企业 | ABDE |
| 985 | 下列要求中，属于施工企业取得安全生产许可证应当具备的安全生产条件的有（） | 多选题 | 建立、健全安全生产责任制 | 有保证本单位安全生产条件所需资金投入 | 有保障工程质量和安全的具体措施 | 管理人员每年至少进行1次安全生产教育培训 | 已经取得建设工程规划许可证 | ABD |
| 986 | 施工现场动用明火必须实行严格的消防安全管理，下列说法中，正确的有（） | 多选题 | 禁止在作业区域使用明火 | 禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火 | 电焊、气焊、电工等特殊工种人员必须持证上岗 | 确实需要进行明火作业的可由项目经理直接批准 | 易燃易爆危险物品和场所应有具体防火防爆措施 | BCE |
| 987 | 根据《工伤保险条例》，工伤职工有（）的情形，停止享受工伤保险待遇。 | 多选题 | 丧失享受待遇条件的 | 离开任职单位的 | 拒不接受劳动能力鉴定的 | 拒绝治疗的 | 工伤职工在停工留薪期满后仍需治疗的 | ACD |
| 988 | 重点工程的施工现场应当履行的消防安全责任包括（） | 多选题 | 建立消防档案 | 确定消防安全管理人 | 对职工进行岗前消防安全培训 | 定期组织消防安全培训和消防演练 | 实行每周防火巡查，并建立巡查记录 | ABCD |
| 989 | 根据《生产安全事故应急预案管理办法》，应急预案应当及时修订并归档的情形包括（） | 多选题 | 单位经营状况发生变化的 | 应急指挥机构及其职责发生调整的 | 面临的事故风险发生重大变化的 | 依据的法律、法规、规章、标准及上位预案中的有关规定发生重大变化的。 | 重要应急资源发生重大变化的 | BCDE |
| 990 | 根据《安全生产法》和《生产安全事故报告和调查处理条例》，关于安全事故报告的说法，正确的有（） | 多选题 | 单位负责人接到报告后应当于1小时内向事故发生地有关部门报告 | 生产经营单位发生生产安全事故时，单位的主要负责人应当立即组织抢救，不得在事故调查处理期间擅离职守 | 自事故发生之日起30日内，事故造成的伤亡人数发生变化的，应当及时补报 | 事故现场有关人员应当立即报告当地负有安全生产监督管理职责的部门 | 可能对周边群众和环境产生危害的事故，施工单位应当及时发出预警信息 | ABCE |

| | | | | | | | | |
|-----|--|-----|--------------------------|---------------------------|----------------------------------|-------------------------------|----------------------------------|------|
| 991 | 事故调查组的组成应当遵循精简、高效的原则。根据事故的具体情况，事故调查组成员包括（）。 | 多选题 | 施工单位技术负责人 | 安全生产监督管理部门人员 | 人民检察院相关人员 | 监察机关人员 | 公安机关人员 | BCDE |
| 992 | 根据《安全生产法》，施工企业应对作业人员进行安全生产教育培训的情形有（） | 多选题 | 作业人员进入新的岗位或新的施工现场 | 发生重大安全事故 | 采用新技术、新设备 | 特种作业人员 | 制定专项施工方案 | ACD |
| 993 | 关于施工企业对全体员工进行安全生产教育培训的说法，正确的有（） | 多选题 | 生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训 | 未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业 | 施工单位应当对管理人员和作业人员每年至少进行二次安全生产教育培训 | 劳务派遣单位应当对被派遣劳动者进行必要的安全生产教育和培训 | 生产经营单位不必建立安全生产教育和培训档案 | ABD |
| 994 | 下列人员中，属于建筑施工企业特种作业人员的有（） | 多选题 | 建筑电工 | 混凝土工 | 起重信号工 | 起重机械安装拆卸工 | 钢筋工 | ACD |
| 995 | 超过一定规模的危险性较大的分部分项工程专项方案应当由施工单位组织召开专家论证会并根据论证报告修改完善专项方案。而后经（）签字，方可组织实施。 | 多选题 | 施工单位技术负责人 | 项目总监理工程师 | 设计单位负责人 | 建设单位项目负责人 | 专职安全生产管理人员 | ABD |
| 996 | 根据《建筑工程五方责任主体项目负责人质量终身责任追究暂行办法》，发生工程质量事故，施工企业项目经理承担的法律责任有（） | 多选题 | 项目经理为相关注册执业人员的，责令停止执业2年 | 构成犯罪的，移送司法机关依法追究刑事责任 | 处单位罚款数额5%以上10%以下的罚款 | 向社会公布曝光 | 项目经理为相关注册执业人员的，吊销执业资格证书，5年以内不予注册 | BCD |
| 997 | 关于某国家重点建设项目工程监理的说法，正确的有（） | 多选题 | 工程监理单位是建设工程质量的责任主体之一 | 该工程必须实行监理 | 监理单位可以部分转让其监理业务 | 监理单位不得与被监理的单位有隶属关系 | 未经监理工程师签字，建设单位不得拨付工程款 | ABD |
| 998 | 根据《建设工程质量管理条例》，关于建设工程最低保修期限说法，正确的有（） | 多选题 | 供热与供冷系统为1个采暖期、供冷期 | 有防水要求的卫生间为5年 | 房屋建筑的地基基础工程为设计文件规定的该工程的合理使用年限 | 电气管道为2年 | 设备安装和装修工程为3年 | BCD |

| | | | | | | | | |
|------|-------------------------------|-----|------------------------|---------------|-----------------------------------|-------------------|---------------------|------|
| 999 | 根据《建设工程质量管理条例》，具有法定最低保修期限的有（） | 多选题 | 基础设施工程 | 设备安装、装修工程 | 电气管线、给排水管道工程 | 门禁监控系统 | 供热与供冷系统 | ABCE |
| 1000 | 关于保证模板安装施工安全基本要求的说法，正确的有（） | 多选题 | 雨期施工，高耸结构的模板作业，要安装避雷装置 | 夜间施工，必须有足够的照明 | 架空输电线路下方进行模板施工，如果不能停电作业，应采取隔离防护措施 | 模板工程的操作架子可以自由堆放材料 | 微风天气不宜进行大块模板拼装和吊装作业 | ABC |